CAMBRO®







catalogue des produits

www.cambro.com

2014/15

TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE CAMBRO®


équipement



ÉQUIPEMENTS DE RESTAURATION MOBILE 6-32



SYSTÈME DE LAVAGE, STOCKAGE ET TRANSPORT 53-78



RAYONNAGE ÉLÉMENTS 97-109



ÉQUIPEMENTS DE PROMOTION DES VENTES 33-52



RAYONNAGE CAMSHELVING® 80-96



RAYONNAGE BASICS SERIES 110-117

fournitures

soins de santé



LE RANGEMENT



LES ARTICLES DE PRÉSENTATION



SERVICE DE LA TABLE



LES PLATEAUX



SOINS DE SANTÉ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PERSONNALISATION

www.cambro.com

En visitant le site à l'adresse www.cambro.com, vous trouverez de nombreuses informations sur nos produits, notamment des renseignements sur les nouveaux produits, un guide interactif avec gabarit Camrack pour verres, des fiches techniques, des dessins CAO, des guides d'entretien des produits et bien plus encore.

L'HISTOIRE DE CAMBRO

Lorsqu'ils ont fondé Cambro Manufacturing en 1951, William et Argyle Campbell avaient pour objectif la création du meilleur plateau possible pour la restauration en hôpital. Appelé Camtray, ce plateau prouvait que leur engagement envers l'excellence dans le secteur de la restauration était aussi fort que leur engagement envers la qualité de leurs propres produits. En 2011, Cambro fêtera sa 60e année en tant que champion de la qualité, de l'innovation et du service à la clientèle. Cambro offre aujourd'hui au monde entier la gamme la plus complète de produits destinés à des segments extrêmement divers du secteur de la restauration. Depuis sa naissance, l'entreprise a connu de nombreuses transformations, dont une grande expansion de la gamme de produits, de nouvelles méthodes de fabrication et de distribution, ainsi qu'une importance accrue attachée à des questions telles que la responsabilité envers l'environnement. Partie d'une seule usine en Californie, Cambro a établi une présence internationale, avec des installations de production et des centres de vente aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Mais la vision initiale qui guidait les frères Campbell est restée la même : créer et fournir les produits les plus novateurs, les plus durables et de la plus haute qualité au secteur de la restauration. Maintenant dirigée par Argyle, le fils de William, Cambro continue à accorder une importance primordiale à la satisfaction des besoins de sa clientèle, ainsi qu'à vous aider à servir, satisfaire et ravir vos invités.

Vous écouter est au cœur de notre philosophie des affaires et c'est donc de manière très concrète que nous devons notre réussite à vous-même, notre client. Notre longévité dans un secteur très concurrentiel prouve depuis 60 ans la valeur de cette philosophie et nous sommes fiers d'avoir gagné la fidélité de clients de toutes tailles dans tous les segments de ce secteur. Des hôtels aux établissements médicaux en passant par les entreprises de restauration mobile, des chaînes de restaurants aux établissements scolaires, nous comprenons le secteur de la restauration et nos produits sont conçus et créés dans l'optique de l'utilisateur final. Notre objectif est de fournir la meilleure valeur possible à notre clientèle avec des produits qui sont durables, économisent la main-d'œuvre et améliorent l'hygiène des aliments, afin de vous permettre d'offrir une excellente expérience à vos clients tout en fortifiant la rentabilité.

Cambro s'est investie de manière unique dans les ressources humaines et les procédés qui font de nos produits une réalité. Nous sommes fiers de compter parmi notre personnel des enfants et petits-enfants de nos premiers employés, ainsi que de l'engagement de notre famille mondiale envers la qualité et le service. Nous nous efforçons sans relâche de développer de nouveaux concepts destinés à des segments particuliers du secteur et d'investir dans de nouveaux outillages et machines ultramodernes pour transformer ces concepts en produits commerciaux. Nous essayons constamment d'améliorer nos méthodes de fabrication afin d'exploiter de manière plus efficace les procédés et les matériaux et de contrôler les coûts, tout en protégeant la santé de notre planète. Et nous cherchons sans cesse à maintenir qualité et valeur en dépit des coûts croissants de transport et de matières premières, de la nécessité de réduire les impacts sur l'environnement et de la demande des utilisateurs finaux pour une exécution absolument parfaite des commandes et un service réactif au niveau mondial.

Depuis le produit unique -- le plateau Camtray -- offert voici 60 ans, Cambro est passée aujourd'hui a une vaste gamme de plateaux, d'articles de service et d'étalage, d'unités de stockage, de rayonnage, de commercialisation et de transport isotherme, ainsi que de systèmes novateurs de lavage de la vaisselle et de solutions innovantes de service des repas pour les établissements de soins médicaux. L'avenir apportera sans nul doute de profondes transformations dans notre secteur. Mais une chose ne changera pas : la tradition Cambro consistant à constamment mettre au point de nouveaux produits qui aident les entreprises du secteur de la restauration à économiser temps et argent, à accroître leur chiffre d'affaires, à réduire la main-d'œuvre et à améliorer le service. Au cours des années à venir, guidée par l'engagement de ses fondateurs envers l'innovation, la qualité et la valeur, Cambro Manufacturing restera le champion pour ce qui est de servir le secteur de la restauration et vous-même, notre précieux client.



GARANTIE CAMBRO

- Garantie de 5 ans ajustée au prorata contre les dommages ou défauts, en dehors de l'usure normale, pour les plateaux :
  - Camtrays®
  - les plateaux Camtread® Trays
- Garantie de 5 ans contre la casse, en dehors de l'usure normale, pour :
  - les plateaux Versa Tray
  - la vaisselle
- Garantie de 5 ans contre la casse dans des conditions d'utilisation normale pour :
  - les boîtes de stockage de produits alimentaires en polycarbonate
  - les assiettes carrées en polycarbonate
  - les assiettes rondes en polycarbonate
  - les couvercles en polycarbonate
- Garantie de 1 an sur :
  - les modèles d'équipements commerciaux électriques
- Garantie de 1 an contre les défauts de fabrication, assortie d'une garantie restreinte contre la rouille et la corrosion pour toute la durée de vie du système, à l'exclusion des montants pour rayonnage mobile.
  - Camshelving®
  - séries d'éléments Camshelving

Pour tous les autres produits Cambro, Cambro offre à l'acheteur initial une garantie de 3 ans ajustée au prorata. Si le produit s'avère défectueux pendant cette période, Cambro accorde à l'acheteur un crédit proportionnel au prix initial pour l'achat d'un produit de remplacement. La garantie s'applique à tous les produits Cambro à condition qu'ils soient utilisés dans les conditions normales d'utilisation de l'industrie alimentaire.

Remarque : Les plages de température citées dans ce catalogue sont basées sur des critères d'essai spécifiques et fournissent une indication générale. Les performances obtenues peuvent varier du fait de différences tenant à la température de chargement ou à la température ambiante.

LISTE DES ICÔNES

Ces icônes facilement reconnaissables sont utilisées dans le catalogue pour mieux indiquer les caractéristiques des produits ou les services pertinents :



Sécurité des aliments

Depuis plus de soixante ans, le matériel de stockage et de distribution de repas de Cambro a gagné la confiance et la fidélité des particuliers comme des professionnels de santé publique, car nos produits sont conçus dans un souci de sécurité des aliments. Chez Cambro, la conception de chaque produit repose sur un principe fondamental : la sécurité des aliments.

Recherchez la marque StoreSafe de Cambro dans le catalogue pour identifier les produits Cambro de stockage et de transport qui contribuent à la manutention hygiénique des aliments.

Pour en savoir plus sur les programmes de sécurité des aliments de Cambro, consultez le site à l'adresse **www.cambro.com/storesafe**



De nombreux produits Cambro sont recyclables. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre représentant Cambro.



Des produits Cambro « Storage Select » sans BPA (bisphénol A) sont également disponibles pour les clients qui le désirent. Pour plus d'informations, contactez votre représentant.



Répertorié par NSF International, un organisme indépendant à but non lucratif qui certifie les produits répondant à leurs critères d'hygiène et d'entretien.




Ne pas utiliser dans les chariots de distribution de repas chauds



Convient pour les produits alimentaires.



Compatible lave-vaisselle.




Empilable.



Mousse isolante



Garantie au prorata



Ces articles peuvent être personnalisés. Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments.



La caisse de produit satisfait aux critères de poids et de volume exigés pour l'expédition par chariot à emballages.



Nouveau produit



CAMBRO®

équipement

Équipements de Restauration Mobile / Équipements de Promotion Des Ventes

Système de Lavage, Stockage et Transport / Rayonnage Camshelving®

Rayonnage Éléments / Rayonnage Basics

LES ÉQUIPEMENTS POUR LA RESTAURATION MOBILE



Conteneurs Isothermes Pour Boissons

Le Chariot pour le Service des Boissons

Conteneurs de Transport Isothermes de Bacs Gastronormes

Gestion de la Température

Les Conteneurs de Transport Isothermes
300MPC et UPC400 à Chargement Frontal de Bacs Gastronormes

Conteneur Isotherme UPCS400 S-Series pour bacs Gastronormes

Ultra Camcarts®

Guide de Capacité des Unités de Transport

Ultra Pan Carrier® et Ultra Camcart® H-Série

Combo Cart™ Plus

Camtherm® – Chariot Electrique Pour le Maintient en Temperature

Conteneur Isotherme pour Plaques Patissiéres

Les Chariots Camcart®

Les Conteneurs Camcarrier®

Plateaux Isothermes Tablotherm

CONTENEURS ISOTHERMES POUR BOISSONS



- Servez-vous de ces unités pour stocker, transporter et servir les boissons chaudes ou froides.
- Construction monobloc sans soudure à double paroi de polyéthylène avec épais isolant en mousse.
- Les verrous solides assurent une excellente fermeture des couvercles et sont à l'épreuve de la rouille.
- Le robinet antigoutte encastré assure un accès self-service aisé.
- Placez l'unité sur un socle pour remplir les bols ou les cafetières.
- Le système Sta-stack assure un empilement stable durant le transport et l'entreposage.

UC250 et UC500 sont protégés par le brevet des U.S.A. D 403,917.

UC1000 est protégé par le brevet des U.S.A. D 403,916.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.



350LCD Camtainer non homologué NSF.

Les housses résistantes et esthétiques, adaptées aux environnements de service, allongent la durée de vie de vos Camtainers.

Personnalisation possible. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Cambro.







Empilez les conteneurs à boissons pendant le stockage et le transport afin de gagner de l'espace.
Empilez :
- 100LCD et 100LCD
- Toutes les unités 250, 350 et 500
- UC1000 et 1000LCD

Chaud

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C

Froid


	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C



Capuchon d'aération
Équilibre la pression et permet à la vapeur de s'échapper pour faciliter l'ouverture du conteneur.
Poignées moulées commodes
Transport confortable et sûr.



Robinet en retrait
Permet de remplir des bols. Assure une distribution uniforme et élimine le goutte à goutte. Deux positions : Une pour l'écoulement en continu et l'autre pour le service tasse par tasse.



Plaques métalliques de renforcement moulées
Empêchent les systèmes de fermeture d'être arrachés du conteneur.



Conteneurs Ultra Camtainer®
Leurs gros systèmes de fermeture en nylon s'ouvrent et se ferment facilement d'une seule main.



Conteneurs Camtainer®
Leurs robustes systèmes de fermeture en plastique ferment solidement le couvercle et sont à l'épreuve de la rouille.

LES CONTENEURS ULTRA CAMTAINERS®

Proposés en 3 formats pour le service des boissons. De style moderne, ils se distinguent par leurs deux gros systèmes de fermeture en nylon faciles à ouvrir et fermer.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UC250, UC500 : (401), (191)







CODE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÉ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
TASSES DE 210 ML	50	96	192
DIMENSIONS EXTÉRIEURE P x LA x H	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

LES CONTENEURS CAMTAINERS®

La référence en restauration mobile. Proposés en quatre formats pour le service des boissons, plus un modèle sans robinet pour servir la soupe. Chaque unité est munie de quatre robustes systèmes de fermeture en plastique qui s'ouvrent et se ferment facilement et sont à l'épreuve de la rouille.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

250LCD, 350LCD, 500LCD : (157), (401)
100LCD : (401)











CODE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SOUPE)
CAPACITÉ	5,7 L	9,5 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
TASSES DE 210 ML	27	45	85	214	60
ROBINET	OUI	OUI	OUI	OUI	—
DIMENSIONS EXTÉRIEURES P x LA x H	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB CD2020HB, CD100, CD2020
HOUSSE CAMTAINER	—	250LCDCVR	500LCDCVR	1000LCDCVR	—

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).
Couleur LCDES : Noir (110). Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

LES CONTENEURS ISOTHERMES CAMSERVER®

- Un distributeur de boissons chaudes ou froides.
- La coque en polyéthylène à double paroi avec épais isolant en mousse conserve la température.

Couleurs : Noir (110), Taupe Foncée (417), Granite Gris (191).





Ouverture par le haut commode car permettant un chargement rapide sans enlever le couvercle.



CSR3
Présenté en Beige Foncé.
Hauteur du robinet par rapport au comptoir : approximativement 18 cm

CSR5
Présenté en Noir

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES H x LA x P	CAPACITÉ	TASSE DE 210 ML	PIÈCES/ CARTON
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

ACCESSOIRE DE LAVE-MAINS –

POUR CONTENEURS CAMTAINERS® ET ULTRA CAMTAINERS®





Représenté avec Camtainer® 500LCD.

- Installez rapidement et facilement un poste de lavage des mains n'importe où.
- Moyen commode et économique de satisfaire aux règlements de salubrité publique concernant le lavage des mains.
- Adapté aux conteneurs Camtainers® 250LCD, 500LCD et Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Fourni avec quatre étiquettes « Pour lavage des mains seulement » et un distributeur Easy Serve.

Accessoire de lave-mains – Couleurs : Brun foncé (131), Noir (110).

Distributeur Easy Serve – Couleur : Noir (110).

Couleurs du socle : Voir les accessoires en option avec les conteneurs Camtainers.

L'accessoire de lave-mains est couvert par les brevets américains suivants : D 506 634 S et D 506 899 S.

L'accessoire de lave-mains n'est pas homologué NSF.








CODE	HWAPR	HWATD
DESCRIPTION	Avec distributeur de papier en rouleau	Avec distributeur de papier plié
ADAPTÉ POUR	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

Accessoires En Option

CODE	DESCRIPTION
R500LCD	Socle adapté à 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Seau gradué à anse
LCDES	Distributeur Easy Serve adapté à tous les conteneurs de boisson


Accessoires En Option











CODE	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
DESCRIPTION	Socle	Socle	Casier à condiments	Casier à condiments	Distributeur Easy Serve
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	P x La x H 41,5 x 23 x 12 cm	P x La x H 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x La x H 42 x 22 x 13 cm	P x La x H 51 x 41 x 12 cm	—
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Robinets LCD, Robinets UC

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191). **Couleur LCDES :** Noir (110).

Desserte pour boissons

Charriot doté de deux distributeurs de boisson de 19 l avec couvercle pour une utilisation pleine hauteur avec trois étagères ou mi-hauteur avec deux étagères.



CODE	HYDRASTATIONPKG**
DESCRIPTION	1 chariot utilitaire KD, 2 distributeurs de boisson 500LCD , 2 robinets pour une distribution simple et 2 housses noires pour distributeurs avec « WATER » marqué dessus.
DIMENSIONS* La x P x H	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Pièces/carton : 1 **Couleur des conteneurs Camtainer et housses :** Noir (110).

*Dimensions pour une desserte à 3 étagères avec conteneurs Camtainer sur l'étagère du haut.

**Nombre de colis : 7.

Configuration 2 étagères : distance d'environ 60 cm entre le sol et le robinet.
Configuration 3 étagères : 94 cm.

LE CHARIOT POUR LE SERVICE DES BOISSONS

StoreSafe

- Parfait pour le service du petit-déjeuner, du café ou du casse-croûte.
- Rangez sur le dessus des distributeurs de boissons Cambro, des unités de rangement Versa ou des plateaux de présentation de plats sous cloche.
- Rangez des verres et tasses, d'autres aliments ou d'autres fournitures dans le compartiment ouvert.
- Les unités isothermes permettent de conserver les aliments froids ou chauds contenus dans des bacs de format ⅟₁, ½ ou ⅓ ou sur des plateaux Metric de Cambro (3253).

Le chariot de service de boissons est conçu pour ne recevoir les conteneurs de boissons qu'au lieu de service. Il est recommandé de se servir d'un chariot ou d'un diable muni d'une sangle pour déplacer les conteneurs de boissons sur des distances assez longues ou sur des surfaces irrégulières.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Pour plus d'informations sur les casiers à condiments, voir la section correspondante.

Pour plus d'informations sur les Camtainer, voir la section qui s'y rapporte.

Couleur de l'étagère en fil métallique : Argent (000)

Pour plus de renseignements sur l'élément refroidissant, voir la section relative à cet article.

Roulettes : 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

Pour les caractéristiques complètes, téléphonez ou écrivez à Cambro.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)
100LCD : (401)
CP1220 : (159)



MDC24F

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
ACCESSOIRES EN OPTION		
Casier à condiments		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
Panier de manutention		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

Equipé de paniers de manutention, le chariots MDC24 et MDC24F accepte les bacs ou plateaux suivants :

DESCRIPTION	GN (⅟₁)	GN (½)	GN (⅓)
Bacs de 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacs de 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacs de 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacs de 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** espace pour bac 6,5 ou 10 cm au-dessus de bac 15 cm. 10 plateaux Camtray 3253 métriques.

Dimensions des Compartiments

Compartiment à étagères	**La** 96,5 cm	**P** 64 cm	**H** 25,4 cm
Compartiments de rangement	**La** 44,5 cm	**P** 60,3 cm	**H** 36 cm

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



Le comptoir à rebords du MDC24 peut recevoir 3 conteneurs Camtainer 100LCD de 3,8 L et des paniers à condiments empilés (5412CBP).

Panier en fil métallique MDC24R
Servez-vous de ce panier (vendu séparément) pour arranger bacs et plateaux à l'intérieur du chariot. Le panier peut recevoir des bacs GN de formats ⅟₁, ½ et ⅓, ainsi que des plateaux 3253, tout en laissant un espace suffisant de chaque côté pour une plaque de refroidissement (CP1220).



CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES DE BACS GASTRONORMES



- Les conteneurs de bacs à aliments à chargement par le haut permettent de conserver, de transporter et de servir les aliments chauds ou froids en bac de format 1/1.
- Construction solide et durable en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Les poignées moulées des quatre côtés permettent un transport et une manutention aisés.
- Servez-vous de barres de séparation pour ranger plusieurs bacs de taille différente.
- Les bacs s'enlèvent sans difficulté en plaçant les doigts dans les encoches.
- Les unités empilées se verrouillent les unes aux autres pour le transport et le stockage.

Couleurs des unités UPCS : Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480), Café (157), Noir (110).

Couleurs des unités MPC et MPCHL : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).

Couleurs des unités UPC : Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194).


Couleurs des chariots Camdolly® : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180), Rouge Brique (402), Vert (519).

Couleurs des barrettes de composition : Blanc (148), Transparent (135).

Voir la section relative aux bacs à aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

Remarque : Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcart ou Camcarrier®.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.



UPC & MPC Modèles



UPC160 Illustré avec des barrettes de composition et des bacs GN de taille différente.

Pas de barrettes de composition pour l'UPC100.



Empilage et stockage réduits de 35 % !

Chaud

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCSS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Froid

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCSS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

LA GAMME "CAMCARRIER®"

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et solides systèmes de fermeture en plastique.



CODE	240MPC
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN½ de 10 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	42 x 35 x 19 cm


Pièces/carton : 1

LA GAMME " S "

Construction en polypropylène durable avec joint intégré et gros systèmes de fermeture en nylon.
Un look moderne et une excellente conservation de la chaleur à un prix modique.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS140, UPCS160, UPCS180 : (480)



CODE	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN1⁄1 de 10 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 15 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 20 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 15 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160

Pièces/carton : 1 *L'unité UPCSS160 est proposée en Marron foncé (131) ou Café (157). **Le modèle UPCS160 ne peut pas s'utiliser avec la plaque Camchiller®.

Système de maintien de la température pour le modèle UPCSS160 uniquement : CP1220 ou CP1210 Camchiller.

LA GAMME " ULTRA PAN "

Construction monobloc en polyéthylène sans soudure, joint hermétique amovible et gros systèmes de fermeture en nylon.



CODE	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	1 bac GN1⁄1 de 10 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 15 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 20 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Pièces/carton : 1

LA GAMME 100

Rangez et empilez des bacs GN ou placez directement les aliments dans le compartiment. Le modèle 100MPCHL a un couvercle à charnière pour servir.



CODE	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACITÉ DU COMPARTIMENT	3 bacs GN1⁄1 de 6,5 cm de prof. ou 2 bacs GN1⁄1 de 10 cm de prof. ou 1 bacs GN1⁄1 de 15 ou 20 cm de prof.	1 bac GN1⁄1 de 20 cm de prof.	3 bacs GN1⁄1 de 6,5 cm de prof.ou 2 bacs GN1⁄1 de 10 cm de prof.ou 1 bacs GN1⁄1 de 15 ou 20 cm de prof.
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACITÉ EN VRAC*	38 L	38 L	38 L
ADAPTÉ AUX CHARIOTS CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Pièces/carton : 1 * Sans utiliser de bacs à aliments.

Accessories

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	PIÈCES/ CARTON
Barres de séparation		
DIV12	32,38 cm (Length)	3
DIV20	53,02 cm (Length)	3

*Non adapté à UPCSS1600.




LES PLAQUES CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® & CAMWARMER®



Plaque Eutectique Froide Camchiller


- Un accessoire facile à utiliser pour la conservation de température des aliments froids.
- Prolonge la durée de conservation à froid ou assure que la température reste à un niveau salubre inférieur à 5˚C quand un accès fréquent est nécessaire.
- Congelez la plaque, puis servez-vous en pour préréfrigérer l'intérieur du conteneur avant de le charger.







PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CP1220 : (159)








CODE	**CP1220 (FORMAT GN1/1)**	**CP1210 (FORMAT GN1/2)**	**CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)**
ADAPTÉ POUR	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L, et CamKiosk®*	125MPC, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPC600, UPC800, UPC800TR, CVC724*, CVC72* et CamKiosk*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, et CamKiosk
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
NOMBRE PAR COMPARTIMENT	1 (*2 par compartiment)	1 (*2 par ouverture supérieure)	1

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Bleu Roi (159).

Séparation ThermoBarrier

- Une solution de conservation de la température économique, mais très efficace, pour la restauration mobile.
- Servez-vous en pour combler l'espace vide et minimiser la perte de température dans les compartiments partiellement chargés.









CODE	**300DIV**	**400DIV**	**1200DIV**	**1600DIV**
ADAPTÉ POUR	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk UPC1600TR
NOMBRE PAR COMPARTIMENT	1	1	2	2
DIMENSIONS Lo x La x H	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COULEUR	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)
PIÈCES/CARTON	1	1	2	2

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

400DIV : (180)


Plaque eutectique chaude Camwarmer

- Soyez encore plus sûr que les aliments chauds le resteront pendant le stockage et le transport.
- Placés dans le compartiment avec les plats chauds, ces plaques prolongent le temps de conservation de la température ou assurent que cette dernière reste à un niveau salubre supérieur à 65˚C quand un accès fréquent est nécessaire.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1210PW : (191)



CODE	**1210PW**
ADAPTÉ POUR	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR
DIMENSIONS Lo x La x H	34 x 27,5 x 4 cm
PIÈCES/CARTON	1

Couleur : Granite Gris (191).




UPC400 avec plaques Camwarmer. Il est recommandé d'utiliser deux plaques par compartiment.

GESTION DE LA TEMPÉRATURE –
OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE CONSERVATION DES ALIMENTS


Camchiller® – Format GN 1/1 et format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Préréfrigérer l'intérieur d'un conteneur.
  - Conserver les aliments conditionnés dans les bacs encastrés. (Format seulement)
  - Maximiser la conservation des aliments froids.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Congelez pendant 8 heures.
  2. Glissez une ou deux plaques sur les coulisses supérieures pour préréfrigérer l'intérieur pendant 15 à 20 minutes.
  3. Chargez les bacs d'aliments préréfrigérés sous la plaque Camchiller. (A)
  4. Descendez les bacs et la plaque Camchiller à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)




ThermoBarrier® – Format GN 1/1

- Utilisez ces plaques pour :
  - Conserver des aliments chauds et des aliments froids dans le même compartiment.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Glissez la plaque entre les aliments chauds placés en haut et les aliments froids placés en bas. (A)
  2. Glissez la plaque sous les aliments chauds placés dans la partie supérieure du compartiment. (B)
  3. Glissez la plaque au-dessus des aliments chauds placés dans la partie inférieure du compartiment. (C)



Camwarmer® – Format GN 1/2

- Utilisez ces plaques pour :
  - Préchauffer l'intérieur d'un conteneur.
  - Maximiser la conservation des aliments chauds.
  - Minimiser l'espace intérieur vide.
- Emploi facile :
  1. Chauffez pendant quelques 45 minutes dans un four à 180°C.
  2. Glissez deux plaques Camwarmer sur les coulisses inférieures et préchauffez l'intérieur pendant 15 à 20 minutes (ou placez-les sur un bac ou une plaque à aliments haute température)
  3. Chargez les bacs d'aliments préchauffés au-dessus des plaques Camwarmer. (A)
  4. Montez les bacs et les plaques Camwarmer à mesure que des bacs d'aliments sont retirés. (B)



LES CONTENEURS DE TRANSPORT ISOTHERMES 300MPC ET UPC400 À CHARGEMENT FRONTAL DE BACS GASTRONORMES



- Ces unités de transport de bacs d'aliments à chargement par l'avant sont robustes et fiables.
- Elles permettent de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Construction en polyéthylène sans soudure avec épaisse couche isolante en mousse.
- Le joint amovible étanche à l'air garantit une fermeture hermétique.

Couleurs des unités 300MPC :
Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158).

Couleurs des unités UPC400 :
Bleu Ardoise (401), Bleu Roi (159), Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194).

▲ Couleurs des Camdolly :
Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Noir (110).

Voir la section relative aux bacs gastronormes aliments en ce qui concerne les prix et la commande.

Remarque : Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88˚C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121˚C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

UPC400 est protégé par le brevet américain D 329,158.
Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPC400, CD400, 300MPC : (401)
CP1220 : (159)
1210PW : (191)
400DIV : (180)

Chaud

UPC400	87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C
300MPC	86˚C	83˚C	81˚C	79˚C	77˚C
	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures

Froid

UPC400	0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
300MPC	1˚C	1,5˚C	2˚C	2,5˚C	3˚C
	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures


UPC400 & CD400


300MPC





CODE	300MPC	UPC400 / UPC400SP**
DIMENSIONS EXT. La x P x H	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSIONS INT. La* x P x H	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm


Pièces/carton : 1 * Écart entre coulisses. ** Pack sécurité (SP).

CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 :

PROFONDEUR DES BACS	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 pièce 6,5 cm	2

Contient aussi des bacs GN $^1/_2$ et $^1/_3$.

Accessoires en option



CODE	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIPTION	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly	Sangle
DIMENSIONS EXT. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Long
DIMENSIONS INT. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
COULEURS	Granite Gris (191)	Café (157)	Gris (180)	Bleu Roi (159)	▲	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 * CD300H et CD300HB en outre disponibles. Voir la section de Camdolly.

CONTENEUR ISOTHERME UPCS400 S-SERIES POUR BACS GASTRONORMES

- Cette unité de transport de bacs à chargement par l'avant est superfiable et extrêmement durable.
- Elle permet de conserver des heures durant à une température salubre les aliments chauds ou froids contenus dans plusieurs bacs.
- Coque en polyéthylène durable avec épaisse couche isolante en mousse de polyuréthane.

✧ **Couleurs des unités UPCS400 :** Marron Foncé (131), Gris Moucheté (480), Bleu Ardoise (401).

▲ **Couleurs CD400 :** Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

Roulettes en option : 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88˚C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121˚C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCS400 : (480), (401) **CD400 :** (401)
CP1220 : (159) **1210PW :** (191) **400DIV :** (180)



S'empile avec les conteneurs UPCS400 et UPC400. S'adapte au chariot CD400 , ou des roulettes en option peuvent être ajoutées pour un transport aisé au sol.

CAPACITÉ EN BACS GN 1/1 :

PROFONDEUR DES BACS	NOMBRE DE BACS
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Contient aussi des bacs GN 1/2 et 1/3.

SIMPLICITÉ DU SYSTÈME D'ATTACHE DES LISTES DU CONTENU ET DES FEUILLES DE ROUTE Le pince-liste réduit la nécessité d'ouvrir la porte.




PRATIQUE Le rebord du dessus permet de ranger les bacs à aliments et de faciliter le service (doit être enlevé pendant le transport).



CONCEPTION ERGONOMIQUE Des poignées moulées ergonomiques incassables permettant un transport aisé par deux personnes.

CONSERVATION DE LA TEMPÉRATURE L'isolant polyuréthane garde chauds les aliments chauds et froids les aliments froids.



FACILE À NETTOYER La porte s'enlève pour faciliter le nettoyage.

ACCÈS RAPIDE Un seul loquet en nylon de 23 cm assurant l'ouverture et la fermeture rapidement et en toute sécurité.




CONTRÔLE DE LA PRESSION Le clapet d'aération intégré égalise la pression et laisse la vapeur se dégager.

LE JOINT INTÉGRÉ ÉLIMINE la nécessité d'un joint hermétique amovible.


Chaud




Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
87,8˚C	85,6˚C	84,5˚C	82,8˚C	81,7˚C



Froid

Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
1,05˚C	1,2˚C	1,5˚C	1,8˚C	2,1˚C



CODE	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIPTION	Conteneur	Kit de roulettes*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Sangle
DIMENSIONS EXT. (CM)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Long
DIMENSIONS INT. (CM)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COULEURS	✧	—	Granite Gris (191)	Gris (180)	Bleu Roi (159)	▲	Beige (000)

Pièces/carton : 1 **Roues :** 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

LES CHARIOTS ULTRA CAMCARTS® POUR BACS GASTRONORMES



- Les chariots grande capacité à double compartiment permettent de garder et de transporter les aliments chauds ou froids.
- Robuste coque en polyéthylène et épaisse couche isolante en mousse dans toutes les parois et entre les compartiments.
- Les joints hermétiques amovibles conservent les aliments à des températures salubres des heures durant.
- Faciles à nettoyer, ces unités sont indéformables, infissurables, inébréchables, incassable et inoxydables.
- Les durables systèmes de fermeture en nylon des portes s'ouvrent facilement et se ferment solidement.
- Les portes s'ouvrent complètement et se rabattent sur le côté du chariot, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
- Les poignées moulées permettent de manœuvrer facilement l'unité.
- Les pare-chocs moulés évitent d'abîmer les murs, le mobilier et le matériel.

La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.

Couleurs : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Marron Foncé (131), Rouge Brique (402), Vert (519), Noir (110), Rouge Vif (158), Granite Gris (191), Granite Vert (192), Granite Sable (194).

Les modèles Camcart protégés contre les manipulations indésirables (dans les prisons) sont conçus pour que les goupilles des charnières ne puissent être enlevées.

Remarque : Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : Pour des résultats optimaux, il est conseillé de charger des bacs à aliments à une température de 82 à 88°C. Le chargement de bacs à aliments métalliques à une température supérieure à 121°C risque d'endommager le conteneur ou le chariot.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.





L'isolant polyuréthane garde chauds les plats chauds et froids les plats froids.



Illustré avec les roulettes renforcées HD offertes en option.

Pack sécurité (SP)

sont spécialement conçus pour les opérations pour lesquelles la sécurité est une priorité.

Ces modèles sont fabriqués avec des composants qui supportent des conditions extrêmes sans compromettre la sécurité : Vis inviolables sur les poignées. Portes inamovibles. Roues et plaques de châssis avec boulons inviolables. Verrou pour cadenas (non fourni).




CAPACITÉ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Bacs à aliments Gastronorme GN1⁄1				
6,5 cm de profondeur	8 bacs	12 bacs	16 bacs	24 bacs
10 cm de profondeur	6 bacs	8 bacs	12 bacs	16 bacs
15 cm de profondeur	4 bacs	6 bacs	8 bacs	12 bacs
20 cm de profondeur	2 bacs + 2 bacs (10 cm de profondeur)	4 bacs	4 bacs	8 bacs
Camtray®*				
3253	12 Plateaux	24 Plateaux	24 Plateaux	48 Plateaux
2632	24 Plateaux	48 Plateaux	—	—
2025	—	—	12 Plateaux	24 Plateaux

Voir la section relative aux bacs à aliments et aux plateaux Camtray® en ce qui concerne la commande. *Basé sur un écart de 3,8 cm entre les plateaux.


Chaud

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Froid

	Température de départ	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures
UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





UPC600

CODE	UPC600
DESCRIPTION	Modèle de base
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	52 x 69 x 114,5 cm
DIM. INTÉRIEURES La x P x H	34 x 54 x 35,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



UPC800

CODE	UPC800	UPC800SP
DESCRIPTION	Modèle de base	Pack sécurité
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
DIM. INTÉRIEURES La x P x H	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



UPC1200

CODE	UPC1200
DESCRIPTION	Modèle de base
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	72,5 x 82 x 116 cm
DIM. INTÉRIEURES La x P x H	54 x 66,5 x 34,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1210PW : (191)
UPC1200, UPC600 : (401)
UPC800, UPC1600 : (401), (192), (194)
CP1220 : (159)
400DIV : (180)







UPC1600

CODE	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
DESCRIPTION	Modèle de base	Modèle de base avec roues à grande résistance	Pack sécurité	Pack sécurité, sans joint
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
DIM. INTÉRIEURES La x P x H	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm

Pièces/carton : 1 **Roues :** 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
HD : roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé 15,24 x 5,08 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein.
*Pack sécurité (SP) ont des goupilles de charnière et des verrous inamovibles et leurs roues sont fixées avec des vis sécurisées.

Accessoires en Option


CODE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
DESCRIPTION	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	Lo x La x H 53 x 33 x 2,5 cm	Lo x La x H 54 x 33 x 2,5 cm	Lo x La x H 53 x 33,5 x 3,5 cm	Lo x La x H 53 x 33,5 x 3,8 cm	Lo x La x H 53 x 33 x 3,8 cm	Lo x La x H 34 x 27,5 x 4 cm
ADAPTÉ POUR	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800 UPC800TR
COULEUR	Café (157)	Gris (180)	Marron Foncé (131)	Bleu Ardoise (401)	Bleu Roi (159)	Granite Gris (191)


Pièces/carton : 1 **1200DIV / 1600DIV Pièces/carton :** 2


GUIDE DE CAPACITÉ DES UNITÉS DE TRANSPORT

Exemples de chargement des unités de transport isothermes Cambro®


UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT

UPC140-UPC180
UPCS140-UPCS180
UPCSS160
125MPC






Pour un repas à 3 plats :
2 x GN 1/4
1 x GN 1/2
1 barre de division DIV12
(approx. 14 repas)




Pour un repas à 4 plats :
2 x GN 1/6
2 x GN 1/3
2 barres de division DIV12
(approx. 14 repas)

UNITÉS À CHARGEMENT PAR LE HAUT


100 series
100MPC
UPC100
UPC101




3 x 6,5 cm



2 x 10 cm




1 x 15 cm
ou 1 x 20 cm




100MPCHL
ou 1 x 20 cm

UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT


300MPC
UPC600 (x2)
UPC1200 (x4)




Configuration des étagères




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm
et 1 x 6,5 cm

UNITÉS À CHARGEMENT PAR L'AVANT


UPC400
UPCS400
UPCH4002
UPC800 (x2)
UPCH8002 (x2)
UPC1600 (x4)
UPCH1600 (x4)
CMB1826L (x2)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm

UNITÉS CAMCARRIER® ET CAMCART® POUR PLAQUES




1318MTC
8 plaques format 1/2




1826MTC
6 plaques format 1/2


1826DTC (x4)
CMB1826L (x2)



1826LTC3
7 plaques format 1/1




Unité Camtherm basse
11 x format 1/1
11 plaques format 1/1
Unité Camtherm haute (x2)




1826LTC
13 plaques format 1/1


RÉSUMÉ DES FORMATS DES CONTENEURS GN




1/1




1/2 long




1/2



1/3



1/4




1/6


1/9




20 cm



15 cm



10 cm



6,5 cm

Profondeur en centimètres

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Conçues pour la conservation électrique des aliments chauds et le transport non électrique.
- Une douce chaleur non rayonnante comprise entre 65 et 74˚C ne cuit pas et ne dessèche pas les aliments.
- Convient pour des aliments très divers tels que pâtes, poulet frit et tartes couvertes.
- Temps de préchauffage de 1 heure à partir de la température ambiante et temps de rétablissement de la température de 3 minutes.
- Consommation d'énergie sensiblement inférieure à celle des unités métalliques comparables.
- À la différence des unités métalliques, cette unité ne rouille pas et ne se déforme pas ; de plus, elle se manœuvre aisément.
- Tous les modèles UPCH ont satisfait à des essais de conservation des aliments chauds à une tempèrature salubre pendant une pèriode atteignant 4 heures après avoir été débranchés.
- Les modèles à porte supérieure chauffante offrent une souplesse unique : compartiment électrique chauffant en haut et compartiment de conservation passive de la température des aliments chauds ou froids en bas.
- Des kits de porte chauffante sont également vendus individuellement pour reconvertir les unités UPC400, UPC800 et UPC1600.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192).


Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.











Indicateurs de marche et de chauffage

Ces voyants indiquent si l'unité UPCH1600 est sous tension et si l'élément chauffant est en marche. Ceci vous permet de savoir instantanément que le compartiment a atteint la température voulue.



Bouches de chauffage

Chauffage uniforme dans tout le compartiment grâce aux bouches qui font constamment circuler l'air chaud de l'avant vers l'arrière.



Extérieur robuste

Toutes les unités UPCH sont fabriquées en polyéthylène solide, avec un isolant en mousse de polyuréthane : l'intérieur reste chaud mais l'extérieur est froid au toucher. Ne se fêle pas, est indéformable, inébréchable, à l'épreuve de la rouille et incassable.



Isolation

Isolant en mousse de polyuréthane sans CFC expansée in situ, capable de conserver la température à plus de 65˚C pendant une période atteignant 4 heures lorsque l'unité est débranchée.

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE


La rambarde est conçue pour s'utiliser pendant le service et non pendant le transport.



MODÈLE	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
Caractéristiques électriques			
Tension requise	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Intensité maximale	1,2a	1,2a	2,3a
Puissance	265w	265w	506w
Fréquence	50/60	50/60	50/60
Type de fiche	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 — C15RA
Longueur du cordon électrique	2,7 m	2,7 m	2,7 m

Conservation de la chaleur quand l'unité est débranchée

	Température de départ	1 heure	2 heure	3 heure	4 heure
UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C
UPCH16002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C




TEMPÉRATURE INTERNE	65° — 74°C
TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT (A partir d'une température ambiante jusqu'à la température moyenne entre 65°C et 74°C)	1 heure
TEMPS DE RÉTABLISSEMENT* (Temps pour rétablir la température après ouverture de la porte pendant 30 secondes)	3 minutes
TEMPS DE TRANSPORT* (Temps pendant lequel, une fois la température atteinte de 74°C, l'unité peut rester en mode passif/débranché avant que la température du contenu ne descende à 65°C.)	4 heures+

*Sur la base d'essais effectués avec 6 bacs GN H-pan de 15,24 cm de profondeur fermés par des couvercles GripLids® et contenant approximativement 14,2 litres d'eau à 87,7°C. (Les températures sont celles de l'eau, et non de l'air, dans le chariot.)

Guide De Capacité

UPCH4002
UPCH8002 (x2)
UPCH16002 (x4)



Guide De Capacité (En Nombre De Parts) Des Bacs À Aliments

Bac à aliments GN 1/1				
Profondeur :	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Nombre de parts par bac (24 cl) :	80	60	40	30

ULTRA PAN CARRIER® ET ULTRA CAMCART® H-SÉRIE

- Garantit la conformité aux règles de salubrité HACCP en conservant les aliments chauds à des températures adéquates.
- Les modèles UPCH400(2) peuvent s'empilert pour l'entreposage ou le transport sur chariot Camdolly® avec une bride de sûreté.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Noir (110), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

CD400 Couleurs : Café (157), Marron Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

Roues : 15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

Remarque : Posez les bacs à aliments sur les coulisses. Ne placez pas de bac directement sur le fond du compartiment d'une unité Camcarrier®. Utilisez des bacs de formats spécifés.

Remarque : En cas d'emploi de bacs métalliques, refroidissez-les à 121˚C avant de les placer dans les unités.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400 : (401)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P x H
Conteneurs Ultra Pan Carrier à 1 compartiment pour conservation au chaud 110V			
UPCH400	Sans roues	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW400	Avec roues	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
220V			
UPCH4002	Sans roues	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Avec roues	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
Chariots Ultra Camcart à 2 compartiments pour conservation au chaud 110V			
UPCH800	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT800	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH1600	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH1600HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT1600HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR1600	Deux portes chauffantes, inviolables	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
220V			
UPCH8002	Deux portes chauffantes	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Porte chauffante supérieure uniquement	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Deux portes chauffantes	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Deux portes chauffantes, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Porte chauffante supérieure uniquement	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	Deux portes chauffantes, inviolables	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
Accessoires			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–
400STP	Courroie	5 m long	–

UPCH Nb./carton : 1

Également disponibles : Les portes supérieure et inférieure de remplacement/mise à niveau pour 110 V et 220 V (non interchangeables).
Roues : 15,2 cm x 3,2 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
HD : roues à grande résistance et à module d'élasticité élevé 15 x 5,08 cm – 2 fixes, 2 pivotantes à frein.

COMBO CART™ PLUS (NON ÉLECTRIQUE)



- Le chariot de transport isolé le plus polyvalent du marché. Peut contenir des bacs à aliments, des plaques à pâtisserie, des plateaux et même des grandes boîtes à pizza.
- Deux compartiments séparés permettent de maintenir les aliments à température froide ou chaude.
- La surface extérieure en polyéthylène résistant ne se déforme pas ; elle ne rouille pas et ne s'écaille pas. Ce système est la solution alternative idéale aux chariots métalliques.
- Une épaisse couche d'isolant en mousse de polyuréthane sans CFC dans l'ensemble des compartiments et des portes maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant plus de 4 heures pour préserver la qualité des aliments.
- Idéal pour les traiteurs, les cantines scolaires, les hôtels et les grands établissements.

Couleur : Gris anthracite (615).

Remarque : Placez les bacs à aliments sur les glissières. Les bacs à aliments ne doivent pas être posés à même la partie basse des compartiments. Tous les aliments doivent être refroidis à 121,11 °C avant d'être placés dans le chariot pour éviter de l'endommager.

Le chariot Combo Cart Plus grand format non électrique est protégé par le brevet des États-Unis D 679,468 S.



GLISSIÈRE MARINE
Offre une zone d'entreposage supplémentaire pour les bacs à aliments.



GLISSIÈRES UNIVERSELLES EN ACIER INOXYDABLE*
Maintiennent les plaques à pâtisserie, les bacs à aliments, les boîtes à pizza et les plateaux (ou ces différents accessoires combinés !)

*7 paires/compartiment



POIGNÉES MOULÉES VERTICALES ERGONOMIQUES
Incassables etaccessibles facilement quelle que soit votre taille.

PORTE SANS JOINT
S'ouvre facilement. et entièrement sur le côté.





POCHETTE DE MENU
Permet d'identifier rapidement les produits en y insérant une carte ou en écrivant directement sur la surface lisse avec un crayon gras.

LARGES POIGNÉES À PALETTE
Pour une ouverture et une fermeture aisées.

BUTOIR
Protège le chariot et les murs en cas de choc.



ISOLATION
Isolant en mousse de polyuréthane sans CFC dans l'ensemble de la coque et les portes qui maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant 4 heures, voire plus.

ROUES**
Toutes pivotantes avec frein pour un parfait positionnement et une grande maniabilité,sans aucun marquage.

**Roues standard ou ultrarésistantes (HD).

COMBO CART™ PLUS (NON ÉLECTRIQUE)

CODE	TYPE DE ROUES	POIDS DE L'UNITÉ (KG)
Surbaissé		
CMBPL	Roues standard	52,6
CMBPLHD	Roues ultrarésistantes	56,9
Surélevé		
CMBP	Roues standard	95,3
CMBPHD	Roues ultrarésistantes	99,6
Pack sécurité		
CMBPLSP	Surbaissé, Roues standard	53,0
CMBPLSPHD	Surbaissé, Roues ultrarésistantes	57,3
CMBPSP	Surélevé, Roues standard	95,7
CMBPSPHD	Surélevé, Roues ultrarésistantes	100,0

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris anthracite (615).

Roues standard : 15 x 3,2 cm (toutes pivotantes avec frein)

Roues ultrarésistantes HD : 15 x 5 cm (toutes pivotantes avec frein)

Dimensions Extérieures (Surbaissé)
LA x P x H : 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensions Extérieures (Surélevé)
LA x P x H : 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensions du compartiment avec rails en colonne (LA x P x H) : 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Pack sécurité

Vis inviolables sur la poignée avec verrou. Bagues de retenue fixes sur chacun des axes de charnière pour empêcher le retrait des portes. Verrou intégré pour sceaux de sécurité ou certains types de cadenas. Des éléments de fixation inviolables pour les colonnes et les fils de verrouillage croisé, situés derrière les colonnes, maintiennent les glissières en place.



Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION
CMBPR1	1 paire de glissières
CMBPR7	7 paires de glissières

Pièces/carton : 1 **Couleur :** (000).

Contenance

TYPE DE CONTENEUR	CAPACITÉ STANDARD	ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES	CAPACITÉ MAXIMALE	ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
BACS DE RESTAURATION DE TAILLE 1⁄1 SÉRIE GN 6,5 CM DE PROFONDEUR	28	8,6 cm	28	8,6 cm
BACS DE RESTAURATION DE TAILLE 1⁄1 SÉRIE GN 10 CM DE PROFONDEUR	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
PLATEAUX 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
PLATEAUX 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
BOÎTES À PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*Glissières supplémentaires requises. **Ne nécessitent que 5 paires de glissières.

COMBO CART™ PLUS (ÉLECTRIQUE)



- Le chariot de transport isolé le plus polyvalent du marché. Peut contenir des bacs à aliments, des plaques à pâtisserie, des plateaux et même des grandes boîtes à pizza.
- Deux compartiments séparés permettent de maintenir les aliments à température froide ou chaude, selon que vous les branchez ou non.
- La surface extérieure en polyéthylène résistant ne se déforme pas ; elle ne rouille pas et ne s'écaille pas, et reste froide au toucher en cours de fonctionnement. Ce système est la solution alternative idéale aux chariots métalliques.
- Une épaisse couche d'isolant en mousse de polyuréthane sans CFC dans l'ensemble des compartiments et des portes maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant plus de 4 heures (y compris lorsque le compartiment est débranché) pour préserver la qualité des aliments.
- Plus de 50% d'économies d'énergie en moyenne par rapport aux chariots métalliques courants.
- Idéal pour les traiteurs, les cantines scolaires, les hôtels et les grands établissements.

Couleur : Gris anthracite (615).

Remarque : Placez les bacs à aliments sur les glissières. Les bacs à aliments ne doivent pas être posés à même la partie basse des compartiments. Tous les aliments doivent être refroidis à 121,11 °C avant d'être placés dans le chariot pour éviter de l'endommager.

Le chariot Combo Cart Plus grand format électrique est protégé par le brevet des États-Unis D 679,467 S.



















PORTE SANS JOINT
S'ouvre facilement. et entièrement sur le côté.

GLISSIÈRE MARINE
Offre une zone d'entreposage supplémentaire pour les bacs à aliments.

GLISSIÈRES UNIVERSELLES EN ACIER INOXYDABLE*
Maintiennent les plaques à pâtisserie, les bacs à aliments, les boîtes à pizza et les plateaux (ou ces différents accessoires combinés !)

*7 paires/compartiment

POIGNÉES MOULÉES VERTICALES ERGONOMIQUES
Incassables etaccessibles facilement quelle que soit votre taille.

BOUCHE DE CHAUFFAGE ÉCONOME EN ÉNERGIE
Plus de **50%** d'économies d'énergie par rapport aux chariots métalliques courants avec le chariot grand format et jusqu'à **180%** avec les modèles petit format. Une chaleur douce, non rayonnante et uniforme circule dans tout le compartiment de l'avant vers l'arrière.

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
Pour connaître la température intérieure du compartiment en un coup d'œil.

INDICATEURS DE MARCHE ET DE CHAUFFAGE
Indiquent si l'unité est allumée et si le chauffage est en marche. Il est possible de voir immédiatement quand la température requise est atteinte. et d'allumer ou d'éteindre sans débrancher le cordon.

LARGES POIGNÉES À PALETTE
Pour une ouverture et une fermeture aisées.

BUTOIR
Protège le chariot et les murs en cas de choc.



ROUES**
Toutes pivotantes avec frein pour un parfait positionnement et une grande maniabilité,sans aucun marquage.

**Roues standard ou ultrarésistantes (HD).

RANGE-CORDON
Permet de ranger soigneusement 2,7 m de cordon d'alimentation.

POCHETTE DE MENU
Permet d'identifier rapidement les produits en y insérant une carte ou en écrivant directement sur la surface lisse avec un crayon gras.

ISOLATION
Isolant en mousse de polyuréthane sans CFC dans l'ensemble de la coque et les portes qui maintient parfaitement la chaleur ou le froid pendant 4 heures, voire plus.

COMBO CART™ PLUS (ÉLECTRIQUE)

CODE	DESCRIPTION	POIDS DE L'UNITÉ (KG)
Surbaissé		
CMBPLH / CMBPLH2	Roues standard, 110V/220V	58,3
CMBPLHHD / CMBPLH2HD	Roues ultrarésistantes, 110V/220V	62,6
Surélevé		
CMBPH / CMBPH2	Roues standard, 110V/220V	105,2
CMBPHHD / CMBPH2HD	Roues ultrarésistantes, 110V/220V	109,5
Porte chauffante supérieure uniquement		
CMBPTH / CMBPTH2	Porte chauffante supérieure uniquement, roues standard, 110V/220V	104,6
CMBPTHHD / CMBPTH2HD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes, 110V/220V	108,9
Pack sécurité		
CMBPLHSP	Surbaissé, Roues standard, 110V	58,6
CMBPLHSPHD	Surbaissé, Roues ultrarésistantes, 110V	63
CMBPHSP	Surélevé, Roues standard, 110V	105,7
CMBPHSPHD	Surélevé, Roues ultrarésistantes, 110V	110
CMBPTHSP	Porte chauffante supérieure uniquement, roues standard, 110V	105
CMBPTHSPHD	Porte chauffante supérieure uniquement, roues ultrarésistantes, 110V	109,3

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris anthracite (615).

Roues standard : 15 x 3,2 cm (toutes pivotantes avec frein)

Roues ultrarésistantes HD : 15 x 5 cm (toutes pivotantes avec frein)

Dimensions Extérieures (Surbaissé)
La x P x H : 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

Dimensions Extérieures (Surélevé)
La x P x H : 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

Dimensions du compartiment avec rails en colonne (La x P x H) : 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Accessoires en option

CODE	DESCRIPTION
CMBPR1	1 paire de glissières
CMBPR7	7 paires de glissières

Pièces/carton : 1 **Couleur :** (000).

Pack sécurité

Vis inviolables sur la poignée avec verrou. Bagues de retenue fixes sur chacun des axes de charnière pour empêcher le retrait des portes. Verrou intégré pour sceaux de sécurité ou certains types de cadenas. Des éléments de fixation inviolables pour les colonnes et les fils de verrouillage croisé, situés derrière les colonnes, maintiennent les glissières en place.



Caractéristiques Électriques (par compartiment)

	110V MODÈLES	220V MODÈLES
TENSION REQUISE	100-125 VAC	200-230 VAC
INTENSITÉ MAXIMALE	4,6a	2,3a
PUISSANCE	529w	506w
FRÉQUENCE	50/60	50/60
PHASE	Une	Une
TYPE DE FICHE	5-15 — C15RA	CEE7/7 — C15RA
AUTRES TYPES DE PRISES POUR L'INTERNATIONAL	JIS8303 — C15RA (Japon)	BS1363 — C15RA (Royaume-Uni, Irlande et autres)
LONGUEUR DU CORDON ÉLECTRIQUE	2,7 m	2,7 m

Contenance

TYPE DE CONTENEUR	CAPACITÉ STANDARD	ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES	CAPACITÉ MAXIMALE	ESPACEMENT ENTRE LES GLISSIÈRES
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
PLAQUES À PÂTISSERIE DE TAILLE STANDARD DE 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
BACS DE RESTAURATION DE TAILLE 1/1 SÉRIE GN 6,5 CM DE PROFONDEUR	28	8,6 cm	28	8,6 cm
BACS DE RESTAURATION DE TAILLE 1/1 SÉRIE GN 10 CM DE PROFONDEUR	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
PLATEAUX 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
PLATEAUX 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
BOÎTES À PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

*Glissières supplémentaires requises. **Ne nécessitent que 5 paires de glissières.

CAMTHERM® – CHARIOT ELECTRIQUE POUR LE MAINTIENT EN TEMPERATURE

Les Chariots Isothermes Camtherm servent à garder et à transporter les aliments dans la cuisine, sur un camion ou au point de livraison ou de service. Augmentez la capacité de stockage de votre cuisine, maximisez la productivité et gardez les aliments en toute sécurité pendant des heures. Vous serez tranquille sachant que les aliments moelleux resteront moelleux et que les aliments croustillants resteront croustillants. Découvrez comment une armoire peut faire le travail de deux : il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer des températures chaudes aux températures froides ou des températures froides aux températures chaudes et d'augmenter ainsi vos capacités de stockage et la flexibilité de vos menus. Chaque chariot allie une durabilité extrême et des caractéristiques isothermes excellentes à un système de refroidissement / chauffage thermoélectrique simple, à faible consommation d'énergie :

- **SANS COMPRESSEUR**
- **SANS SERPENTIN CHAUFFANT**
- **SANS RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ**





Surbaisse Unitaire

Caractéristiques et avantages disponibles dans les chariots Camtherm modèle BAS et modèle HAUT.



Le rebord du dessus sur toutes les unités permet de ranger deux bacs GN de format 1/1, une plaque ou une planche à découper (CB1220).

Le thermomètre à affichage numérique, fonctionnant à l'énergie solaire, permet de contrôler la température interne de l'armoire.

Le clapet d'aération automatique de chaque porte dégage la vapeur et égalise la pression, maintenant ainsi la qualité des aliments.

Les pinces montées permettent d'attacher les feuilles de route ou les listes du contenu de l'unité.

Les roulettes en caoutchouc haut module, ne marquant pas, sont robustes et extrêmement durables, assurant le transport en douceur des armoires chargées entre la cuisine et les points de service.

Les poignées moulées ergonomiques se trouvent à un niveau adapté sur les modèles hauts et bas, permettant un transport aisé, même lorsque l'armoire est complètement chargée.

Le cordon électrique, de calibre 14, a une longueur de 274 cm. Le crochet d'enroulement du cordon, situé à l'arrière de chaque unité, permet de ranger le cordon en toute sécurité.

Les systemes de fermeture en nylon et les joints magnétiques assurent la fermeture en toute sécurité et l'étanchéité des portes, ainsi que des températures sures adaptées aux aliments chauds ou froids.

Les renseignements concernant les roulettes sont présentés à la page suivante.



L'extérieur de l'armoire reste froid pendant le fonctionnement.

Les portes pivotent sur 270° afin de permettre un accès facile.

Les panneaux à volets en aluminium s'ouvrent doucement et font circuler l'air chaud ou froid de manière uniforme dans tout le compartiment et sur le contenu, éliminant ainsi les zones chaudes ou froides et maintenant la qualité des aliments.

Les charnières à charnons des portes ont été conçues pour supporter les ouvertures fréquentes. Il suffit de soulever les portes et de les enlever de leurs charnières pour les nettoyer.

Facile d'emploi, le panneau de commande est situé à l'arrière de chaque unité. Il comporte un interrupteur marche/arrêt, un interrupteur chaud/froid pour les modèles chaud-froid seulement et un bouton de réglage de la température pour les modèles chaud seulement. Les unités destinées aux aliments froids sont réglées en usine et leur température peut descendre jusqu'à 2,8°C.

Les pare-choc moulés protègent les murs et les meubles ; ils sont indéformables, à l'épreuve de la rouille et ne risquent pas de se fêler.

L'extérieur de l'armoire est une robuste coque en polyéthylène à double paroi, monobloc et sans soudures qui, en plus d'assurer un entretien facile, est indéformable, incassable et antirouille, et ne risque pas de se fêler ni de s'écailler.





Sureleve Unitiare

L'isolant en polyuréthane conserve la température des aliments chauds ou froids pendant le transport lorsque l'unité est débranchée. Consultez le tableau des performances (temps et température) pour de plus amples détails.


Les montants en aluminium anodisé et les glissières amovibles réglables, en acier chromé, permettent de ranger les bacs GN format 1/1 ou les plaques.

Unité de chauffage et/ou de refroidissement à faible consommation d'énergie située à l'arrière de chaque conteneur. Le système à tension, intensité et puissance peu élevées conserve une température chaude ou froide uniforme et une humidité équilibrée dans tout le compartiment du conteneur.

Couleurs du chariot : Granit gris (191), Granit vert (192), Granit sable (194).
Couleur de la planche à découper : Blanc (148).
Ensemble protégé par le brevet américain D 442,756S & D 6,344,630. Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.

CAPACITE MODÈLE SURBAISSÉ

Comprend 6 jeux de coulisses



Plaque
11 **46 x 66 cm**
Cinq paires supplémentaires de glissières sont nécessaires.

Bac Gastronorize - 32,5 x 53 cm

12	GN 1/1	6,5 cm de prof.
8	GN 1/1	10 cmde prof.
6	GN 1/1	15 cm de prof.
4	GN 1/1	20 cm de prof.

CAPACITE MODÈLE SURÉLEVÉ

Comprend 12 jeux de coulisses.




Plaque
2 **46 x 66 cm**
Dix paires supplémentaires de glissières sont nécessaires.

Bac Gastronorize - 32,5 x 53 cm

24	GN 1/1	6,5 cm de prof.
16	GN 1/1	10 cm de prof.
12	GN 1/1	15 cm de prof.
8	GN 1/1	20 cm de prof.

CAMTHERM® – CHARIOT ELECTRIQUE POUR LE MAINTIENT EN TEMPERATURE



un rendement énergétique supérieur de 50% à celui de l'une des principales armoires métalliques

Modèle	Consommation énergétique totale sur 8 heures
Camtherm	2,06 kilowattheures
Armoire métallique	3,95 kilowattheures

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	MODÈLE SURBAISSÉ	MODÈLE SURÉLEVÉ
Volts	110V	110V
Type de prise	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Consommation de courant maximum	9,1 A	13,7 A
Intensité	8,5 A	13,2 A
Watts	1100	1800
Hz	50/60	50/60
Prise électrique de l'unité chauffante	120 VAC	125 VAC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plans CAO, fiches techniques et Manuel d'utilisation disponibles à l'adresse : www.cambro.com.

	CODE	THERMOMÈTRE INTÉGRÉ	ROULETTES/DESCRIPTION	POIDS DE L'UNITÉ
MODÈLE SURBAISSÉ	DIMENSIONS externes : H 78 x L 107 x P 108 cm			
	Chaud			
	CMBH1826LC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 25,4 cm fixes	75 kg
	Chaud/Froid			
	CMBHC1826LC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 25,4 cm fixes	101 kg
	Un ensemble sécurisé pour établissements pénitentiaires est disponible ; veuillez contacter Cambro pour plus de renseignements.			
MODÈLE SURÉLEVÉ	DIMENSIONS externes : H 78 x L 100 x P 165 cm			
	Chaud			
	CMBH1826TSC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 15,2 cm fixes	114 kg
	CMBH1826TBC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 25,4 cm fixes	116 kg
	Chaud/Froid			
	CMBHC1826TSC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 15,2 cm fixes	148 kg
	CMBHC1826TBC	Centigrade	2 avant 15,2 cm, pivotantes à frein, 2 arrière 25,4 cm fixes	150 kg

Couleurs du chariot : Granit gris (191), Granit vert (192), Granit sable (194).
Un ensemble sécurisé pour établissements pénitentiaires est disponible ; veuillez contacter Cambro pour plus de renseignements.

ACCESSOIRES

CODE	ROULETTES/DESCRIPTION	DIMENSIONS H x L x P	NB./CARTON
CMBR	Glissières	51 x 12,2 cm	1 ensemble de 2 rails
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1 chacun

Couleur de la planche à découper : Blanc (148).

PERFORMANCES - TEMPS ET TEMPÉRATURE

CHAUD

TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE — *De température ambiante à température élevée.*

TEMPS DE RÉTABLISSEMENT — *Temps de retour à la température élevée quand la porte est restée ouverte pendant 30 secondes.*

TEMPS DE TRANSPORT — *Une fois que la température élevée est atteinte, temps pendant lequel l'unité peut rester en mode passif/débranché avant que la température n'atteigne 65˚C.*

	Préchauffage (65˚C)	Préchauffage (74˚C)	Rétablissement (65˚C)	Rétablissement (74˚C)	Transport (65˚C)	Transport (74˚C)
SURBAISSÉ						
Unité Chaud	33 minutes	45 minutes	2 minutes	4 minutes	5 heures	8 heures
Unité Chaud/Froid	33 minutes	45 minutes	2 minutes	4 minutes	5 heures	8 heures
SURÉLEVÉ						
Unité Chaude	30 minutes	60 minutes	1 minute	3 minutes	4 heures	8 heures
Unité Chaud/Froid	45 minutes	75 minutes	1 minute	3 minutes	6 heures	8 heures

*Résultats obtenus avec six bacs H-Pans™ format ⅟₁ de 15,2 cm de profondeur remplis d'eau à 87,7˚C, couverts et placés dans le haut du compartiment seulement.

FROID

TEMPS DE REFROIDISSEMENT — *De température ambiante à basse température.*

TEMPS DE RÉTABLISSEMENT — *Temps de retour à la basse température après ouverture de la porte pendant 30 secondes.*

TEMPS DE TRANSPORT — *Une fois la basse température atteinte, temps pendant lequel l'unité peut rester passive (débranchée) avant que la température ne monte à 65˚C.*

	Refroidissement (2,8˚C)	Rétablissement (2,8˚C)	Transport (2,8˚C)
SURBAISSÉ			
Unité Chaud/Froid	50 minutes	4 minutes	2 heures
SURÉLEVÉ			
Unité Chaud/Froid	75 minutes	4 minutes	1 heur

Résultats obtenus avecsix bacs à aliments Camwear® format ⅟₁ de 15,2 cm de profondeur remplis d'eau froide à 1,1˚C, couverts et placés dans le haut du compartiment seulement. Bouchon d'aération – Brevet en instance.

CONTENEUR ISOTHERME POUR PLAQUES – 60 X 40 CM



- Idéal pour le transport et la livraison de pâtisserie à la crème ou de pâte congelée.
- Fabriqué en polyéthylène super résistant, garanti contre les fissures, les déformations, les boursouflures, les ébréchures et la casse.
- Livré avec une plaque eutectique froide pour renforcer la conservation du froid.
- Conçu pour l'industrie de la pâtisserie pour transporter des plaques de :

  60 x 40 cm

  58 x 40 cm

  58 x 20 cm

  58 x 10 cm

Couleur du conteneur : Bleu Marine (186).

Couleur de la plaque eutectique froide CP6040 : Bleu Roi (159).

Couleur de la grille : Argent (000).

Couleurs des plateaux en fibre de verre : Fumé Moucheté (A20), Café Moucheté (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Gris Clair (A27), Blanc Perle (A33).

Remarque : Posez les bacs-plaques sur les glissières. Les bacs ne devraient pas être posés sur le fond du compartiment du récipient. Utilisez les bacs-plaques de formats spécifiés.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BK60406 : (186)

Les éléments BK60406 ou BK60407 se transportent aisément sur le chariot Camdolly CD300.



CODE	BK60406*	BK60407*
DESCRIPTION	Conteneur à 6 coulisses	Conteneur à 7 coulisses
DIMENSIONS EXT.	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
DIMENSIONS INT.	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** bleu marine (186) * Y compris 2 paniers et 1 élément froid.

Accessories

CODE	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIPTION	Camdolly®	Camchiller	Paniers avec 6 coulisses	Paniers avec 7 coulisses	Bac d'étalage
DIMENSIONS EXT.	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSIONS INT.	43 x 59 cm	—	—	—	—
PIÈCES/CARTON	1	1	1	1	12

**Non disponible aux États-Unis, au Canada, en Amérique centrale et aux Antilles.

LES CHARIOTS CAMCART® – POUR PLATEAUX, PLAQUES OU BOÎTES DE 46 X 66 CM

- Servez-vous de ces unités pour conserver les aliments en vrac chauds ou froids stockés sur des plateaux ou des plaques ou dans des boîtes.
- La construction en polyéthylène durable avec épais isolant en mousse assure que les aliments restent à des températures salubres.
- Les solides systèmes de fermeture en plastique inoxydable sont fixés à des plaques de montage moulées.
- La poignée arrière moulée assure une manœuvre aisée.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Brun Foncé (131), Gris (180), Café (157).

* Avec poignée.
** Fourni avec un système de fermeture avec cadenas pour éviter les vols de nourriture dans les compartiments.

Roulettes : 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

Important : La température des plaques métalliques ne doit pas être supérieure à 121˚C avant leur chargement dans le chariot.

Bouchon d'aération – Brevet en instance.

Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,717 S.



1826DBC seulement.



1826 DTC Le chariot à deux compartiments pour plateaux et plaques

Capacité : 24 étages, écartement 4,92 cm (12 par cavité). Peut contenir 24 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm.



1826DBC Le chariot à deux compartiments pour boîtes de stockage

Capacité : 26 étages, écartement 5,5 cm (13 par compartiment). Peut contenir des boîtes de 46 x 66 cm.



Les Camcarts avec système anti-vol

Spécialement conçu pour les applications haute sécurité, avec ses éléments protégés contre les manipulations : charnières métalliques à goujons inamovibles, verrous métalliques à étriers soudés, moraillon verrouillable et absence de plaque châssis.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo* x La x H	DIMENSIONS INTÉRIEURES P x La x H
1826DTC	Pour plateaux et plaques	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Pour boîtes de stockage	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
Camcarts avec Système Anti-Vol**			
1826DTCSP	Pour plateaux et plaques	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	Pour boîtes de stockage	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Pièces/carton : 1 *Profondeur poignée comprise.

LES CONTENEURS CAMCARRIER® – PLATEAUX, PLAQUES ET BOÎTES À ALIMENTS 32,5 X 53 CM
LES CHARIOTS CAMCART® – POUR PLATEAUX, PLAQUES OU BOÎTES DE 46 X 66 CM

StoreSafe



1318MTC

Unité Camcarrier pour bacs GN 1/1, plateaux et plaques GN 1/2.


- Peut contenir 8 plaques de 33 x 46 cm ou 3 bacs format 1/1 de 10 cm de profondeur.
- Poignées moulées.
- Empilable pour le stockage et le transport.
- Adapté au chariot Camdolly CD300.



1826LBC

Chariot Camcart pour boîtes de stockage d'aliments

- Peut contenir des boîtes à provisions de 46 x 66 cm.
- Capacité : 13 supports espacés de 4,45 cm.
- Le dessus forme un plan de travail amovible.



1826MTC

Unité Camcarrier pour plateaux et plaques

- Peut contenir 6 plaques de 46 x 66 cm.
- Six supports de plateau espacés de 5,4 cm.
- Poignées moulées.
- Adapté au chariot Camdolly CD1826MTC.



1826LTC3

Chariot Camcart pour plateaux et plaques

- Peut contenir 7 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm.
- Sept supports de plateaux espacés de 9,5 cm donnent un espace de 7,62 cm entre les plateaux.
- Le dessus forme un plan de travail amovible.



1826LTCSP

Chariot Camcart à système antivol

- Spécialement conçu pour les applications haute sécurité.
- Le dispositif protégé contre les manipulations assure la protection du chariot et de son contenu.
- Le dessus forme un plan de travail amovible.



1826LTC

Chariot Camcart pour plateaux et plaques

- Peut contenir 13 plateaux ou plaques de 46 x 66 cm.
- Treize supports de plateau espacés de 4,45 cm.
- Le dessus forme un plan de travail amovible.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Bleu Marine (186), Bleu Roi (159), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180). 1826MTC est aussi disponible en Noir (110).

Couleurs du 1318MTC : Bleu Marine (186), Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110). 1318MTC non disponible dans Gris (180).

Couleur de la sangle : Beige (000).

Couleurs du Camdolly® : Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Noir (110).

CD1826MTC : roulettes 12,7 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.
CD1826MTCHB : roulettes 12,7 cm – 2 pivotantes, 1 avec frein – et roulettes tout terrain 25,4 cm.

* Avec poignée.
** Fourni avec un système de fermeture avec cadenas pour éviter les vols de nourriture dans les compartiments.

Roulettes : 15,24 cm – 2 fixes, 2 pivotantes, 1 avec frein.

Important : La température des plaques métalliques ne doit pas être supérieure à 121°C avant leur chargement dans le chariot.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXT. Lo* x La x H	DIMENSIONS INT. P* x La x H
1318MTC	Pour plateaux, plaques et bacs à aliments GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	Pour plateaux et plaques	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm
Camdolly			
CD300	Camdolly pour 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Camdolly pour 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCHB	Chariot Camdolly avec Grandes Roues « Tout Terrain	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
Camcarts			
1826LTC	Pour plateaux et plaques	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LTC3	Pour plateaux et plaques	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBC	Pour boîtes de stockage	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Camcarts avec Système Anti-Vol**			
1826LTCSP	Pour plateaux et plaques	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBCSP	Pour boîtes de stockage	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
Sangle de Levage			
1826STP	Sangle de levage	—	—

Pièces/carton : 1   Le bouchon d'aération est protégé par le brevet américain D 553,7175 S.

PLATEAUX ISOTHERMES TABLOTHERM


CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Mousse isolante
Type	Plateau isotherme
Performances	Excellentes
Conservation thermique	Pendant 60 minutes environ*
Compatibilité lave-vaisselle	Oui
Empilable	Oui
Température minimale des aliments et des assiettes avant le dressage des plats	85°C - 90°C
Cloches individuelles pour plats	Oui – Empêchent soupes et sauces de déborder



*Avec plaque eutectique chaude.
Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

	Température de départ	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.
Modèle ITPD3253 avec plaque chaude	85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
Modèle ITPD3253 sans plaque chaude	85°C	72°C	68°C	64°C	—
Modèle ITPD3753 avec plaque chaude	87°C	79°C	73°C	68°C	64°C
Modèle ITPD3753 sans plaque chaude	87°C	70°C	63°C	—	—





ITPD3253 - Gastronorme



ITPD3753 - Euronorme

USAGE RECOMMANDÉ

Usage modéré

- Service de repas dans les hôpitaux / maisons de convalescence
- Hôtels – Service en chambre
- Restauration mobile
- Service de repas à domicile



Couvercle gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré. Les couvercles ne passent pas au four à micro-ondes.

Pour obtenir un guide complet sur le maintien de la chaleur, contactez votre représentant Cambro.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H (CM)
Tablotherm – Plateau isotherme avec plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
ITPD3753	**Plateau isotherme Euronorme avec :** 1 assiette-repas à 2 compartiments - 122 400 050, 1 couvercle 122 600 050, 1 plaque eutectique chaude 165PW, 3 bols multi-usage -122 500 050 et 3 couvercles 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Plateau isotherme Gastronorme avec :** 1 assiette-repas à 2 compartiments - 122 400 050 et 1 couvercle 122 600 050, 1 plaque eutectique chaude 165PW, 2 bols multi-usage - 122 500 050 et 2 couvercles 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Plateau isotherme sans plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
IT3753	Plateau isotherme Euronorme vide	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Plateau isotherme Gastronorme vide	32,5 x 48,0 x 10,5
Plats de porcelaine		
122 400 050	Assiette-repas à 2 compartiments. ø extérieur 256 mm. Capacité 750 ml. Blanc.	
122 500 050	Bol multi-usage. ø extérieur 122 mm. Capacité 400 ml. Blanc.	
Poignées		
122 201 050	Poignées avec porte-menu	
122 200 050	Poignées sans porte-menu	
Couvercles gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré		
122 600 050	Pour assiettes-repas et assiettes à ragoût	
122 700 050	Pour bols multi-usage.	
Pellet System		
165PW	Plaque en SMC ø 16,5 cm.	
Menu card		
112 430 000	Jaune 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Couleur : Vert 2 tons.
ITPD3253, IT3253 Couleur : Gris 2 tons.
165PW Couleur : A42 **165PW Pièces/carton :** 1.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050 : (000)
165PW : (A42)

LES ÉQUIPEMENTS DE VENTE À EMPORTER









Système de Buffets Versa « Self-Service » Autonomes

Buffets de Table, Buffets bar et Auvents D'hygiène

Exemples de Configurations de Buffets

Le Système CamKiosk®

Les Voitures Ambulantes Camcruiser®

Les Sieges pour Enfants et les Unités de Rangement Versa

Les bars Mobiles CamBars®

Les Chariots à Glace Slidinglid™
à Couvercle Coulissant

SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES



Le système de distribution Versa permet une configuration personnalisée à moindre coût. Ce système non électrique entièrement mobile s'adapte à tout lieu et conserve les aliments au frais pendant des heures grâce aux bacs ColdFest® ou aux plaques Camchiller®. Le système de distribution Versa garantit une polyvalence inégalée, que ce soit en termes d'encombrement, de changements de menus fréquents ou de présentation pour la vente.

- Tous les éléments sont totalement conformes aux normes NSF.
- Innombrables configurations pour toutes les situations.
- Le matériau à l'épreuve des intempéries est durable et facile à nettoyer.
- Les poignées ergonomiques moulées des deux côtés facilitent la manœuvre.
- Une seule personne peut monter ou démonter en 30 secondes les écrans hygiéniques et les tablettes pour plateaux pour le transport ou l'entreposage.
- Passe facilement par les portes standard de 91,5 cm quand les écrans hygiéniques et les tablettes pour plateaux sont démontés. Largeur après démontage : 83 cm.
- Il est possible d'installer un robinet sur un flexible afin d'effectuer une vidange et de faciliter le nettoyage.



Permet d'ajouter une tablette rallonge d'un buffet Versa Food Bar® ou d'un plan de travail Versa pour poser des plateaux, des assiettes ou des condiments.

Chariot Versa
Il comprend une étagère réglable, un tiroir verrouillable standard et un panneau à l'avant pour les branchements électriques. La glissière à plateaux peut être facilement abaissée.






Raccord droit et raccord d'angle Versa

Raccordez facilement et en toute sécurité plusieurs modules entre eux pour créer un système continu et optimiser l'utilisation de l'espace ainsi que les options pour les promotions.



Tablette de chariot Versa pour clavier

Cette tablette pour clavier coulissante est pratique et ergonomique. Elle s'installe dans le tiroir verrouillable standard.





Plaques Camchillers® pour buffets

Prolongent le maintien des aliments au frais sans glace. Les plaques Camchiller réversibles peuvent accueillir des bacs de 6,5 cm ou de 10 cm. Elles s'adaptent au buffet Versa Food Bar®, au plan de travail Versa et aux buffets de table.

SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

Que vous désiriez maximiser l'espace utile, rendre le service plus efficace, accroître l'espace d'étalage ou créer un buffet-salade élégant, le système Versa de service des repas répond à vos souhaits.



Versa Food Bar®



Plan de travail Versa

- Idéal pour la préparation, la présentation, le self-service ou comme arrière bar.
- Vous pouvez raccorder un plan de travail à un buffet pour vendre les encas et les boissons.
- Des couvercles de cuve adaptés sont fournis avec chaque plan de travail Versa.

Largeur 114 cm



Hauteur 160 cm

Largeur 83 cm



Hauteur 160 cm

Modèle de hauteur standard.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION VERSA – SÉRIE ULTRA

Versa Food Bar® Série Ultra

- Maintenant disponible avec deux compartiments de stockage sécurisés pouvant contenir jusqu'à 22,7 kg chacun de denrées non périssables.







Dimensions de stockage :
54,61 **Lo** x 44,45 **La** x 45,72 **H** cm par compartiment.
Chacun des compartiments offre un volume de stockage de 0,11 M^3.

SYSTÈME DE BUFFETS VERSA « SELF-SERVICE » AUTONOMES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	CAPACITÉ DE BACS FORMAT 1/1	DIMENSIONS INTÉRIEURES CUVE Lo x La x H
Versa Food Bar® – Hauteur standard				
VBR5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar® Série Ultra - Hauteur standard				
VBRU5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Versa Food Bar – Modèle surbaissé				
VBRL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Plans de travail Versa – Hauteur standard				
VBRT5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Plan de travail Versa Série Ultra - Hauteur standard				
VBRUT5	152 cm avec roues standard et rangement	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	175,3 x 69,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm avec roues standard et rangement	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm avec roues ultrarésistantes et rangement	208,3 x 69,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
Plans de travail Versa – Modèle surbaissé				
VBRTL5	152 cm avec roulettes standard	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm avec roulettes à grande résistance	175,3 x 69,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm avec roulettes standard	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm avec roulettes à grande résistance	208,3 x 69,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Piéces/ carton : 1

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
Chariot Versa		
VCSWR	Avec double tablette pour plateaux et roulettes standard	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Avec double tablette pour plateaux et roulettes à grande résistance	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Avec roulettes standard, sans tablette pour plateaux	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
VCSHD	Avec roulettes à grande résistance, sans tablette pour plateaux	81,9 x 81,3 x 109,2 cm
Modules-raccords		
VBRC	Raccord droit - Buffet à buffet	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Raccord d'angle - Buffet à buffet	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Raccord droit - Chariot à plan de travail/buffet de hauteur standard	68,58 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Raccord droit - Chariot à plan de travail/buffet bas	68,58 x 51,75 x 21,59 cm

Piéces/ carton : 1 **Couleurs de buffet, plan de travail et chariot Versa :** Noir (110), *Bronze (146), *Rouge Vif (158), *Bleu Marine (186), *Vert Kentucky (519). **Couleurs de glissière à plateaux et de tablette rallonge uniquement :** Granite Gray (191), ** Noir (110), **Grès (614). *Couleurs sur commande spéciale pour les buffets Versa Food Bar, plans de travail Versa, chariots Versa, glissières à plateaux et tablettes rallonges. **Couleurs sur commande spéciale pour les glissières à plateaux et tablettes rallonges seules. Les articles non gérés en stock faisant l'objet d'une commande spéciale ne pourront être repris.

LES ACCESSOIRES CAMBRO® POUR LES BUFFETS

Tous les accessoires dont vous avez besoin

- Modules porte-saladiers et porte-pots permettant de mettre en valeur et d'organiser salades, condiments et sauces.
- Tablettes à plateaux commodes pour les clients.

Pour plus de renseignements, se reporter à la section relative aux bacs à aliments et pots en polycarbonate Camwear®.

Chariot Versa avec double tablette pour plateaux (VCSWR et VCSWRHD) : Tous les chariots commandés sont dotés de tablettes pour plateaux couleur Granite Gris (191) à l'exception des chariots Bronze (146) dont les tablettes pour plateaux sont couleur Grès (614). Pour choisir une autre couleur de tablette pour plateaux, vous devez commander le chariot Versa sans tablette (VCS ou VCSHD) et les tablettes pour plateaux (VCS32R) séparément.

Couleurs des modules-raccords : Noir (110), Bronze (146), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

Couleur de bâche en vinyle : Opaque (000).

Couleur de porte-enseigne : Transparent (152).

Couleur des plaques Camchiller® pour buffets : Bleu Roi (159).

Couleurs des barrettes de compartiment : Blanc (148), Transparent (152).

Couleurs des modules-raccords : Noir (110), Bronze (146), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519).

Couleur du support à clavier : Noir (110).


Couleurs de porte-pots et porte-saladiers : Blanc (148), Granite Gris (191), Grès (614).

Le buffet Versa est protégé par les brevets des États-Unis D 615,323 S et D 620,730. Des brevets sont en instance pour tous les autres éléments. Le chariot Versa est protégé par le brevet des États-Unis D 653,830 S. La plaque Camchiller est protégée par le brevet des États-Unis D 618,4765 S.


* Les articles ne sont pas homologués NSF.




Deux porte-saladiers sont disponibles, SBH18 et SBH15.
Le porte-pots, CPH3, contient des pots de 1,4 L et 2,6 L




– Modèle de 183 cm contient 5 bacs GN1/1 avec barrettes de composition.
– Modèle de 152 cm contient 4 bacs GN1/1 avec barrettes de composition.



– Les barrettes de composition vous donnent la possibilité d'utiliser toutes les tailles de bacs gastronormes disponibles vous offrant une plus grande souplesse de présentation.





– Modèle de 183 cm contient 1 porte-saladier et 3 porte-pots.
– Modèle de 152 cm contient 1 porte-saladier et 2 porte-pots.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
VBRR5	Glissière à plateaux pour module 152 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Glissière à plateaux pour module 183 cm - Versa Food Bar/plan de travail Versa	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Tablette à plateau pour chariots Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Tablette rallonge pour buffet Versa Food Bar et plan de travail Versa	68,58 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Kit d'accessoires d'éclairage pour Versa Food Bar	137 cm	1
VBRCVR5*	Bâche vinyle pour buffet Versa de 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Housse en vinyle pour Versa Food Bar 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Housse en vinyle pour plan de travail Versa 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Bâche en vinyle pour chariots Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Porte-enseigne pour buffet Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Barrettes de composition	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Barrettes de composition	53,02 cm	3
CPH3	Un porte-pots contient des pots de 1,4 et 2,6 L	33 **L** x 53 **W** cm	1
SBH15	Un porte-saladier contient un saladier de 38,1 cm et 3 pots	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
SBH18	Un porte-saladier contient un saladier de 45,7 cm	65,5 **L** x 53 **W** cm	1
CPB1220	Plaque Camchiller	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBRWC	Couvercle de cuve Versa pour Versa Food Bar/plan de travail Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Support à clavier pour chariot Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

Couverclede cuveVersaFoodBarLe nom Versa Food Bar inclut les buffets Versa Food Bar avec et sans rangement.

BUFFETS DE TABLE, BUFFETS BAR ET AUVENTS D'HYGIÈNE



Buffets de table

- Transformez une table de 122 à 183 cm en buffet ou station-boissons self-service accessible des deux côtés.
- Des cuves, isolés par une épaisse mousse, conservent les aliments au frais pendant des heures grâce aux plaques Camchiller ou à de la glace.
- Un bouchon de vidange permet un nettoyage rapide et simple.

Le Buffet Bar

- Idéal pour les snacks et les boissons froides.
- Le Buffet Bar équipé d'un auvent d'hygiène est parfait pour les buffets self-service accessibles d'un seul côté.

Couleurs du buffet « self-service » :
Noir (110), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Rouge Vif (158).

Porte-pots et portes-saladiers sont exclusivement Blanc (148), Granite Gris (191), Grès (614).



Les articles BUF48, FSG480 et tous les accessoires peuvent être expédiés par chariot à emballages.



4FBRTT Buffets pour table



Auvent d'hygiène FSG480
L'auvent d'hygiène autonome est parfait pour la présentation des salades et des desserts.



Base Buffet Bar BUF48
Présentez sodas, jus et autres boissons sur glace afin de les rendre encore plus tentants.



BBR480 Buffet avec auvent d'hygiène

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES GLOBALES	NOMBRE DE BACS GN¹⁄₁	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PUITS
Buffets de table	**Lo x La x H**		**Lo x La x P**
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
Buffet Bar	**Lo x La x H**		**Lo x La x P**
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
Auvent d'hygiène autonome	**Lo x La x H**		**Lo x La**
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
Buffet Bar avec auvent d'hygiène	**Lo x La x H**		**Lo x La x P**
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Pièces/carton : 1

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DE BUFFETS

Pour accéder à des posters gratuits, aux meilleures pratiques et à de la documentation sur les buffets, visitez la page à l'adresse www.cambro.com/schools.





Modèle 152 cm




Modèle 183 cm

Buffets frais Petit-déjeuner préemballé




Thème Arc-en-ciel




Buffets frais Déjeuner préemballé




Thème Tacos



Thème Chili



Thème Burger




LE SYSTÈME CAMKIOSK®



- Offrez vos produits hors des locaux et dans des lieux inédits.
- Deux compartiments isothermes conservent les aliments froids ou chauds et/ou les boissons à des températures salubres des heures durant.
- Servez-vous des couvercles de cuve proposés en option pour couvrir les cuves et disposer d'un comptoir plus grand.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Les roues à grande résistance de 15,2 cm permettent de rouler le chariot en douceur de la cuisine au lieu voulu et de le bloquer en position.



CHARIOTS ET SYSTÈME CAMKIOSK®





Les tiges télescopantes permettent d'abaisser l'auvent de 30 cm pour un rangement rapide et aisé.

Couleurs		Couleur du auvent	
186	Bleu Marine	157	Beige
158	Rouge Vif		

Couleurs		Couleur du auvent	
191	Granite Gris	519	Vert Kentucky
192	Granite Vert	**Couleur du parasol**	
519	Vert Kentucky		Beige / Vert
426	Base Granite Vert avec dessus Noir		









Chariot KVC854C avec 4 cuves pour bacs et auvent.



Le tiroir caisse de securité (inclus), d'accès aisé, peut aussi être rangée dans le compartiment de stockage à sec.



Les plaques Camchiller® gardent les aliments froids pendant le transport et le service lorsqu'elles sont placées directement sur les cuves pour bacs ou en haut du compartiment de stockage isolé du CamKiosk.



Le module-pont relie le chariot CamKiosk et l'évier sur roues pour créer une zone de travail attenante plus importante et un espace de rangement sous le comptoir.

Personnalisez votre chariot CamKiosk pour promouvoir votre marque.

REBORD DE L'AUVENT ET PANNEAU DU DESSUS
(frais pour un côté)

Une couleur	**
Deux couleurs	**
Trois couleurs	**

PANNEAU DÉCORATIF AVANT
(Panneau standard Cruising Café®)

Frais de préparation pour un panneau	**
Frais pour une couleur	**

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.


CODE	CUVES POUR BACS GN	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
Chariots CamKiosk		
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm
C : Auvent	**U :** Parasol	

Contenance par compartiment

Deux compartiments de stockage des aliments chauds ou froids reçoivent les bacs gastronormes et leurs couvercles.
12 bacs GN1⁄1 de 6,5 cm de profondeur ou
8 bacs GN1⁄1 de 10 cm de profondeur ou
6 bacs GN1⁄1 de 15 cm de profondeur ou
4 bacs GN1⁄1 de 20 cm de profondeur ou
4 plateaux Camtray 2025 ou
8 plateaux Camtray 3253.



Surface supérieure à 4 ouvertures



Surface supérieure à 6 ouvertures

Couleurs des couvercles de cuve : Noir (110), Rouge Vif (158), Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Couleur de la planche à découper : Blanc (148).
Couleur de la plaque Camchiller : Bleu Roi (159).
Couleur de la plaque ThermoBarrier : Bleu Ardoise (401).



Camchiller & ThermoBarrier

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CP1220 : (159)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H	PIÈCES/ CARTON
Accessoires en option			
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Module-pont	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Couvercles de cuve	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Étagère isotherme ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2
C : Auvent	**U :** Parasol	*Dimensions du KMC24 monté.	

ÉVIER SUR ROUES, MODULE DE TRAVAIL ET MEUBLE POUR CAISSE ENREGISTREUSE

L'évier sur roues Camkiosk

- Ce système électrique autonome de lavage des mains peut s'utiliser tout seul ou avec un chariot CamKiosk.
- Fournit suffisamment d'eau chaude et froide pour environ 70 lavages de main.
- Comprend : deux bacs, deux réservoirs d'eau de 19 l, deux récupérateurs d'eaux usées de 28,5 l, un distributeur de savon et un support pour essuie-tout.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Le chariot à évier sert au lavage des mains. Il ne contient pas de filtre pour rendre l'eau potable.
- Le robinet est conforme aux règlements publics concernant les produits sans plomb.

Couleurs : Granite Gris (191), Granite Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granite Gris (426).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

L'évier à roues est protégé par le brevet américain D 409,732 et par le brevet 6,173,458 B1.

† Le modèle 220 volts comprend une fiche type européen CEE7.



Pompe à eau seule.



L'évier sur roues de Cambro est conçu pour se laver les mains. Il ne contient pas de filtre qui permettant de rendre l'eau potable.



Le chauffe-eau et la pompe consomment respectivement un maximum de 11,25 ampères et de 0,7 ampère.

Robinet ADA disponible. Pour plus de renseignements, appelez ou écrivez au Service Clientèle de Cambro.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm

Piéces/ carton : 1

Le module de travail CamKiosk

- Utilisez-le pour présenter des produits, installer un espace de travail supplémentaire ou comme point de vente.
- Le grand compartiment de stockage à sec du dessous est parfait pour ranger les fournitures.
- À l'épreuve des intempéries, la coque en polyéthylène extrêmement durable à isolant mousse ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.

Couleurs : Granite Gris (191), Granite Vert (192), Bleu Marine (186), Rouge Vif (158), Vert Kentucky (519), base Noire avec dessus et portes Granite Gris (426).

Roues de 15,2 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein.

Dimensions de la surface de travail : 57,2 x 66 cm







Illustré avec distributeur d'essuie-tout et planche à découper en option.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x H
KWS40	Module de travail	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Planche à découper	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Piéces/ carton : 1

Le meuble pour caisse enregistreuse

- Parfait pour les stations self-service, les aires de préparation ou les caisses enregistreuses.
- Le plan supérieur et les côtés comportent des orifices permettant le passage des cordons et câbles électriques.
- La coque en polyéthylène, durable et légère, ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Aucun montage n'est requis.

Couleur : Noir (110).

Roulettes : roulettes renforcées 12,7 cm (2 fixes, 2 pivotantes avec freins).

* Special order item not carried in stock – non-returnable.



Ouverture au bas du meuble permettant de s'asseoir confortablement.



CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La (AVEC TABLETTES) x P x H**
ES28	Meuble seul	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Meuble avec tablette des deux côtés	112 x 71 x 99 cm

**Hauteur indiquée comprend les roulettes

LES VOITURES AMBULANTES CAMCRUISER®

- Développez vos possibilités commerciales à l'écart des cuisines ou des salles et réduisez les délais d'attente.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Personnalisez le panneau d'affichage avec votre logo ou slogan.
- Les grands modèles, CVC724 et CVC72, comportent des compartiments isothermes de stockage des aliments et des cuves pour bacs de format ⅟₁.
- Le modèle compact CVC55 est doté de deux compartiments de stockage ouverts, d'une cuve pour bac à aliments, d'une planche à découper et d'un parasol.

Couleur de la voiture	Couleur du parasol
Noir (110)	
Rouge Vif (158)	
Vert Kentucky (519)	
Granite Gris (191)	
Granite Vert (192)	



CVC724
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT OUVERT :
La 33,5 x **P** 61,5 x **H** 34 cm




CVC72

CVC72 & CVC724



Le CVC724 comporte quatre cuves pour bacs GN⅟₁. Recouvrez ces cuves avec des planches à découper ou des couvercles pour créer un plan de travail plus grand.



CVC72 Une cuve pour bac GN⅟₁ et deux cuves de distribution plus grandes.



Le compartiment ouvert est commode pour ranger un tiroir-caisse.

CODE	CVC724	CVC72	CVC55
DIMENSIONS GLOBALES*	**Lo** 189 x **La** 81 x **H** 239 cm	**Lo** 189 x **La** 81 x **H** 239 cm	**Lo** 140 x **La** 80 x **H** 238 cm
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	93 cm	93 cm	101 cm
CONTENANCE DES CUVES	4 GN⅟₁	Cuve centrale, 1 GN⅟₁ 2 cuves extérieures, **Lo** 56 x **La** 39 x **P** 15 cm	1 GN⅟₁
CONTENANCE DE CHAQUE COMPARTIMENT FERMÉ	2 bacs GN⅟₁ de 20 cm + 2 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN⅟₁ de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN⅟₁ de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	2 bacs GN⅟₁ de 20 cm + 2 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 4 bacs GN⅟₁ de 15 cm de profondeur ou 6 bacs GN⅟₁ de 10 cm de profondeur ou 8 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 4 plateaux Camtray 2025 ou 8 plateaux Camtray 3253	—
CONTENANCE DU COMPARTIMENT OUVERT	1 tiroir-caisse et 1 bac GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN⅟₁ de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur	1 tiroir-caisse et 1 bac GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur ou 2 bacs GN⅟₁ de 10 cm de profondeur ou 3 bacs GN⅟₁ de 6,5 cm de profondeur	—
DIAMÈTRE DU PARASOL	183 cm	183 cm	152 cm
ROUES	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	20,3 cm - 4 pivotantes à frein	15,2 cm - 2 fixes, 2 pivotantes, 2 à frein
TIROIR-CAISSE	Oui	Oui	—
PANNEAU DU MENU	Oui	Oui	—
PANNEAU	Oui	Oui	Oui
POIGNÉES MOULÉES	2	2	1

***Parasol compris. Hauteur du comptoir de service :** 130 cm.

LES VOITURES AMBULANTES CAMCRUISER®



L'unité est fournie avec le parasol et la planche à découper. Le panneau d'étalage avant peut être personnalisé.

CVC55

Couleur de la planche à découper :
Blanc (148).
Couleur de la plaque Camchiller :
Bleu Roi (159).
Couleurs des barrettes de compartiment :
Blanc (148), Transparent (135).
Couleur de la sangle de retenue :
Noir (110).
Couleur de la plaque ThermoBarrier® :
Bleu Ardoise (401).

La couleur du couvercle de cuve est assortie à celle du chariot.

L 'unité CVC55 est protégée par le brevet U.S. D 362,102.



Plaque Camchiller, étagère ThermoBarrier et barre de composition.





Camcruiser pour pizza



Camcruiser pour sandwichs



Camcruiser pour hot-dogs



Camcruiser pour boissons

Les compartiments ouverts permettent de ranger le matériel et les fournitures dont vous avez besoin et d'y accéder facilement. La sangle de retenue est offerte séparément en option.

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE GAUCHE :
La 61,5 x **P** 72,5 x **H** 70 cm

DIMENSIONS DU COMPARTIMENT DE DROITE :
La 54,5 x **P** 72,5 x **H** 70 cm

Personnalisation du panneau

Fournissez un original de reproduction complet prêt pour la photo, en indiquant la position désirée sur le panneau.

La couleur des encres doit être spécifiée.

Choix de 1 à 4 couleurs.

Taille de la zone imprimable :
CVC72 et CVC724
B 53,5 x **H** 74,5 cm
CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Des frais de préparation seront facturés au tarif de ** de l'heure si la commande n'est pas accompagnée d'un original de reproduction complet et prêt pour la photo.

Cambro vous contactera avant d'exécuter quelque tâche que ce soit si ces frais doivent être facturés.

Frais de production de ** net par image, plus ** net par couleur.

Délai de production de 3 semaines après approbation des spécimens.

*CVC72 et CVC724 - Le panneau standard fourni avec toutes les voitures ambulantes indique Campus Cuisine, sauf si un panneau personnalisé a été demandé.

** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CP1220 : (159)

CVC55



Utilisez des bacs GN de taille différente et des barrettes de composition pour offrir une plus grande variété de produits.



Un orifice commode de 10 x 17 cm prévu dans le comptoir permet de ranger le cordon électrique ou le tuyau de boisson gazeuse. Son couvercle est compris avec le chariot.

CODE	DESCRIPTION	ADAPTÉ À	DIMENSIONS GLOBALES Lo x La x H
Accessoires en option			
CB1220	Planche à découper	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Plaque Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Barre de composition	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm de long
WCR1220	Couvercles de cuve	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Sangle de retenue	CVC55	—

DIV12 Pièces/carton : 3 **1200DIV Pièces/carton :** 2 **Tous les autres modèles Pièces/carton :** 1

LES SIEGES POUR ENFANTS ET LES UNITÉS DE RANGEMENT VERSA

Les sièges pour enfants

- Siège moulé, hautes parois, large base carrée et surfaces antidérapantes assurent le confort et la sécurité des petits.
- Proposés en modèles à siège simple ou double, avec ou sans sangle.
- La coque en polyéthylène durable ne se fêle pas, est indéformable, inébréchable et incassable.

Couleurs : Noir (110), Brun Foncé (131), Café (157),Bleu Marine (186), Vert Kentucky (519), Rouge Vif (158).

Les cartons de 4 ne peuvent être divisés.





A Siège Simple

B Siège Double



Les sièges pour bébé existent avec ou sans sangles.

DIMENSIONS	LA x P x H
Globales	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base de siège	22,2 x 24,7 cm
Siège interne	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

CODE	100BC	100BC1	100BCS
Siège Simple			
DESCRIPTION	sans sangle	sans sangle	avec sangle
PIECES/CARTON	4	1	4

DIMENSIONS	LA x P x H
Globales	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base de siège A	31,6 x 31,1 cm
Base de siège B	32,1 x 30,8 cm
Siège interne A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Siège interne B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

CODE	200BC	200BC1	200BCS
Siège Double			
DESCRIPTION	sans sangle	sans sangle	avec sangle
PIECES/CARTON	4	1	4

Les unités de rangement

- Servent à ranger les condiments non périssables, les couverts jetables et les serviettes.
- Selon les besoins, disposez les paniers en configurations 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 ou 3 x 4.
- Fabrication en polyéthylène monobloc sans soudure.
- Installation sur surface plane ou au mur (charge maximum : 4,5 kg par unité).
- Montage aisé, nettoyage facile.

Casier seulement
Couleurs : Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris Moucheté (480).

Versa – Éléments complets
Couleurs : Noir (110), Gris Moucheté (480), Brun Foncé (131).





Unité de rangement Versa montée au mur.





Tous les bacs sont vendus séparément. 5412CBP

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

5412CBP : (131), (480)
6RS6 : (480)



8RS8

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PIÈCES/ CARTON
Casier seulement		**LA x P x H**	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
Unités de rangement Versa – éléments complets		**Lo x P x H** (unité complète)	
12RS12	Support avec 12 casiers	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Support avec 9 casiers	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Support avec 8 casiers	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Support avec 6 casiers	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1



6RS6

LES BARS MOBILES CAMBARS®

- Bars élégants et mobiles adaptés à tous les environnements.
- Choisissez entre 3 systèmes : système économique pour servir bouteilles et canettes, système partiel et système intégral avec révolvers à boissons gazeuses pour cartouches (Pré-mix) ou concentré en carton (Post-mix).
- **Choix de trois formats :**
  - Le bar grand format (BAR370) est idéal pour les buffets et les apéritifs.
  - Le bar moyen format (BAR650) tient dans les ascenseurs ordinaires et est parfaitement adapté aux réunions de taille moyenne.
  - Le bar petit format (BAR540), très facile à porter, est idéal pour le service hors des locaux et dans les cas où l'espace est limité.
- Tous les modèles comprennent un panier « service rapide » et un bac à glace de 36,3 kg de capacité avec couvercle, à l'exception du BAR540 qui n'a pas de couvercle.
- Fabrication en polyéthylène étanche et antichoc qui ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable et incassable.
- Légers et portables.
- Faciles à démonter et nettoyer, faciles à mettre en place.






BAR650 en Granit Sable (194), décor standard.



BAR650DS en Sedona (668), décor Designer.

TROIS TAILLES — TROIS SYSTÈMES

	SYSTÈME ÉCONOMIQUE • Vente de bouteilles et cannettes, ou service soda pré- et post-mix. • Comprend un bac à glaçons et un panier « service rapide ». • Décor Standard ou Designer.	SYSTÈME DE BASE • Équipé partiellement pour le service soda pré- ou post-mix. • Le client termine l'installation. • Décor Standard ou Designer.	SYSTÈME INTÉGRAL • Équipé entièrement en usine pour le service soda pré- ou post-mix. • Décor Standard ou Designer.
Grand Format BAR730 	**Décor Standard** BAR730 **Décor Designer** BAR730DS	**Décor Standard** BAR730CP **Décor Designer** BAR730DSCP	**Décor Standard** BAR730PM, BAR730PMT, BAR730PMT200, BAR730DX **Décor Designer** BAR730DSPM, BAR730DSPMT, BAR730DSPMT2, BAR730DSDX
Format Moyen BAR650 Modèle 	**Décor Standard** BAR650 **Décor Designer** BAR650DS	**Décor Standard** BAR650CP **Décor Designer** BAR650DSCP	**Décor Standard** BAR650PM, BAR650PMT, BAR650PMT200, BAR650DX **Décor Designer** BAR650DSPM, BAR650DSPMT, BAR650DSPMT2, BAR650DSDX
Petit Format BAR540 Modèle 	**Décor Standard** BAR540 **Décor Designer** BAR540DS	N/A	N/A

KITS ET ACCESSOIRES DE BARS MOBILES CAMBAR®

Équipement standard, pistolets à soda, kit de décoration standard et designer

	ÉCONOMIQUE			SYSTÈME DE BASE		SYSTÈME INTÉGRAL POST-MIX (Concentré en Carton)				SYSTÈME INTÉGRAL Pré-mix (Cartouches)	
ÉQUIPEMENT DÉCOR STANDARD ÉQUIPEMENT DÉCOR DESIGNER	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650DSDX	BAR730DX BAR730DSDX
Pompes pour concentrés en carton (Bag in Box)						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Casier métallique pour concentrés en carton (3 conteneurs par casier)						1	1	2	2		
Carbonateur						Oui	Oui	Oui	Oui		
CO_2 Régulateur						Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système CO_2 avec pince				Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac à glaçons - Plaque de refroidissement avec 8 circuits				Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvercle de Bac à Glaçons	Evier uniquement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bride de Fixation		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Revolver à Soda (5, 6 ou 8 boutons)						5	5	8	8	5	6
Panier « Service Rapide » (5 ou 7 bouteilles)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompe à Eau							Oui		Oui		
Réservoir d'Eau							Oui		Oui		
Raccordement à la canalisation d'eau (eau municipale)						Oui		Oui			
Bac pour Eaux Usées		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Couvercle en vinyle	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Roulettes : Tous les modèles BAR540 - Quatre roulettes pivotantes de 12,7 cm dont deux à frein. Tous les modèles BAR650 et BAR730 - Quatre roulettes pivotantes de 15,2 cm dont deux à frein.

Revolver à Soda par Wunder-Bar®

- Distribution rapide, peu moussante.
- Garantie de deux ans de Wunder-Bar.
- Comprend étui avec tuyau de trop plein.
- Disponible avec les systèmes intégraux uniquement.




Post-Mix 8 Boutons
(BAR730 Système intégral)



Post-Mix 5 Boutons
(BAR650 Système intégral)



Pre-Mix 6 Boutons
(BAR730 Système intégral)



Pre-Mix 5 Boutons
(BAR650 Système intégral)

Couleur du décor standard BAR540, BAR650, BAR730



Noir | Granit Gris | Granite Sable

BAR650, BAR730 Seulement




Acajou 2 tons | Granit Gris et base Noire | Granit Vert et base Noire

BAR540 Seulement



Brun Foncé | Café | Bleu Ardoise | Gris

Décor Designer BAR650, BAR730 Seulement



Manhattan | Chicago | Sedona | Carmel

Les couleurs disponibles pour le décor Designer BAR540 sont indiquées avec les informations relatives au BAR540.

Plaque froide exclusive

- Conception brevetée de la partie supérieure. L'eau, produit de la fonte de la glace, s'évacue par le bas du bac à glace pour s'écouler dans le récupérateur d'eaux usées.
- Le circuit est exposé à la plaque froide qui refroidit les boissons servies à l'aide du pistolet à soda.



La plaque eutectique froide est protégée par le brevet des États-Unis 5,743,602.

Accessoires Cambar en Option

CODE	DESCRIPTION
650WS	Étagère en fil métallique pour BAR650's
730WS	Étagère en fil métallique pour BAR730's
730SR	Panier « service rapide » 7 bouteilles
BAR54SR	Panier « service rapide » 5 bouteilles

Pièces/carton : 1

LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME INTÉGRAL BAR730

- Équipé entièrement pour le service, soda pré- ou post-mix.
- Système de distribution du soda installé en usine (revolver à soda compris).
- Avec ou sans réservoir d'eau (post-mix uniquement).

SYSTÈME INTÉGRAL BAR730 – GRAND MODÈLE

Système post-mix pour 18,9 L de concentré en carton
(Contient jusqu'à 6 cartons de concentré et 1 bouteille de CO_2.)

Décor Standard


Dimensions de l'ensemble : **Lo** 184,8 x **La** 66 x **H** 121,9 cm

CODE	BAR730PM	BAR730PMT	BAR730PMT220
VOLTS	110	110	220
RÉSERVOIR D'EAU	Non	Oui	Oui
UNITÉ DE POIDS	147 kg	156 kg	156 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 197,2 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR730DSPMT2
VOLTS	110	110	220
RÉSERVOIR D'EAU	Non	Oui	Oui
UNITÉ DE POIDS	164,2 kg	173,3 kg	173,3 kg



BAR730DSPMT
(illustré avec réservoir d'eau et compartiments pour cartons de concentré)

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR730PM ET BAR730DSPM :

1 pistolet à soda post-mix (8 boutons), 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 carbonateur, 1 jauge de régulation de CO_2 et les tuyaux, des flexibles et des conduits, 1 circuit CO_2, 2 compartiments en acier inoxydable pour sirop, 6 pompes pour concentré en carton, 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 2 sangles de fixation, conduite de raccordement à l'eau du réseau public, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 ET BAR730DSPMT2 :

*Tout l'équipement ci-dessus plus : 1 réservoir d'eau de 64,3 l et 1 pompe à eau chacun. Conduite de raccordement à l'eau du réseau public non incluse.

SYSTÈME INTÉGRAL BAR730 – GRAND MODÈLE

Système pré-mix pour cartouches de soda de 18,9 L
(Contient jusqu'à 7 cartouches et 1 réservoir à CO_2.)

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 184,8 x **La** 66 x **H** 121,2 cm

CODE	BAR730DX
VOLTS	110
UNITÉ DE POIDS	120 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 197,2 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR730DSDX
VOLTS	110
UNITÉ DE POIDS	124,3 kg



BAR730DX

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR730DX ET BAR730DSDX :
1 pistolet à boisson gazeuse pré-mix (6 boutons), 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 chaîne CO_2 , 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 2 sangles de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME DE BASE ET ÉCONOMIQUE

SYSTÈME DE BASE BAR730 – GRAND MODÈLE

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 184,8 x **La** 66 x **H** 121,9 cm

CODE	**BAR730CP**
UNITÉ DE POIDS	115,2 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 197,2 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	**BAR730DSCP**
UNITÉ DE POIDS	132,4 kg

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR730CP ET BAR730DSCP :
1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 circuit CO_2, 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 2 sangles de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.



BAR730DS
(illustré avec quatre compartiments en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.)

SYSTÈME ÉCONOMIQUE BAR730 – GRAND MODÈLE

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 184,8 x **La** 66 x **H** 121,9 cm

CODE	**BAR730**
UNITÉ DE POIDS	100 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 197,2 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	**BAR730DS**
UNITÉ DE POIDS	105 kg



BAR730DS
illustré en Chicago (770), décor Designer.



ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR730 ET BAR730DS :
1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 2 sangles de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

LES BARS MOBILES CAMBARS® – SYSTÈME INTÉGRAL BAR650

- Équipé entièrement pour le service, pré- ou post-mix.
- Système de distribution du soda installé en usine (revolver à soda compris).
- Avec ou sans réservoir d'eau (post-mix uniquement).

SYSTÈME INTÉGRAL BAR650 – MODÈLE MOYEN

Système post-mix pour 18,9 L de concentré en carton

(Contient jusqu'à 3 cartons de concentré et 1 bouteille de CO_2.)

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT220*
VOLTS	110	110	220
RÉSERVOIR D'EAU	Non	Oui	Oui
UNITÉ DE POIDS	152 kg	152 kg	152 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLTS	110	110	220
RÉSERVOIR D'EAU	Non	Oui	Oui
UNITÉ DE POIDS	155,1 kg	164,2 kg	164,2 kg



BAR650DSPMT
(avec réservoir d'eau)

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR650PM ET BAR650DSPM :
1 pistolet à soda post-mix (5 boutons), 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 carbonateur, 1 jauge de régulation de CO_2 et les tuyaux, des flexibles et conduits, 1 circuit CO_2, 1 structure en acier inoxydable avec 3 compartiments pour cartons, 3 pompes pour cartons, 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 2 sangles de fixation, conduite de raccordement à l'eau du réseau public, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 ET BAR650DSPMT2 :
*Tout l'équipement ci-dessus plus : 1 réservoir d'eau de 64,3 l et 1 pompe à eau chacun. Conduite de raccordement à l'eau du réseau public non incluse.

SYSTÈME INTÉGRAL BAR650 – MODÈLE MOYEN

Système pré-mix pour cartouches de soda de 18,9 L

(Contient jusqu'à 5 cartouches et 1 réservoir à CO_2.)

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR650DX
VOLTS	110
UNITÉ DE POIDS	129,3 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	BAR650DSDX
VOLTS	110
UNITÉ DE POIDS	132,4 kg



BAR650DSDX

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR650DX ET BAR650DSDX :
1 pistolet à boisson gazeuse pré-mix (5 boutons), 1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 chaîne CO_2 , 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 1 sangle de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

LES BARS MOBILES CAMBARS® – MOYEN ET PETIT MODÈLES

SYSTÈME DE BASE BAR650 – MODÈLE MOYEN

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm


CODE	**BAR650CP**
UNITÉ DE POIDS	119,7 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	**BAR650DSCP**
UNITÉ DE POIDS	122,9 kg





Plaque eutectique froide

BAR650DSCP (illustré avec deux paniers métalliques en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.)

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR650CP ET BAR650DSCP :
1 plaque eutectique froide intégrée avec 8 circuits, 1 circuit CO_2, 1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 1 sangle de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

SYSTÈME ÉCONOMIQUE BAR650 – MODÈLE MOYEN

Équipé partiellement pour le service soda

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	**BAR650**
UNITÉ DE POIDS	83,9 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 171,5 x **La** 72,4 x **H** 120,7 cm

CODE	**BAR650DS**
UNITÉ DE POIDS	87,1 kg



BAR650DSCP (illustré avec deux paniers métalliques en option ; voir les détails dans la section Kits et accessoires de bars mobiles Cambar.)

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR650 ET BAR650DS :
1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 1 récupérateur d'eaux usées, 1 sangle de fixation, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

SYSTÈME ÉCONOMIQUE BAR540 – PETIT MODÈLE

Décor Standard

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 137,2 x **La** 65,7 x **H** 117,2 cm

CODE	**BAR540**
UNITÉ DE POIDS	52,2 kg

Décor Designer

Dimensions de l'ensemble : **Lo** 137,2 x **La** 65,7 x **H** 117,2 cm

CODE	**BAR540DS**
UNITÉ DE POIDS	54,4 kg



BAR540DS

Décor Designer

BAR540 Seulement

- 670 – Base Noire et comptoir Noir Charbon
- 671 – Base Granit Gris et comptoir Gris Ardoise
- 672 – Base Granit Sable et comptoir Chocolat

ÉQUIPEMENT STANDARD POUR BAR540 ET BAR540DS :
1 panier « service rapide » (7 bouteilles), 1 bac à glaçons d'une capacité de 36,3 kg muni d'un couvercle, 4 roues pivotantes de 15,24 cm, 2 avec frein et 1 housse en vinyle.

LES CHARIOTS À GLACE SLIDINGLID™ À COUVERCLE COULISSANT

- La coque en polyéthylène et l'épaisse couche isolante en mousse conservent la glace.
- La robuste surface extérieure ne se fêle pas, est indéformable, ne forme pas de bulles et est inébréchable, antirouille et incassable.
- Le couvercle de type exclusif, dont la partie avant passe sous la partie arrière.
- Le puits renfoncé et la tablette d'écoulement, en permettant l'évacuation de l'eau.
- Les poignées moulées encastrées permettent de soulever et de manœuvrer facilement le chariot.
- Aucun montage n'est requis.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Marron Foncé (131), Café (157), Gris (180), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Les chariots à glace SlidingLid sont protégés par le brevet des États-Unis D 468,071 S. Les chariots à glace SlidingLid à couvercle coulissant ICS100L et ICS100L4S sont protégés par le brevet des États-Unis D 424,883.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

ICS100L, ICS125L, ICS125LB : (191)

Description des roues

(renvoie au type de roues indiqué au tableau)

A : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein

A1 : 2 pivotantes, 2 à frein

B : 4 pivotantes, 1 à frein

C : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 20,3 cm

D : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 25,4 cm

E : 2 pivotantes, 1 à frein, 2 roues « Easy Wheels » de 25,4 cm





ICS125L
(Bas)



ICS175LB
(Bas) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels ».



ICS175T
(Haut)



ICS175TB
(Haut) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels ».



ICS200TB
(Haut) Illustré avec des roues arrière « Easy Wheels » larges.





ICS100L4S
(Bas)

ICS100L
(Bas)



Ces unités se distinguent par leur couvercle supérieur coulissant incliné. Pouvant contenir 45 kg de glace, ils tiennent sous les tables de préparation/restauration mobile, sous les comptoirs ou sous le plan de travail du chariot CamKiosk.



CODE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	TYPE DE ROUES
Bas			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
Haut			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Nb/carton : 1

SYSTÈME DE LAVAGE ET DE STOCKAGE DE LA VAISSELLE



Système de Lavage 4 En 1 Camrack®

Les Chariots Camdollies®

Les Chariots Utilitaires

Le Chariot à Plateaux et Vaisselle
et le Chariot à Plateaux et Couverts

Chariot Ajustable à Assiettes Série S

Chariots à Assiettes versa, Chariots à Assiettes,
Chariots Réglables pour Assiettes et Plateaux

Les bacs à Vaisselle Cambox®


Chariot de Service KD et Chariot Utilitaire KD

Les Chariots de Service

SYSTÈME DE LAVAGE 4 EN 1 CAMRACK®

Le système Camrack protège les verres et permet de les garder propres jusqu'à l'événement suivant, vous évitant ainsi d'avoir à les relaver.

Lavage Efficace



Les compartiments internes ouverts permettent la circulation complète de l'eau et des solutions de nettoyage et favorisent le séchage rapide et à fond.

Les casiers Camrack sont fabriqués en polypropylène, un matériau durable qui résiste aux produits chimiques et à des températures élevées atteignant 93 °C (200 °F).

Entreposage Hygiénique



Des parois externes pleines évitent de laisser des empreintes de doigts sur les verres, empêchent les contaminants de pénétrer et limitent le risque de casse et de coupure. Grâce au couvercle Camrack et au chariot Camdolly, ce système est entièrement fermé. Les verres entreposés restent propres, un seul lavage suffit.

Meilleure Gestion Des Stocks



Les diverses couleurs des casiers de base aident à reconnaître d'un coup d'oeil le contenu et la quantité par casier. Offert en 10 couleurs.

Transport Sûr Et Hygiénique




Les casiers Camrack peuvent être transportés sur de grands campus ou hors site en une seule unité. Les poignées faciles à saisir et les côtés lisses se chevauchant permettent un transport sûr.

La fermeture hermétique est assurée par le haut par le couvercle Camrack et par le bas par le chariot Camdolly®.



Ils s'empilent avec les casiers des principaux fabricants.



Les options d'étiquetage du contenu sont : l'impression à chaud personnalisée une couleur ou des clips préimprimés ajoutés en usine lors du montage.

HACCP NSF    


Les casiers Camrack sont couverts par un ou plusieurs des brevets suivants : Casier de base de taille standard D 412,607. Demi-casier de base D 404,176. Extension pour demi-casier D 400,321. Extension pour casier grande profondeur D 399,614. Casier avec extension 5,934,486, brevet de modèle d'utilité. Casier de base à plots D 403,472.

LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

Ces casiers offrent une protection totale pour tous vos verres à pied et autres verres fragiles et précieux lors du lavage, de la manipulation et du stockage.

Choisissez le casier qui convient :

1. Mesurez le diamètre maximum du verre (à pied ou autre) afin de déterminer le nombre de compartiments.
2. Mesurez la hauteur maximum au bord du verre (à pied ou autre) afin de déterminer la hauteur de compartiment.





25S534

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

Trouvez le casier qui correspond à vos verres à l'adresse : www.cambro.com/mycamracks.

14,9 cm DIAMÈTRE MAXIMUM



9 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm DIAMÈTRE MAXIMUM



16 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QTÉ/CARTON	5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
HAUTEUR MAXIMUM	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
CODE	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

Couleurs du casier de base :

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Noir	Vert Sherwood	Gris Clair	Rouge	Brun	Bleu	Beige	Bleu Marine	Vert Turquoise	Rouge Cerise

Couleur d'extension : Gris Pâle (151). ** Aucune extension ne peut être ajoutée. Personnalisation possible. Voir dernière page.

Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

Trouvez le casier qui correspond à vos verres à l'adresse : www.cambro.com/Reference_Guides.

20 COMPARTIMENTS

9,84 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

25 COMPARTIMENTS

8,7 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM




HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QTÉ/CARTON	5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
HAUTEUR MAXIMUM	**21,5 cm**	**23,8 cm**	**25,7 cm**	**27,9 cm**	**29,8 cm**	**32 cm**
CODE	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

** Aucune extension ne peut être ajoutée.

30 COMPARTIMENTS

7,94 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

LES CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

7,3 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



36 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
QTÉ/CARTON	5	5	4	4	3	3
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
HAUTEUR MAXIMUM	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODE	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



49 COMPARTIMENTS

HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES CASIERS CAMRACK : (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)



Couleurs du casier de base :


110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Noir	Vert Sherwood	Gris Clair	Rouge	Brun	Bleu	Beige	Bleu Marine	Vert Turquoise	Rouge Cerise

Couleur d'extension : Gris Pâle (151). ** Aucune extension ne peut être ajoutée. Personnalisation possible. Voir dernière page.

Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

LES DEMI-CASIERS CAMRACKS® POUR TOUS TYPES DE VERRES

- Très pratiques pour réduire le poids des unités transportées et pour ranger les verres dans les espaces restreints.
- Parfaits pour les petits lave-verres installés sous les comptoirs.




10HS434

Trouvez le casier qui correspond à vos verres à l'adresse : www.cambro.com/Reference_Guides.

8 COMPARTIMENTS

10,3 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

10 COMPARTIMENTS

8,7 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM



HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm


17 COMPARTIMENTS

7,3 cm
DIAMÈTRE MAXIMUM




HAUTEUR MAXIMUM	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODE	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
QTÉ/CARTON	5	4	3	2	2	2
HAUTEUR DU CASIER	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm


Couleurs du casier de base :




Vert Sherwood




Gris Clair




Brun



Beige



Bleu Marine




Rouge Cerise

Couleur d'extension : Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

LES CASIERS ET DEMI-CASIERS CAMRACK® POUR TASSES

- Le plan incliné favorise l'égouttage de la base des tasses ou des chopes et assure un séchage rapide et hygiénique.






PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414 : (151)

16 COMPARTIMENTS

11,1 x 10,95 cm COMPARTIMENT




HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CODE	16C258	16C414	16C578
QTÉ/CARTON	6	5	4
HAUTEUR DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm



20 COMPARTIMENTS


11,1 x 8,73 cm COMPARTIMENT



HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE	20C258	20C414
QTÉ/CARTON	6	5
HAUTEUR DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm

8 COMPARTIMENTS


10,4 x 11,1 cm COMPARTIMENT



HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE	8HC258	8HC414
QTÉ/CARTON	6	5
HAUTEUR DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm

10 COMPARTIMENTS

10,4 x 8,73 cm COMPARTIMENT



HAUTEUR MAXIMUM	6,6 cm	10,7 cm
CODE	10HC258	10HC414
QTÉ/CARTON	6	5
HAUTEUR DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm


Casiers à verres et tasses

- Les cannelures hautes favorisent l'égouttage et le séchage.
- Capacité de 20 verres ou 12 tasses par niveau.

Fibre de verre
Couleur : Parchemin Antique (101).

Regal
Couleur : Beige (184).





Diamètre intérieur max. du verre :
GK2000 : 6,6 cm



Diamètre intérieur max. de la tasse :
KK1200 : 7,4 cm

CODE	DIMENSIONS	PIÈCES CARTON
GK2000	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200	35,4 x 45,4 cm	12

Couleur du casier de base pour tasses : Gris Pâle (151). **Couleur d'extension :** Gris Pâle (151).
Personnalisation possible. Voir dernière page.

ACCESSOIRES CAMRACK®

Couvercle Camrack® et chariot Camdolly®

- Servent à recouvrir et protéger les casiers Camrack® standard chargés de vaisselle propre.
- Utilisés avec un chariot Camdolly®, ils forment un système de rangement hygiénique et portable qui protège le contenu entre les usages.
- Plus besoin de gaspiller du film plastique peu pratique ou des bâches en vinyle.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRC2020 : (180)
CDR2020, CDR2020H : (151)







	COUVERCLE POUR CASIER DE TAILLE STANDARD
CODE	DRC2020
DIMENSIONS EX.TÉRIEURES	50 x 50 x 2,4 cm

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Gris (180).

	CHARIOT CAMDOLLY	CHARIOT CAMDOLLY À POIGNÉE
CODE	CDR2020	CDR2020H
DIMENSIONS INTÉRIEURES	53 x 53 cm	53 x 53 cm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
CHARGE LIMITE	159 kg	159 kg

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Gris Pâle (151).
Roulettes : 4 roulettes de 10 cm, pivotantes, sans frein.

Camrack® IceExpress Distributeur de glaçons

- Accélération marquée de la mise en place des banquets.
- Distribue des glaçons dans 25 verres à la fois.
- Les risques de casse et de contamination croisée sont réduits.
- Les glaçons tombent directement dans les verres sans déborder ni couler.

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES
25SWGF	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm

Nombre de pièces par carton : 1 **Couleur :** Noir (110).



SÉLECTIONNEZ LE SYSTÈME CAMRACK QUI VOUS CONVIENT

Sélectionnez le système Camrack qui vous convient

Cambro propose diverses ressources vous permettant de trouver rapidement le casier Camrack qui convient :

1. www.cambro.com/mycamracks

Pour trouver rapidement le casier Camrack qui vous convient, consultez le site à l'adresse www.cambro.com/mycamracks. Sélectionnez l'article concerné et entrez ses dimensions et sa quantité. Le casier Camrack approprié apparaît sur la page.

2. Le catalogue Cambro

Passez à la fin de cette section pour consulter un guide de référence avec gabarit pratique pour verres à pied et autres verres.

3. Représentants Cambro

Contactez votre représentant Cambro régional il vous aidera à déterminer les casiers Camrack®, chariots et couvercles adaptés à vos verres et à votre vaisselle. Pour trouver votre représentant régional, consultez la section à la fin de ce catalogue, visitez www.cambro.com ou appelez le Service Clientèle de Cambro au 800 833 3003.


4. Envoyez un échantillon à Cambro

Envoyez un de vos verres à :
Cambro France – CFP
Tel : 0174 907 907
Fax : 0174 907 906
C.E.L. Customer Service. c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,
4761 RL Moerdijk, Holland.

Veuillez indiquer vos coordonnées complètes et précisez si vous recherchez des casiers Camrack de taille standard ou des demi-casiers.

Choisissez le casier Camrack qui convient :

1. Mesurez le **diamètre maximum** du verre (à pied ou autre) afin de déterminer le nombre de compartiments.
2. Mesurez la **hauteur maximum** au bord du verre (à pied ou autre) afin de déterminer la hauteur de compartiment.



LES CASIERS DE BASE CAMRACK®


- Pour pots, casseroles, saladiers et gros articles de préparation, de service et de présentation.
- Les demi-casiers sont utiles pour le rangement des ustensiles aux postes d'attente.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BR258, BR414, BR578, BR712 : (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
CRPHDG2878: (000)


BR578


CASIERS DE BASE






	CASIER STANDARD	AVEC 1 EXTENSION	AVEC 2 EXTENSIONS	AVEC 3 EXTENSIONS
CODE	BR258	BR414	BR578	BR712
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QTÉ/CARTON	6	5	4	3

DEMI-CASIERS DE BASE






	CASIER STANDARD	AVEC 1 EXTENSION	AVEC 2 EXTENSIONS	AVEC 3 EXTENSIONS
CODE	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QTÉ/CARTON	6	5	4	3

GRILLE DE RETENUE

Pour maintenir les petits articles en place durant le lavage. Elle s'emploie avec les casiers de base Camrack de taille standard.


CRPHDG2878

	GRILLE DE RETENUE
CODE	CRPHDG2878

Qté/Carton: 6 **Couleur:** Gris (000).

Couleurs du casier de base :

- 110 Noir*
- 119 Vert Sherwood
- 151 Gris Clair
- 163 Rouge*
- 167 Brun
- 168 Bleu*
- 184 Beige
- 186 Bleu Marine
- 414 Vert Turquoise*
- 416 Rouge Cerise

***Normal Seulement.** **Couleur d'extension :** Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

LES CASIERS CAMRACK® À PLOTS ET LE CASIER POUR PLATEAUX

Le casier à plots 9 x 9

- Conçu pour le lavage d'assiettes, de saladiers, de plateaux et de cloches de dimensions variées.
- Capacité :

  18 assiettes de 25,4 cm

  12 assiettes de 30,5 cm

  27 assiettes de 19 cm

  ou

  9 plateaux de 36 x 46 cm.

Le casier à plots 5 x 9

- Dans un sens, il permet de placer les assiettes ordinaires et, dans l'autre sens, les assiettes creuses, bols et cloches.
- Capacité en configuration à 5 compartiments : 10 bols, assiettes creuses, plats ou cloches de 25,4 cm.
- Capacité en configuration à 9 compartiments :

  18 assiettes de 25,4 cm

  12 assiettes de 30,5 cm

  27 assiettes de 19 cm

  ou

  9 plateaux de 36 x 46 cm.

Casier à une extrémité ouverte pour plateaux

- Permet de ranger les plateaux de service ou les plaques de format 1/1.
- Grâce au côté ouvert, il est facile de placer et d'enlever les plateaux de toutes longueurs.
- Capacité : 9 plateaux en position verticale.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PR59314, PR59500, OETR314 : (151)



	CASIER À PLOTS 9 X 9	CASIER À PLOTS 9 X 9 AVEC 1 EXTENSION	CASIER À PLOTS 5 X 9	CASIER À PLOTS 5 X 9 AVEC 1 EXTENSION	CASIER À EXTRÉMITÉ OUVERTE
CODE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
HAUTEUR INT. DU CASIER	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QTÉ/CARTON	6	5	6	5	6


Couleur du casier de base : Gris Pâle (151). **Couleur d'extension :** Gris Pâle (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle. * Aucune extension ne peut être ajoutée

LES CASIERS, DEMI-CASIERS, PANIERS ET CYLINDRE POUR COUVERTS

- Le panier à 8 compartiments tient dans un casier de base taille standard ou demi-taille. Les anses métalliques s'abaissent pour faciliter le rangement.
- Le cylindre à couverts tient dans le casier standard à 9 compartiments et dans le chariot Cambro pour plateaux et vaisselle (TDCR12).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

FR258, 8FB434, 8FBNH434 : (151)



	CASIER À COUVERTS DE TAILLE STANDARD	DEMI-CASIER À COUVERTS	PANIER DEMI-TAILLE À 8 COMPARTIMENTS POUR COUVERTS	PANIER DEMI-TAILLE À 8 COMPARTIMENTS POUR COUVERTS	CYLINDRE POUR COUVERTS
CODE	FR258	HFR258	8FB434* avec anses	8FBNH434* sans anses	FWC56
HAUTEUR INT. DU CASIER	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Largeur 11,4 cm
HAUTEUR EXT. DU CASIER	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Hauteur 14 cm
QTÉ/CARTON	6	6	6	6	12

Couleur du casier de base : Gris Pâle (151). **Couleur d'extension :** Gris Pâle (151). **Couleur du cylindre à couverts :** Blanc (148). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle. * Aucune extension ne peut être ajoutée

CAMRACK® PLATESAFE® – LAVAGE, RANGEMENT ET TRANSPORT DES ASSIETTES

- Pour un lavage, un entreposage et un transport efficaces de la vaisselle.
- Les grilles en acier recouvert de vinyle gardent les assiettes séparées dans chaque casier.
- Ajoutez un chariot Camdolly® et un couvercle pour disposer d'un moyen de rangement totalement fermé et hygiénique entre les usages.
- Réduction de la casse.
- Les assiettes sont fermement maintenues en position verticale.
- Pas besoin de transférer les articles dans des chariots à vaisselle, d'où des économies de main-d'œuvre.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013 : (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)



Le transport des casiers jusqu'à l'aire de service permet une mise en place rapide.



CRP2878

Casiers Camrack PlateSafe
Les 13 configurations différentes permettent le transport des assiettes allant de 10,1 cm à 31,7 cm de diamètre.



Système de rangement portable et hygiénique
Empilés sur un chariot Camdolly et recouverts d'un couvercle Camrack, les casiers Camrack PlateSafe constituent un système pour le rangement et le transport des assiettes dans des conditions hygiéniques.



CRPH1656

Demi-casier Camrack PlateSafe

TAILLE D'ASSIETTE	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
HAUTEUR D'ASSIETTE	**1,9 cm**	**5 cm**	**1,9 cm**	**1,9 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**	**4,4 cm**
Nº D'ASSIETTES	**63**	**20**	**48**	**44**	**30**	**28**	**20**	**12**
CODE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
TAILLE DU CASIER	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD
HAUTEUR EXT. CASIER	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
QTÉ/CARTON	2	2	2	2	2	1	1	1

TAILLE D'ASSIETTE	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
HAUTEUR D'ASSIETTE	**4,4 cm**	**5,7 cm**	**2,5 cm**	**3,4 cm**	**2,5 cm**	**2,5 cm**
Nº D'ASSIETTES	**12**	**9**	**19**	**14**	**18**	**16**
CODE	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
TAILLE DU CASIER	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	TAILLE STANDARD	DEMI- TAILLE
HAUTEUR EXT. CASIER	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
QTÉ/CARTON	1	1	1	1	1	4

110 Noir* · 119 Vert Sherwood · 151 Gris Clair · 163 Rouge* · 167 Marron · 168 Bleu* · 184 Beige · 186 Bleu Marine · 414 Vert Turquoise* · 416 Rouge Cerise

***Nouvelles couleurs des casiers de base, casiers taille standard seulement.** **Couleur d'extension :** Gris Clair (151). Personnalisation possible. Voir dernière page. Pour une représentation plus fidèle des couleurs, demandez des échantillons à notre représentant. Pour toutes les commandes spéciales, adressez-vous à notre Service Clientèle.

LE SYSTÈME CAMRACK®

Le système Camrack vous offre plusieurs possibilités vous permettant de vous procurer les casiers dont vous avez besoin, maintenant et à mesure de l'évolution de vos besoins. Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne toute commande spéciale ou pour obtenir des instructions de montage.

OPTIONS :

1. Sélection complète de casiers pré-assemblés, prêts à l'emploi, listés dans notre catalogue
2. Commande spéciale de casiers personnalisés adaptés à des besoins particuliers
3. Éléments Camrack individuels pour distributeurs pour stockage et construction de rayons en fonction des besoins.

Couleurs du casier de base : Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)*, Rouge (163)*, Bleu (168)*, Vert Turquoise (414)*.
Couleur du casier de base pour tasses : Gris Clair (151).
Couleur d'extension : Gris Clair (151).


Ces articles peuvent être personnalisés.


Les casiers de base de taille standard sont protégés par le brevet U.S. D 412,607. Les casiers demi-taille sont couverts par le brevet américain D 404,176.


* Nouvelles couleurs des casiers de base, casiers taille standard seulement.


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258 : (151)
BR258 : (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3 : (151)



BR = Casier de base taille standard



HBR = Demi-casier de base



E1 = Extension compartimentée grande profondeur



HE1 = Extension demi-taille compartimentée grande profondeur


E2 = Extension compartimentée mi-profondeur


HE2 = Extension demi-taille compartimentée mi-profondeur


E3 = Extension ouverte


HE3 = Extension demi-taille ouverte


E4 = Extension grande profondeur pour verres à pied profil bas


E5 = Extension mi-profondeur pour verres à pied profil bas

LES COMPOSANTS DES CAMRACKS

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/ CARTON
Casiers de base de taille standard					
BR258*	Casier de base de taille standard	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
Demi-casiers de base					
HBR258	Demi-casier de base	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
Casiers de taille standard pour tasses					
16C258	Casiers de taille standard pour tasses 16 compartiments	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Casiers de taille standard pour tasses 20 compartiments	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
Demi-casiers pour tasses					
8HC258	Demi-casier pour tasses 8 compartiments	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Demi-casier pour tasses 10 compartiments	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
Extensions grande profondeur – E1 et GE1					
9E1	Extension grande profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Extension grande profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Extension grande profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Extension grande profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Extension grande profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Extension grande profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Extension grande profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12

LE SYSTÈME CAMRACK®

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	COMPARTIMENT	HAUTEUR INTERNE DU CASIER	PIÈCES/ CARTON
Extensions mi-profondeur – E2					
9E2	Extension mi-profondeur 9 compartiments	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extension mi-profondeur 16 compartiments	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Extension mi-profondeur 20 compartiments (pour tasses seulement)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Extension mi-profondeur 20 compartiments	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Extension mi-profondeur 25 compartiments	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Extension mi-profondeur 30 compartiments	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Extension mi-profondeur 36 compartiments	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Extension mi-profondeur 49 compartiments	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
Extension ouverte – E3					
E3	Extension ouverte de taille standard	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
Extension de taille standard grande profondeur pour verres à pied profil bas – E4					
16E4	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E4	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E4	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Extension de taille standard mi-profondeur pour verres à pied profil bas – E5					
16E5	Extension profil bas 16 compartiments	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Extension profil bas 25 compartiments	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Extension profil bas 36 compartiments	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
Extensions grande profondeur mi-largeur – HE1					
8HE1	Extension grande profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Extension grande profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Extension grande profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Extensions mi-profondeur mi-largeur – HE2					
8HE2	Extension mi-profondeur 8 compartiments	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Extension mi-profondeur 10 compartiments	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Extension mi-profondeur 17 compartiments	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
Extension ouverte mi-largeur – HE3					
HE3	Extension ouverte mi-largeur	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

Couleurs du casier de base : Vert Sherwood (119), Gris Clair (151), Marron (167), Beige (184), Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Noir (110)*, Rouge (163)*, Bleu (168)*, Vert Turquoise (414)*. **Couleur du casier de base pour tasses :** Gris Clair (151). **Couleur d'extension :** Gris Clair (151). * Couleurs disponibles pour les casiers de taille standard uniquement. Toutes les extensions sont disponibles en gris clair (151). Tous les casiers préassemblés sont livrés avec des extensions gris clair (151).
Couleur de grille PlateSafe : Gris (000).




PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258 : (151)
BR258 : (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)
E3 : (151)

LE SYSTÈME CAMRACK®

CONFIGURATIONS DES GRILLES UTILISÉES DANS LE MONTAGE DES CASIERS CAMRACKS PLATESAFE®




CODE DES GRILLES	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
CODE DES CASIERS PLATESAFE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
DIAM. DES ASSIETTES	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
HAUT. MAX. ASSIETTES	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
NBRE D'ASSIETTES PAR CASIER	63	20	48	44	30	12	20



CODE DES GRILLES	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	DEMI GRILLE CRPHG1656
CODE DES CASIERS PLATESAFE	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
DIAM. DES ASSIETTES	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
HAUT. MAX. ASSIETTES	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
NBRE D'ASSIETTES PAR CASIER	12	9	19	14	18	28	16

Qté/Carton : 12



GRILLE DE RETENUE
CRPHDG2878
Qté/Carton : 6

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES GRILLES PLATESAFE SAUF CRPH161317



DÉMARREZ LA PERSONNALISATION ! CASIERS CAMRACK® PERSONNALISÉS

Personnalisez les casiers Camracks afin d'en identifier le contenu en un coup d'œil pour une meilleure gestion des stocks et un choix rapide.

Faites imprimer à chaud un logo personnalisé, des informations ou des symboles et/ou des descriptions standard relatifs au contenu, sur 2 côtés opposés de n'importe quel casier.

Ou commandez des clips préimprimés. Vous pouvez demander à ajouter un maximum de 4 clips Camrack ou PlateSafe lors du montage uniquement. Ceci nécessite au moins une extension supplémentaire.





COULEUR D'IMPRESSION-BLANC

POUR COMMANDER UN ÉCHANTILLON

1. Contactez votre représentant Cambro local pour remplir le formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue.
2. Sélectionnez le format, le code et la couleur du casier. Couleur d'impression - blanc uniquement.
3. Choisissez le procédé A) Matrice à chaud ou B) Clips Camrack
4. Indiquez l'emplacement de l'impression par matrice à chaud ou du clip sur le casier. Taille maximum de l'impression par matrice à chaud : 102 mm L x 31,7 mm H. Dans ce procédé, l'épaisseur maximum de chaque lettre ou logo pleins imprimés ne doit pas dépasser 102 mm. Si la ligne ou le logo dépasse cette exigence, un format basé sur les contours (lettres à jour) sera conseillé.
5. Si vous sélectionnez le procédé A, fournissez un original de reproduction prêt pour la photo, en format numérique uniquement. Vous devez soumettre un formulaire de commande d'échantillon à Cambro AVANT d'envoyer l'original. Si l'original n'est pas prêt à photographier, vous pouvez recourir à nos services graphiques de soutien au tarif de ** l'heure.
6. Envoyez l'image par e-mail à votre représentant Cambro ou directement à Cambro à l'adresse : personalizationcel@cambro.com. Dans le champ objet de votre e-mail, fournissez le nom du logo ainsi que vos coordonnées.
   Taille du fichier : 100 % de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.
   Type de fichier : Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
   Format du fichier : JPEG, TIFF, et EPS.
7. Envoyez l'image numérique à : CEL - Attn : C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Si vous avez des questions, Tel : (49)7022-90-100-0; Tel : (0800) 91 08 78.
9. Il est nécessaire de faxer un formulaire d'approbation d'échantillon signé au service clientèle de Cambro avant la préparation du produit. Un formulaire d'approbation est inclus avec chaque échantillon.

FRAIS DE PERSONNALISATION

Forfait unique	***
Frais de préparation	***
Frais pour échantillon	***
Frais d'impression	***

POUR CLIPS

Pour verres ou casiers PlateSafe®, préimprimés *** chacun

***Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

OPTIONS DE PERSONNALISATION


MATRICE À CHAUD



LOGO ET/OU TEXTE PERSONNALISÉS



SYMBOLE ET DESCRIPTION STANDARD



SYMBOLE STANDARD UNIQUEMENT



DESCRIPTION STANDARD UNIQUEMENT


CLIPS CAMRACK



AVEC SYMBOLE ET DESCRIPTION

SYMBOLES ET/OU DESCRIPTIONS STANDARD POUR IMPRESSION PAR MATRICE À CHAUD

Étape 1. Choisir un symbole et une lettre correspondant le mieux à vos verres.



CLIPS STANDARD PLATESAFE®

DÎNER



ENTRÉE



PÂTES



PAIN



SALADE



SOUPE




SOUCOUPE



DESSERT



(Disponible en anglais uniquement)



LES CHARIOTS CAMDOLLIES®

- Transportez toutes sortes d'articles allant de piles de plaques à du matériel de restauration mobile.
- La réduction du levage et de la manutention nécessaires diminue les risques de blessure.
- Plastique extrêmement durable à l'épreuve de la déformation, des fissures, de la rouille et de la corrosion.
- Les roulettes haute résistance assurent une manœuvre aisée sur tous les types de surface.
- En cas de transport intensif, choisissez les modèles munis de poignées et de grosses roues arrière.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CDR2020, CDR2020H : (151)

Couleurs : Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).
Couleur CDR2020, CDR2020H : Gris Clair (151).

Type de roulettes
A : Roulettes de 12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.
B : Roulettes de 7,6 cm, 4 pivotantes, sans frein.
C : Grandes roues "tout-terrain" de 25,4 cm, 2 roulettes pivotantes de 12,7 cm, 1 avec frein.
D : Roulettes de 8,9 cm, 4 pivotantes, sans frein.

Available Parcel Carrier Delivery : CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

Chariots Camdolly Nombre d'unités par carton : 1

*Article CDR2020H non homologué NSF.



Pour plateaux et plaques de 46 x 66 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	50,8 x 80 x 97,2 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	46 x 66 cm

Capacité : UPC101

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD1826H

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	59,7 x 82,6 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	47 x 66 cm

Capacité : UPC101

136 kg	C
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD1826HB

Pour les boîtes à pâte à pizza

Voir aussi Boîtes à pâte à pizza, page 146.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	50,5 x 71 x 26 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	44,5 x 64,5 cm

Capacité : DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES






CD1826PDB (sangle facultative disponible)

Pour casiers à vaisselle

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	54,5 x 53 x 18,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	53 x 53 cm

159 kg	D
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CDR2020

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	53 x 64,1 x 92,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	53 x 53 cm

159 kg	D
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES






CDR2020H* (avec poignée à revêtement poudré)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	57 x 57 x 21 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	51,1 x 51,1 cm

Accueille également : 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

159 kg	B
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD2020

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	56,5 x 65,7 x 93,7 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	51,5 x 51,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

159 kg	B
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD2020H

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	66,7 x 67,3 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	52 x 52,5 cm

Accueille également : 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg	C
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD2020HB

LES CHARIOTS CAMDOLLIES®

Pour Camcarriers® et Camtainers®


CD100

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	50 x 73 x 27 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	44 x 66,5 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES




CD100H

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	50 x 84 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	45 x 67,5 cm

Capacité : 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD100HB

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	60 x 83,5 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	44,5 x 68 cm

Capacité : 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD

159 kg	C
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD160

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	42 x 62 x 26,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	36 x 56 cm

Capacité : UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCSS160

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES






CD300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	49 x 65 x 26,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD1826MTC

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	61 x 89,5 x 93 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	56 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC

159 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES



CD1826MTCHB

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	70 x 88,5 x 93,5 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	55,5 x 72,5 cm

Capacité : 1826MTC

159 kg	C
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD300H

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	48,5 x 76,5 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	43 x 59 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD300HB

Couleur en stock : Noir (110)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	60 x 76 x 92 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	44 x 60 cm

Capacité : 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD

159 kg	C
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





CD400


(illustré avec sangle facultative)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	53 x 70 x 23 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	46 x 63,5 cm

Capacité : UPC400, UPCS400, UPCH400

136 kg	A
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CD400 : (401)

CAMDOLLIES®

Pour cageots et caisse de 49,5 x 67,5 cm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	41,28 x 55,25 x 21,11 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	35,24 x 49,05 cm




CD1420

Capacité : Cageots et caisses à canettes de 35,6 x 48,3 cm

159 kg	**B**
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	56,6 x 77 x 21 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	49,5 x 71 cm




CD2028

Capacité : Cageots et caisses à canettes 35,6 x 48,3 cm et UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100

159 kg	**B**
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	41 x 41 x 21 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	35 x 35 cm



CD1313

Capacité : Cageots de 33 x 33 cm

114 kg	**B**
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	40,6 x 73,7 x 21 cm
DIMENSIONS INTÉRIEURES La x P	34,6 x 67,6 cm



CD1327

Capacité : Cageots et caisses à canettes de 33 x 33 cm

136 kg	**B**
CAPACITÉ DE CHARGE	TYPE DE ROULETTES

LES CHARIOTS UTILITAIRES

- Capacité de charge de 272 kg.
- Les grandes plates-formes facilitent le chargement et les poignées intégrées assurent une manœuvre aisée.
- Tous les modèles sont équipés de roulettes haute résistance de 12,7 cm boulonnées à des plaques métalliques moulées.

Couleurs : Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180), Rouge Brique (402), Vert (519).

Roulettes de 12,7 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.

Chariots utilitaires Nombre d'unités par carton : 1



DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	50 x 81,5 x 98 cm
PLATE-FORME DE CHARGEMENT	50 x 75 cm



2030UT
(avec poignée de chrome)
45155
Sangle longue 508 cm

272 kg
CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
PLATE-FORME DE CHARGEMENT	60 x 90,5 cm



2436UTH
45155
Sangle longue 508 cm

272 kg
CAPACITÉ DE CHARGE

DIMENSIONS EXTÉRIEURES La x P x H	63,2 x 106 x 93,3 cm
PLATE-FORME DE CHARGEMENT	60 x 90,5 cm



2436UTHS
(avec 2 sangles)


272 kg
CAPACITÉ DE CHARGE

Camdolly Sangle de CD400 et CD1826PDB Camdollies

CODE	DESCRIPTION
400STP	Sangle

Pièces/ carton : 1





LE CHARIOT À PLATEAUX ET VAISSELLE ET LE CHARIOT À PLATEAUX ET COUVERTS

Chariot à plateaux et vaisselle

- Le compartiment de rangement ouvert peut recevoir toute une gamme d'assiettes et de plateaux.
- Ces chariots peuvent s'utiliser avec ou sans accessoire pour couverts.
- Fabrication en polyéthylène facile à nettoyer et à l'épreuve de la rouille, de l'écaillement et de la corrosion.
- Les coins moulés arrondis protègent meubles et murs.
- Manœuvre facile grâce aux poignées moulées et aux roulettes pivotantes haute résistance de 15,2 cm.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Roulettes : 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

La housse en vinyle ne figure pas sur la liste NSF.





Le TDCR12 comprend les cylindres pour couverts et la housse en vinyle.

TDCR12

Utilisez la housse en vinyle pour assurer un entreposage salubre.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H
TDCR12	Combiné chariot-panier	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Chariot seul	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Panier à couverts	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Cylindre à couverts FWC56	11,4 **La** x 14 **H** cm

Piéces/Carton : 1 **FWC56 Nombre d'unités par carton FWC56 :** 12

*TDC2029 non offert en Noir (110).

Le chariot à plateaux et couverts

- Ce chariot permet d'organiser de manière bien nette les plateaux et accessoires de self-service.
- Huit bacs Camwear® transparents servent à ranger couverts, serviettes et condiments non périssables.
- Fourni avec un couvercle protecteur en vinyle.

Couleurs : Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Roulettes : 15,24 cm pivotantes, 2 freins.

La housse en vinyle ne figure pas sur la liste NSF.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TC1418 : (401)



TC1418

CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
TC1418	Avec bacs et couvercle	1

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x La x H	CAPACITÉ DE CHARGE MAX.	TAILLE MAXIMUM DE PLATEAU	CAPACITÉ EN PLATEAUX
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 en 2 colonnes

Bacs gastronormes pour le dessus « libre service » du chariot :

NB. DE BACS, PAR FORMAT	CAPACITÉ
4 bacs GN ⅓ de 10 cm de prof.	100 couteaux, 100 cuillères, 80 fourchettes
4 bacs GN ⅙ de 10 cm de prof.	Pour condiments divers



Utilisez la housse en vinyle pour assurer un entreposage salubre.

CHARIOT AJUSTABLE À ASSIETTES SÉRIE S



- Un seul chariot permet de ranger des assiettes de même format ou de combiner des formats différents.
- Les colonnes s'ajustent facilement.


Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris moucheté (480), Brun Foncé (131).

Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.


Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.

Pour les plats carrés et rectangulaires, entrez en contact Cambro pour l'usage suggéré.







Permet de ranger les assiettes et les bols allant de 11,7 à 33 cm




Taille des assiettes : ø 23,5 à 33 cm
4 colonnes (60 assiettes par colonne)
Capacité totale : 240




Taille des assiettes : ø 18,4 à 23,5 cm
6 colonnes (60 assiettes par colonne)
Capacité totale : 360




Taille des assiettes : ø 14,6 à 18,4 cm
6 colonnes (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 270




2 colonnes : ø 23,5 à 33 cm (60 assiettes par colonne)
5 colonnes : ø 12,6 cm (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 345



3 colonnes : ø 18,4 à 23,5 cm (60 assiettes par colonne)
5 colonnes : 11,75 cm (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 405



2 colonnes : ø 18,4 à 23,5 cm (60 assiettes par colonne)
2 colonnes : ø 14,6 à 18,4 cm (45 assiettes par colonne)
4 colonnes : ø 12,6 cm (45 assiettes par colonne)
Capacité totale : 390



STABLE ET SÛR
ø 1,27 cm tige de haut en bas de diviseur.

FACILE À MANOEUVRER
Poignées moulées ergonomiques des deux côtés.

TENIR LA CAPACITÉ
Les colonnes de stockage de 49,5 cm permettent de ranger 45 à 60 assiettes par colonne.

HAUTEMENT DURABLE
Fait de polyéthylène robuste pour protéger la vaisselle contre les ébréchures. À l'épreuve des ébréchures et de la rouille, ne se fêlera pas.

ROUES ARRIÈRE
Roues Easy Wheels de 25,4 cm ne marquant pas.

ADCS

ROULETTES AVANT
pivotantes à frein de 12,7 cm.



L'essieu arrière de 2 cm en acier plaqué permet de transporter des charges allant jusqu'à 227 kg.



Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

ADCS : (110), (401), (480)

CODE	ADCS
NOMBRE DE COLONNES DE SÉPARATION	6
NB. D'ASSIETTES/COLONNE	Approx. 45 à 60
DIMENSIONS TOTALES - La x Lo x H	73 x 96 x 81 cm

Pièces/carton : 1   La taille des assiettes varie de 11,7 à 33 cm.

CHARIOTS À ASSIETTES VERSA, CHARIOTS À ASSIETTES, CHARIOTS RÉGLABLES POUR ASSIETTES ET PLATEAUX



Chariots à assiettes Versa

- Les chariots à assiettes Versa offrent un moyen sûr et à grande capacité permettant de protéger les assiettes rondes et carrées.
- La coque durable en polyéthylène est antirouille, elle est indéformable et ne peut ni s'ébrécher, ni se fissurer.
- La conception à colonnes symétriques offre un accès plus aisé pour enlever les assiettes.
- Grâce à l'essieu arrière de 2 cm à plaquage acier, la capacité de charge est de 227 kg.
- Les poignées moulées des deux extrémités facilitent la manœuvre.
- Les roulettes avant de 12,7 cm, pivotantes et à frein, et les roues arrière de 25,4 cm ne laissant pas de marques assurent un déplacement en douceur.
- Aucun montage n'est requis.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Brun Foncé (131), Gris Moucheté (480).

Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.

Le DCS950 est protégé pas des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 603,120S. Le DCS1125 est protégé pas des brevets aux États-Unis et dans d'autres pays D 625,894.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DCS950, DCS1125 : (480)



Le chariot **DCS950** permet de charger 5 colonnes de 45 à 60 assiettes rondes de 24,1 cm maximum ou 4 ou 5 colonnes d'assiettes carrées de 20,5 cm maximum.

Le chariot **DCS1125** permet de charger 4 colonnes de 45 à 60 assiettes rondes de 28,6 cm maximum ou assiettes carrées de 24,1 cm maximum.

Conception à colonnes symétriques Chariots à assiettes

- Servent à ranger et à protéger les assiettes coûteuses.
- Les séparateurs moulés dans le corps forment 4 colonnes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes contre les ébréchures.
- L'accès ouvert sur 2 côtés permet un chargement et un déchargement.
- Les coins arrondis à l'extérieur et à l'intérieur protègent les assiettes.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Brun Foncé (131), Granit Gris (191).

Roulettes : 2 pivotantes à frein de 12,7 cm et 2 de 25,4 cm.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DC700, DC1225 : (191)



DC700



La Housse hygiénique en plastique est comprise avec chaque chariot et est recommandée pour protéger la vaisselle et les plateaux propres. Des housses de rechange sont disponibles ; consultez la liste des pièces de rechange Cambro à www.cambro.com.

Chariot ajustable pour plateaux et assiettes

- Permet de ranger une grande variété d'assiettes et de plateaux.
- Les deux séparateurs réglables s'ajustent facilement pour bloquer plateaux et assiettes.
- Fabrication en polyéthylène durable qui protège les assiettes et les plateaux afin d'éviter les ébréchures.
- Facile à nettoyer, ce matériau est indéformable, antirouille, inébréchable et incassable.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Café (157), Brun Foncé (131), Gris (180), Granit Gris (191), Granit Vert (192).

Roulettes : 15,2 cm, toutes pivotantes, 2 à frein.

Capacité de charge maximale : 227 kg.

Housse en vinyle comprise.
Non homologué NSF.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TDC30 : (191)



TDC30



Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.





Chariots à assiettes Versa

CODE	DCS950	DCS1125
TAILLES DE ASSIETTES (RONDES)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
TAILLES DE ASSIETTES (CARRÉES)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	5, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - La x Lo x H	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Pièces/carton : 1

Housse en vinyle comprise avec chaque chariot pour assurer un entreposage salubre.





Chariots à assiettes à colonnes symétriques

CODE	DC575	DC700	DC825
TAILLES DE ASSIETTES	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	6, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	6, 45-60 nb. d'assiettes/colonne	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - La x Lo x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Pièces/carton : 1



Chariots à assiettes à colonnes symétriques

CODE	DC1225
TAILLES DE ASSIETTES	28,9 - 31,1 cm
NB. DE COLONNES PAR CHARIOT	4, 45-60 nb. d'assiettes/colonne
DIMENSIONS TOTALES - La x Lo x H	83 x 70 x 81,5 cm

Pièces/carton : 1



Chariot ajustable pour plateaux et assiettes

CODE	TDC30
NB. DE COLONNES DE SÉPARATION	2
NB. D'ASSIETTES/COLO NNE	Approx. 45 à 60
NB. DE PLATEAUX/COLONNE	80 plateaux de 36 x 46 cm
DIMENSIONS TOTALES - La x Lo x H	59 x 99 x 88 cm

Pièces/carton : 1

LES BACS À VAISSELLE CAMBOX®






Regal




CODE	1120CBR	1520CBR
DESCRIPTION	Bac à couverts à quatre compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES Lo x La x H	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Noir (110), Brun Foncé (131). 








CODE	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES Lo x La x H	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Pièces/carton : 1 **Couleurs :** Noir (110), Brun Foncé (131). 


Polyéthylène



CODE	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DISCRIPTION	Panier à couverts	Bac tous-usages	Bac à couverts à 4 compartiments	Cambox
DIMENSIONS TOTALES	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Pièces/carton : 12 **Couleurs :** Noir (110), Brun Foncé (131), Gris Clair (180). * 1520CBPF Cambox à fond plat, 1520CBP Cambox à fond rainuré



CODE	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DISCRIPTION	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONS TOTALES	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (avec poignée)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Pièces/carton : 12 **Couleurs :** Noir (110), Brun Foncé (131), Gris Clair (180).

Couvercles de boîtes






CODE	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ADAPTÉ À	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSIONS TOTALES	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Pièces/carton : 12 **Couleur :** Blanc (148). 



CHARIOT DE SERVICE KD ET CHARIOT UTILITAIRE KD

- Chariots polyvalents, durables et de prix abordable.
- Les étagères en polypropylène légèrement granité munies de rambardes empêchent le contenu de tomber.
- Les montants en aluminium assurent la stabilité.
- Expédiés démontés afin de minimiser les frais de transport.
- Faciles à monter.

Chariot et jeu de panneaux d'étagère - Couleurs : Noir (110), Gris moucheté (480).

Poubelle et panier à couverts - Couleur : Noir (110).



Chaque étagère BC340KD peut recevoir un casier à vaisselle ainsi que deux bacs à vaisselle de taille standard.

Rebords empêchant les articles de tomber.

Lors du montage, des panneaux optionnels peuvent être ajoutés pour fermer une étagère sur 3 côtés.

Montants en aluminium assurant une grande solidité.

Quatre roues pivotantes assurent un transport silencieux et une maniabilité constante.

BC340KD

Surface robuste, résistante aux taches et facile à nettoyer.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BC331KD, BC340KD, BC340KDP : (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH : (110)





CODE	BC331KD	BC340KD
DESCRIPTION	Chariot de service	Grand chariot utilitaire
DIAM./TYPE ROULETTE	4 de 7,6 cm, pivotantes, sans frein	4 de 12,7 cm, pivotantes, sans frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES Lo x P x H	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES Lo x P x H	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CHARGE ADMISSIBLE	136 kg	180 kg

Pièces/carton : 1



Illustré avec panneaux en option sur unique étagère .

Accessoires en option







CODE	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIPTION	30 L Poubelle	9,5 L Panier à couverts	Jeu de panneaux d'étagère (pour BC340KD uniquement).
DIMENSIONS	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1

LES CHARIOTS DE SERVICE

- Durables et fiables, ces chariots polyvalents sont de véritables bêtes de travail.
- Parfaits pour le quai d'arrivée ou pour préparer et desservir les tables.
- Construction monobloc en polyéthylène à poignées et étagères moulées.
- Choix de modèles à côtés ouverts ou fermés.

Couleurs : Noir (110), Bleu Ardoise (401), Brun Foncé (131), Café (157), Gris (180), Granite Gris (191), Granite Vert (192).

Les chariots BC225, BC2254S, BC11TC et BC1115SH peuvent être expédiés via chariot à emballages.




PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

BC2354S : (191)





Chariots ouverts


CODE	BC225	BC2254S	BC235
DIAM./TYPE ROULETTE	7,6 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	7,6 cm, 4 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	159 kg	159 kg	227 kg

Pièces/carton : 1





CODE	BC2354S	BC230	BC2304S
DIAM./TYPE ROULETTE	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	227 kg	227 kg	227 kg

Pièces/carton : 1

Chariots fermés




CODE	BC330	BC3304S
DIAM./TYPE ROULETTE	12,7 cm, 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein	12,7 cm, 4 pivotantes, 1 à frein
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONS DES ÉTAGÈRES	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CHARGE ADMISSIBLE	227 kg	227 kg

Pièces/carton : 1

Accessoires en option pour les chariots de service




CODE	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIPTION	42 L Boîte à ordures de 42 L	6,6 L Panier à couverts
DIMENSIONS La x P x H	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Pièces/carton : 1

* Les articles BC11TC et BC1115SH ne sont pas adaptés aux chariots utilitaires KD.
BC11TC et BC1115SH disponibles en Noir (110) et Brun foncé (131) uniquement.

RANGEMENT



Camshelving®
Système de Stockage Camshelving® Espace Plus
Cage de Sécurité pour les Rayonnages Camshelving®
Cage de Sécurité Enveloppante Camshelving®
Barres de Séparation de Bacs pour Unités Camshelving®
Casier à Plaques pour Camshelving®
Casier de Séchage Camshelving®
La Gamme Camshelving® Éléments
Barre de Séparation pour Rayonnages Éléments
Étagères Murales Camshelving® et
Prolongateurs D'étagère Storesafe®
Camshelving Basics Series
Les Palettes de Stockage

Camshelving®

SANS BOULONS NI ÉCROUS



Stockage et Transport hygiéniques des Produits Alimentaires





Compatible Avec le Lave-vaisselle





Convient Pour les Produits Alimentaires



Sans Cadmium



Polypropylène Recyclable



FACILE ET RAPIDE À NETTOYER



RÉGLAGE ET CONFIGURATION AISÉS



SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET STABILITÉ INCONTESTABLES



INOXYDABLE

Les fiches techniques et les plans CAD sont disponibles à l'adresse : www.cambro.com, KCL ou AutoQuotes


CAMGUARD®
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Le système Camshelving est protégé par le brevet EU 0686817 A2.

FACILE ET RAPIDE NETTOYAGER

Créez une aire de stockage hygiénique

- Les tablettes s'enlèvent facilement et peuvent aller au lave-vaisselle.
- La surface lisse en polypropylène s'essuie aisément.
- Les liquides renversés s'essuient facilement et rapidement, ce qui réduit les risques de contamination croisée.
- Comme le système ne comporte pas de soudures, il n'y a pas d'anfractuosités où peuvent se loger les liquides et saletés.



Les étagères peuvent se placer sur un casier Camrack® à bout ouvert (OETR314) et se nettoyer dans un lave-vaisselle industriel.

CAMGUARD

ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Empêche la prolifération des moisissures, des champignons et des bactéries.
- Camguard exerce une action permanente contre la prolifération des microbes entre les lavages.
- Toutes les étagères sont enrobées de matériau antimicrobien Camguard qui ne peut être enlevé ni par grattage, ni par lavage ou ni par usure.





SOLIDITÉ ET DURABILITÉ INCONTESTABLES

Solides comme l'acier

- Les montants et traverses, sont constitués d'une âme d'acier et enrobés d'une épaisse couche extérieure de polypropylène.
- L'âme d'acier garantit la solidité, la durabilité et la stabilité des rayonnages Camshelving.
- L'épaisse gaine de polypropylène est inébréchable, incassable et inoxydable.
- Les raccords de montant assurent une stabilité transversale exceptionnelle.




HACCP



Les éléments porteurs sont constitués d'une âme d'acier.

Limite de Charge



	Unité simple	Unité simple	Support de rayonnages*	Unité d'angle**	Unités mobiles***
LONGUEUR TRAVERSE	600 mm à 1200 mm	1300 mm à 1700 mm	1300 mm à 1700 mm	600 mm à 1200 mm	600 mm à 1200 mm
LIMITE DE CHARGE PAR ÉTAGÈRE	200 kg	150 kg	454 kg	180 kg	—
CHARGE TOTALE POUR UNITÉ À 4 ÉTAGÈRES	800 kg	600 kg	—	720 kg	340 kg

* Les supports de rayonnage ne s'emploient que sur l'étagère du bas. Recommandés pour les traverses de 1400 mm ou plus.

** Il est recommandé d'utiliser les raccords d'angle avec des traverses ne dépassant pas 1200 mm de long.

*** Du fait de la limite de charge des roulettes, la charge maximale totale des unités Camshelving mobiles est de 340 kg.


MONTAGE FACILE! ET RÉGLAGE AISÉ

Construisez une configuration sur mesure adaptée aux locaux de n'importe quelle taille

- Créez une configuration efficace adaptée à n'importe quel espace.
- Les éléments s'assemblent en quelques minutes, en exigeant seulement l'utilisation d'un maillet.
- La position des étagères peut se régler par incréments de 100 mm sans qu'il soit nécessaire de démonter toute l'unité.
- Il est possible de raccorder deux unités avec les étagères à hauteurs différentes afin de disposer d'une souplesse maximum pour le stockage.
- Les raccords d'angle permettent d'assembler les unités à angle droit ou en U.


DE HAUTEUR MONTANT	INTERVALLE QUEUE D'ARONDE	NOMBRE POSITIONS PAR
Fixe		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Mobile		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

RÉGLAGE AISÉ



Les étagères peuvent se régler par intervalles de 100 mm sans démonter l'unité.

MONTAGE FACILE




Les traverses s'enclenchent facilement sur les queues d'aronde.

INOXYDABLE

Adaptés à tous les environnements humides ou secs

- Sans soudure ni métal exposé, les rayonnages Camshelving sont à l'épreuve de la rouille.
- Capables de supporter des températures atteignant 38˚C, les unités Camshelving sont idéales pour les congélateurs, les chambres frigorifiques et tous les environnements mouillés ou humides.
- Même l'eau de mer et l'air salin ne réussiront pas à oxyder les éléments Camshelving.



Garantie illimitée pour la durée de vie des traverses et des montants fixes contre la rouille et la corrosion.

HACCP




Salle de stockage à sec



Chambre froide

SERVICE CONSEIL

Cambro offre un service conseil gratuit qui vous aidera à optimiser votre aire de stockage. Ni coût, ni obligation.



1. Indiquez les dimensions de l'espace de stockage, le nombre d'étagères par unité, la hauteur des montants et tous autres renseignements pertinents à votre installation.
2. Cambro vous fournira un plan d'aménagement recommandé et la liste des produits à commander.
3. Votre revendeur ou représentant Cambro vous contactera en ce qui concerne les prix.
4. Contactez le service conseil Camshelving :

CAMBRO USA :
1(714) 230-4113
shelving@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS :
(49)7022 90 100 0
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO FRANCE :
0800 910 878 Numéro Vert
cambrofrance@cambro.com

ÉLÉMENTS

Le système modulaire Camshelving offre la souplesse nécessaire pour adapter la configuration des rayonnages aux espaces de toutes dimensions. Les principaux éléments, montants, raccords de montants, traverses et tablettes, sont proposés en divers formats. Il est facile de les configurer pour construire des rayonnages assurant une exploitation optimale de l'espace de stockage. Des éléments de conception unique tels que montants communs et raccords d'angle simplifient le montage et accroissent la capacité de stockage.

Traverses

L'âme d'acier enrobée de polypropylène assure la solidité et la durabilité des traverses.


Les traverses s'enclenchent sur les queues d'aronde des montants.

Deux traverses sont nécessaires pour construire une étagère, et elles déterminent la longueur du rayonnage.

Tablettes


Les tablettes sont en polypropylène.

Elles peuvent aller au lave-vaisselle.




Étagères pleines

Étagères à claire-voie



KIT D'ÉTAGÈRES
Comprend deux traverses et des tablettes adaptées à la longueur des traverses.



Montants pour unité fixe

L'âme d'acier enrobée de polypropylène assure la solidité et la durabilité des montants.

Les montants définissent la hauteur des rayonnages et se mesurent avec le pied de mise à niveau complètement vissé.





Unité Fixe

Raccords de montants

Les raccords de montant servent à solidariser deux montants et déterminent la profondeur du rayonnage.

Faits de polypropylène, ils assurent une stabilisation croisée exceptionnelle des TRAVERSES.





KIT DE MONTANTS
Comprend deux montants et un jeu de raccords de montant (1 supérieur et 1 inférieur).

Montants pour rayonnages mobiles


Pour construire des rayonnages mobiles, utilisez les montants Camshelving spécialement conçus à cette intention.



Unité Mobile

Roulettes pour rayonnages camshelving mobiles

Proposées en modèles pour environnements secs ou pour congélateurs et environnements froids ou humides.



MAXIMISEZ L'ESPACE UTILE

Les rayonnages Camshelving sont proposés en unités de base et en unités additionnelles afin d'en faciliter la commande et l'assemblage.

Unité de Base

- Rayonnages disponibles fixes ou sur roues.
- Les éléments Camshelving peuvent être combinés de manière à former des unités de base de tailles très diverses.





Unité additionnelle

- Lorsque cette unité est montée à une unité de base, les traverses des deux unités se partagent la paire de montants centrale.
- De ce fait, seuls deux montants supplémentaires (au lieu de 4 montants ou d'attaches quelconques) sont nécessaires.
- Ceci simplifie le montage et diminue les coûts sans réduire la limite de charge.





Rayonnages en angle et en U

- Utilisez des raccords d'angle pour construire des rayonnages perpendiculaires et des rayonnages en U.
- Les traverses s'enclenchent sur la queue d'aronde des raccords d'angle exactement comme sur la queue d'aronde des montant.

Paire de raccords d'angle

- Les raccords d'angle permettent de monter une unité de base à une autre unité pour former un angle droit ou entre deux unités pour former un U.
- Il faut utiliser une paire de raccords d'angle par étagère.






* Il est recommandé d'utiliser les raccords d'angle avec des traverses ne dépassant pas 1200 mm de long, et couverts par le brevet Américain D498,664S.

Support de rayonnage


- Porte la capacité de charge de l'étagère du bas à 450 kg.
- Recommandé pour les unités de 1400 mm de longueur ou plus.



* Les supports de rayonnage sont couverts par le brevet Américain US 6,981,454B2.

Barrières

- Empêchent les articles stockés de tomber des étagères.
- Idéales pour les rayonnages mobiles.



Unité mobile


- Les unités Camshelving mobiles se construisent en utilisant des montants pour rayonnage mobile et en insérant des roulettes.
- Les unités mobiles ne sont pas conçues pour s'utiliser comme chariots de transport.
- Roulettes–à commander séparément.



Unité mobile avec barrières optionnelles.

Pied anti-séisme

- Permet de boulonner le montant au sol afin de créer une base plus stable.
- Vis non comprises.



Fixation murale

- Cet accessoire permet de boulonner les rayonnages aux murs par mesure de précaution.
- Vis non comprises.



Étiquettes d'identification


- S'accrochent aisément aux traverses afin de faciliter l'identification des articles stockés.
- Fabriquées en PVC.
- Comprend 12 étiquettes HACCP.



CAMSHELVING® DÉTAILS DE LA CONFIGURATION


- Les tableaux qui suivent sont destinés à vous aider à créer une configuration adaptée à votre aire de stockage.
- Vous pouvez aussi vous en servir pour déterminer votre espace de rangement réel.
- Les dimensions des traverses correspondent au côté extérieur (longueur hors-tout de l'unité)
- Les montants sont inclus dans ces dimensions.
- La longueur hors-tout varie légèrement selon que vous utilisez une unité de base, une unité additionnelle, une unité intermédiaire ou une unité perpendiculaire.
- Ces différences sont indiquées ci-après.

Unité de base



Unité additionnelle


L'unité de base et l'unité additionnelle utilisent une paire de montants commune.



UNITÉ	UNITÉ DE BASE LONGUEUR TOTALE	UNITÉ ADDITIONNELLE LONGUEUR TOTALE	UNITÉ DE BASE + UNITÉ ADDITIONNELLE LONGUEUR TOTALE
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

Unité d'angle

Avec un jeu de raccords d'angles par étagère.




UNITÉ	UNITÉ D'ANGLE LONGUEUR TOTALE	UNITÉ INTERMÉDIAIRE LONGUEUR TOTALE
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

L'emploi des raccords d'angle est recommandè pour les traverses ne dépassant pas 1200 mm de longueur.


Unité intermédiaire

Avec deux jeux de raccords d'angle de chaque côté d'une étagère.




Espacement des Étagères

Les queues d'aronde sont positionnées à des intervalles de 100 mm



HAUTEUR MONTANT	INTERVALLE QUEUE D'ARONDE	NOMBRE DE POSITIONS PAR
Fixe		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobile		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

KITS DE MONTANTS POUR RAYONNAGES FIXES




HAUTEUR	LONGUEUR	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	CODE	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	CODE	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	CODE	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	CODE	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	CODE	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180 : (490)


SUPPORTS DE RAYONNAGE





HAUTEUR	LONGUEUR	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	CODE	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60


Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).


ACCESSOIRES











	Pied anti-séisme	Fixation murale	Raccords d'angle	Étiquette d'identification 152 mm	Étiquette d'identification 76 mm
CODE	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
DESCRIPTION	Pied anti-séisme	Fixation murale	90˚ gauche et droit	Étiquette de 152 mm	Étiquette de 76 mm
COULEUR	Argent	Argent	Blanc moucheté (490)	Blanc/Transparent	Blanc/Transparent
DIM. : Lo x La x H	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76mm
PIÈCES/CARTON	4	4	1 combiné à 2 éléments	12	12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MSCC : (490)

KITS D'ÉTAGÈRES PLEINES

PROFONDEUR	LONGUEUR	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODE	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	CODE	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	CODE	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	CODE	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

PROFONDEUR	LONGUEUR	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODE	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	CODE	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	CODE	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	CODE	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES KITS D'ÉTAGÈRES PLEINES : (490)

KITS D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

PROFONDEUR	LONGUEUR	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODE	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	CODE	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	CODE	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	CODE	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

PROFONDEUR	LONGUEUR	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODE	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	CODE	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	CODE	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	CODE	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES KITS D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE : (490)


RAYONNAGES D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE - 400MM PROFONDEUR

Chaque unité de départ comprend 2 kits de montants et 4 kits d'étagères.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES RAYONNAGES ET UNITÉS ADDITIONELLES D'ÉTAGÈRES À CLAIR-VOIE : (490)

PROFONDEUR 400 mm




HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	CODE	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

UNITÉS ADDITIONNELLES D'ÉTAGÈRES CLAIRE-VOIE - 400MM PROFONDEUR

Chaque unité additionnelle comprend 1 kit de montants et 4 kits d'étagères.

PROFONDEUR 400 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	CODE	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Pièces/carton : 5 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).


RAYONNAGES D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE - 500MM PROFONDEUR

Chaque unité de départ comprend 2 kits de montants et 4 kits d'étagères.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES RAYONNAGES ET UNITÉS ADDITIONELLES D'ÉTAGÈRES À CLAIR-VOIE : (490)

PROFONDEUR 500 mm




HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	CODE	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

UNITÉS ADDITIONNELLES D'ÉTAGÈRES CLAIRE-VOIE - 500MM PROFONDEUR

Chaque unité additionnelle comprend 1 kit de montants et 4 kits d'étagères.

PROFONDEUR 500 mm




HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	CODE	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Pièces/carton : 5 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

RAYONNAGES D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE - 600MM PROFONDEUR

Chaque unité de départ comprend 2 kits de montants et 4 kits d'étagères.

PROFONDEUR 600 mm



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES RAYONNAGES ET UNITÉS ADDITIONNELLES D'ÉTAGÈRES À CLAIR-VOIE : (490)


HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	CODE	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).

UNITÉS ADDITIONNELLES D'ÉTAGÈRES CLAIRE-VOIE - 600MM PROFONDEUR

Chaque unité additionnelle comprend 1 kit de montants et 4 kits d'étagères.

PROFONDEUR 600 mm




HAUTEUR	LONGUEUR	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODE	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	CODE	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Pièces/carton : 5 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).


BARRIÈRES ET CAGE DE SÉCURITÉ

Barrière en longueur à double niveau 100 mm




POUR TRAVERSE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODE	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
SUPPORTS	2	2	2	3	4	4
TIGES	2	2	2	2	2	2
POUR TRAVERSE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODE	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
SUPPORTS	4	5	5	5	5	5
TIGES	2	2	2	2	2	2

Barrière en longueur à un niveau 50 mm



FITS TRAVERSE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODE	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
SUPPORTS	2	2	2	3	4	4
TIGES	1	1	1	1	1	1
FITS TRAVERSE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODE	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
SUPPORTS	4	5	5	5	5	5
TIGES	1	1	1	1	1	1

Barrière d'extrémité




FITS POST CONNECTOR	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
CODE	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
SUPPORTS	2	2	2	2
TIGES	2	2	2	2

Couleur : Blanc Moucheté (490).

KITS DE MONTANTS POUR UNITÉS MOBILES

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES KITS DE MONTANTS POUR UNITÉS MOBILES : (490)



HAUTEUR (avec roulettes)	PROFONDEUR	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	CODE	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	CODE	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	CODE	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	CODE	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	CODE	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Blanc Moucheté (490).
* Roulettes non comprises - À commander séparément.
Se reporter aux kits d'étagères pleines ou à claire-voie pour consulter les certifications.


UNITÉS MOBILES À ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES UNITÉS MOBILES ET ROULETTES : (490)

Chaque unité mobile à étagères à claire-voie comprend 2 kits de montants mobiles, 4 kits d'étagères à claire-voie et 4 roulettes MSCTL.


PROFONDEUR 400 mm



HAUTEUR (avec roulettes)	LONGUEUR	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	CODE	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Pièces/carton : 8
Couleur : Blanc Moucheté (490).


PROFONDEUR 500 mm



HAUTEUR (avec roulettes)	LONGUEUR	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	CODE	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Pièces/carton : 8
Couleur : Blanc Moucheté (490).

PROFONDEUR 600 mm




HAUTEUR (avec roulettes)	LONGUEUR	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODE	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	CODE	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Pièces/carton : 8
Couleur : Blanc Moucheté (490).

ROULETTES

Roulette à blocage total (MSCTL)

- Un frein permet de bloquer le roulement et le pivotement de la roue.
- Roulette pivotante à frein pour chariot mobile.



DIAMÈTRE	127 mm
CODE	MSCTL

Pièces/carton : 2

SYSTÈME DE STOCKAGE CAMSHELVING® ESPACE PLUS


Le système Camshelving haute densité maximise la capacité de stockage en éliminant les allées et en exploitant tout l'espace disponible. Idéal pour les entreprises qui disposent d'un espace limité ou qui doivent exploiter de manière plus efficace l'espace disponible. Le système de rails au sol assure un accès sûr et facile aux produits stockés. Les rails surélevés assurent un roulage sûr, même pour les lourdes charges.



ÉLÉMENT

Jusqu'à **40%** *d'espace de stockage en plus*





Nettoyage facile

- Le système de stockage Camshelving espace plus est le plus hygiénique du commerce.
- Le rail de guidage surélevé empêche l'accumulation de saletés et est facile à nettoyer.
- Les rails en aluminium et la visserie en acier inoxydable sont à l'épreuve de la rouille.
- Les tablettes sont faciles à essuyer ou s'enlèvent aisément pour passer au lave-vaisselle.

Accès ergonomique aux produits stockés
L'espace ouvrable de 760 à 910 mm assure un accès facile à tous les produits stockés.
La conception à inclinaison douce du rail assure un accès facile aux produits par l'espace ouvrable.



Déplacement facile et sûr
Les roulettes à gorge roulent facilement et sûrement sur les rails surélevés.
Le système peut s'installer sur toutes les surfaces, y compris les carreaux et les sols irréguliers.

Rails surélevés
Les rails de guidage surélevés créent une surface de roulement lisse et plane permettant le déplacement en douceur des unités mobiles. Ils empêchent l'accumulation de saletés et sont faciles à nettoyer.
Les unités mobiles lourdement chargées roulent aisément sur les rails.



Rails au sol assurant un roulage aisé
Le rail de guidage se monte simplement sur le bas de l'unité Camshelving fixe. Ni boulons, ni trous percés dans le sol ne sont nécessaires.

SYSTÈME DE STOCKAGE CAMSHELVING® ESPACE PLUS

Commande facile

- Les unités fixes Camshelving constituent l'ancre du système.
- Les unités mobiles, munies de roues haute densité exclusives, sont proposées avec étagères à claire-voie ou pleines.
- Les unités mobiles peuvent se commander en unités standards ou être configurées selon vos besoins à l'aide de kits de montants, kits d'étagères et roues haute densité pour unités mobiles Camshelving.*
- Les kits de rails surélevés sont fournis avec toute la visserie nécessaire à l'installation.

* Se reporter aux pages dédiées aux composants pour constituer des unités Camshelving aux dimensions personnalisées.

Facile à configurer, facile à monter

1. Déterminez les dimensions de la salle et vos besoins en matière de stockage. Vous pouvez utiliser plusieurs kits de rails pour construire la longueur de rail désirée.**
2. Choisissez la taille de votre unité de départ. Il est possible d'adapter des unités fixes Camshelving déjà en place pour les utiliser comme ancres du système.
3. Choisissez les unités mobiles haute densité, soit sous forme d'unités de départ, soit en configuration personnalisée.
4. Il est possible d'utiliser des unités fixes et des unités mobiles de largeur différente sur les mêmes rails.

** Il est recommandé d'utiliser une unité fixe tous les 4,6 m de rail afin que le système soit plus stable.


Éléments du système

A Unités Camshelving fixes

B Unités mobiles

C Rail

D Passage





Les unités grande densité mobiles comprennent 4 roulettes grande densité. La capacité de charge des unités Camshelving grande densité mobiles est de 340 kg.
Il est recommandé de se servir de barrières sur les rayonnages Camshelving grande densité. Se reporter à la page dédiée aux produits de retenue pour plus d'informations.

Toutes les pièces de fixation nécessaires sont fournies avec le kit de rails.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHDC, CSHDDB : (000)
MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP : (480)

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	NOMBRE D'UNITÉS PAR CARTON
Kits de rails			
CSHDTK10*	Kit de rails de 3,05 m pour 3 unités mobiles	3050 mm	1
CSHDTK12*	Kit de rails de 3,66 m pour 4 unités mobiles	3660 mm	1
CSHDTK145*	Kit de rails de 4,42 m pour 5 unités mobiles	4420 mm	1
Unités mobiles Espace Plus avec étagères à claire-voie			
MSHD46917PK	Unité mobile à 4 étagères à claire-voie	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017PK	Unité mobile à 4 étagères à claire-voie	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117PK	Unité mobile à 4 étagères à claire-voie	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217PK	Unité mobile à 4 étagères à claire-voie	600 x 1200 x 1790 mm	1
Unités mobiles Espace Plus avec étagères pleines			
MSHD46917SP	Unité mobile à 4 étagères pleines	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017SP	Unité mobile à 4 étagères pleines	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117SP	Unité mobile à 4 étagères pleines	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217SP	Unité mobile à 4 étagères pleines	600 x 1200 x 1790 mm	1
Accessoires			
CSHDDB	Pare-choc rond	—	4
MSHDC	Roue pour unité à grande densité (métrique)	—	2
CSHDFF	Pièce de fixation au sol	—	4


Couleur : Blanc moucheté (490). **Couleur des rails :** (000).
* Le système de rails peut supporter des unités mobiles atteignant 600 mm de largeur.

CAGE DE SÉCURITÉ POUR LES RAYONNAGES CAMSHELVING®

- Assurent l'entreposage sûr des denrées de valeur telles que viandes, poissons et fruits de mer, vins, champagnes et spiritueux.
- L'acier inoxydable est compatible avec l'emploi en réfrigérateurs et congélateurs.
- Idéales pour le rangement des articles personnels tels que sacs à main et sacs à dos.
- La conception modulaire exclusive donne la souplesse nécessaire pour équiper une étagère à la fois ou tout un rayonnage.

Idéal pour l'emploi en réfrigérateurs et congélateurs.





Adaptées aux unités Camshelving de modèle métrique ayant une largeur de 60 cm et une longueur égale ou supérieure à 120 cm.

CODE	DIMENSIONS La x Lo x H
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm

Pièces/carton : 1 Cadenas non inclus.

CAGE DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTE CAMSHELVING®

Cette cage de sécurité extrêmement robuste permet un stockage sécurisé afin d'éviter tout vol d'aliments et de boissons tels que les steaks, les fruits de mer, les vins, les légumes, fruits exotiques, les champagnes et les apéritifs. Elle est également parfaite pour stocker de façon sécurisée les produits consommés en grands volumes et susceptibles de « disparaître », tels que les eaux minérales et les sodas.

- Cette cage de sécurité permet de protéger les produits sur toute une unité d'étagères tout en les laissant constamment visibles pour un contrôle aisé des stocks.
- Cette cage se compose de panneaux assemblés et peut s'installer sur toutes les unités Camshelving fixes ou mobiles, nouvelles ou existantes.
- La cage de sécurité est prévue pour s'utiliser avec un cadenas ou une serrure à code.





CSSUM244867PKG

Poids de L'unité :
CSSUM244867PKG
83,94 kg
CSSU244864PKG
80,44 kg

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x Lo x H
CSSUM244867PKG	Cage de sécurité enveloppante pour unité mobile	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Cage de sécurité enveloppante pour unité fixe	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Cage de sécurité enveloppante	1276 x 680 x 1562 mm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** Gris Moucheté (480).


BARRES DE SÉPARATION DE BACS POUR UNITÉS CAMSHELVING®

- Servent à créer une unité personnalisée permettant le stockage de produits de formats très divers sur une seule unité Camshelving.
- Les barres inclinées ou droites permettent de stocker les bacs GN et les boîtes à plat ou inclinés afin d'assurer un accès plus ergonomique.
- Les barres de séparation sont adaptées aux unités Camshelving de 600 mm de largeur et permettent de charger 91 kg par étagère.
- La partie avant des barres de séparation est surélevée afin d'empêcher les paniers et les bacs GN de glisser et de tomber par le devant de l'unité.





Les casiers Camrack® s'adaptent sur les barres de séparation pour créer des postes de lavage, séchage et stockage
de la vaisselle.



CODE	DESCRIPTION
CSDBA	Barre de séparation inclinée
CSDBS	Barre de séparation droite


Pièces/carton : 4
Couleur : Gris Moucheté (480).




Les barres de séparation sont adaptées à tous les formats de bacs gastronormes allant de GN 1/1 à GN 1/9.

CASIER À PLAQUES POUR CAMSHELVING®

- Capacité de 6 plaques de 46 x 66 cm.
- Fabrication en aluminium compatible avec l'emploi en réfrigérateurs et congélateurs.
- Adaptés aux unités Camshelving ayant une largeur de 600 mm et une longueur égale ou supérieure à 600 mm.





CODE	DIMENSIONS
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Pièces/carton : 1 **Couleur :** 000.

CASIER DE SÉCHAGE CAMSHELVING®



- Ce casier à 7 emplacements maintient parfaitement les plateaux, les planches à découper, les couvercles, les plaques à pâtisserie (de taille standard et de taille 1/2) et les plats de 203 à 343 mm de diamètre durant le processus de séchage.
- Il permet un stockage pratique et hygiénique, tout en optimisant l'espace disponible et en offrant un accès aisé.
- Garantie à vie des montants et des traverses contre la rouille et la corrosion.
- Optimise la sécurité en éliminant l'humidité.
- Permet une circulation d'air suffisante (largeur maximum de produit : 33 mm).
- S'adapte à toutes les unités Camshelving et Camshelving Elements fixes ou mobiles de 600 mm de largeur et de 610 à 1830 mm de longueur.

Couleur du casier de séchage : Gris Clair (151).

Le système de casiers de séchage Camshelving est protégé par le brevet des États-Unis D 663,912 S.



ÉLÉMENT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MSDR601117PK, MSDR601317PK : (490)
CSDR7, CSDR73 : (151)



CSDR7
Casier de séchage à plateaux


Casiers de Séchage Uniquement

CODE	DIMENSIONS La x P x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Couleur : Gris Clair (151). Plateaux d'étagères non fournis.



EDRC244878PKG
Casier de séchage Elements



MSDR601117PK
Casier de séchage Camshelving

Chariots de Casiers de Séchage

CODE	DIMENSIONS La x P x H
Chariots de casiers de séchage mobiles Camshelving®	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Chariots de casiers mobiles Camshelving® Elements	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Couleur des chariots de casiers de séchage Camshelving® : Blanc Moucheté (490).
Couleur des chariots de casiers Camshelving® Elements : Graphite Brossé (580).
Contenu du colis : Casiers de séchage pour trois niveaux, six traverses mobiles, deux kits de montants mobiles, 4 roues haut de gamme (2 pivotantes sans frein, 2 pivotantes avec frein) et manuel d'instructions.

Capacité des Casiers de Séchage Camshelving

Nombre Total De Pièces indiqué pour des unités d'étagères à 3 niveaux

DIMENSIONS D'ÉTAGÈRES l x L	CASIERS PAR ÉTAGÈRE	NOMBRE TOTAL DE PIÈCES
600 x 600 mm	2	42
600 x 700 mm	2	42
600 x 800 mm	3	63
600 x 900 mm	3	63
600 x 1000 mm	3	63
600 x 1100 mm	4	84
600 x 1200 mm	4	84
600 x 1300 mm	5	105
600 x 1400 mm	5	105
600 x 1500 mm	5	105
600 x 1600 mm	6	126
600 x 1700 mm	6	126

Capacité des Casiers de Séchage Elements

Nombre Total De Pièces indiqué pour des unités d'étagères à 3 niveaux

DIMENSIONS D'ÉTAGÈRES l x L	CASIERS PAR ÉTAGÈRE	NOMBRE TOTAL DE PIÈCES
610 x 610 mm	2	42
610 x 760 mm	2	42
610 x 910 mm	3	63
610 x 1070 mm	3	63
610 x 1220 mm	4	84
610 x 1380 mm	4	84
610 x 1530 mm	5	105
610 x 1830 mm	6	126

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

L'avenir Du Rayonnage

Solide Comme L'acier

Matériau composite « état de l'art » aussi solide que l'acier.

Garantie À Vie

Garanties à vie contre la rouille et la corrosion, ces unités sont idéales pour les applications en environnements froids, chauds, humides et secs.

Nettoyage Facile

compatibles avec le lave-vaisselle, les tablettes amovibles sont protégées par une couche de matériau antimicrobe Camguard®.

















LA GAMME CAMSHELVING® ÉLÉMENTS

UNE TECHNOLOGIE PUISSANTE



- Le matériau composite est aussi solide que l'acier.
- La traverse de 1,98 m est la plus longue et la plus solide du secteur ; elle peut supporter une charge atteignant 272 kg par étagère.
- Pesant 60% de moins que l'acier, ce rayonnage est facile à installer, à ajuster et à reconfigurer.
- Résistant à l'humidité ; à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.

UNE CONCEPTION HYGIÉNIQUE



- La surface non poreuse se nettoie par un simple essuyage.
- Les tablettes s'enlèvent facilement pour permettre un lavage rigoureux au lave-vaisselle.
- Les tablettes intègrent une protection antimicrobe Camguard® permanente.
- Camguard exerce une action permanente contre la prolifération des microbes entre les lavages.

UN RAYONNAGE QUI DURE TOUTE LA VIE



- Garantie à vie contre la corrosion et la rouille.
- Résiste au froid jusqu'à -38˚C et au chaud jusqu'à 88˚C.
- Idéal pour les environnements humides, secs, froids et chauds.
- À l'épreuve de l'humidité, du sel et des produits chimiques.
- Ne risque pas de s'écailler, de se déformer, de se gondoler ni de rouiller.

Capacité De Charge

	LONGUEUR DE TRAVERSE (mm)	Capacité selon l'autocertification américaine		Capacité selon la certification TÜV	
		PAR ÉTAGÈRE	PAR UNITÉ	PAR ÉTAGÈRE	PAR UNITÉ
Unité simple	610 - 1220	363 kg	1451 kg	350 kg	1400 kg
	1380 - 1530	272 kg	1089 kg	275 kg	1100 kg
	1830	272 kg	1089 kg	225 kg	900 kg
	1980	272 kg	1089 kg	200 kg	800 kg
Support de rayonnage	1380 - 1980	454 kg étagère inférieure seulement	—	—	—
Unité d'angle (4 étagères)	610 - 1220	181 kg	726 kg	—	—
Unité mobile (4 étagères)	910 - 1530	—	409 kg	—	—

Les supports des rayonnage sont recommandés pour les traverses de longueur égale ou supérieure à 1,38 m.
L'emploi des raccords d'angle est recommandé pour les traverses ne dépassant pas 1,22 m de longueur.
Du fait de la capacité de charge des roulettes, la charge maximale totale d'une unité mobile est de 409 kg.



Les queues d'aronde pour traverses d'unité mobile Camshelving® Éléments sont protégées par le brevet n˚ D 623,929.
Les raccords d'angle pour traverses d'unité mobile Camshelving® Éléments sont protégés par le brevet n˚ D 624,764.
Brevets en instance pour d'autres composants de la gamme Camshelving® Éléments.

EXPLOITATION MAXIMALE DE L'ESPACE

Les rayonnages Éléments sont proposés en unités de base et en unités additionnelles afin d'en faciliter la commande et l'assemblage.


Unités Fixes de Base à 4 Étagères

- Fournies en ensembles complets comprenant deux kits de montants, 8 traverses, 32 queues d'aronde et les tablettes nécessaires pour construire une unité complète.




Support de Rayonnage

- Porte la capacité de charge de l'étagère du bas à 454 kg.
- Recommandé pour les unités de 1,38 m de longueur ou plus.




Unités Additionnelles

- Fournies en ensembles complets comprenant un kit de montants, 8 traverses, 32 queues d'aronde et les tablettes nécessaires pour construire une unité se fixant à une unité adjacente.
- Les traverses des deux unités se montent sur les mêmes montants au centre, ce qui maximise l'espace.
- Aucun clip de fixation ni crochet en S supplémentaire n'est requis.
- L'ensemble offre la même capacité de charge si les unités sont montées en ligne droite.



Pied Anti-Séisme

- Permet de boulonner le montant au sol afin de créer une base plus stable.
- Vis non comprises.



Fixation Murale


- Cet accessoire permet de boulonner les rayonnages aux murs par mesure de précaution.
- Vis non comprises.



Rayonnages Perpendiculaires Et en U

- Utilisez des raccords d'angle pour construire des rayonnages perpendiculaires et des rayonnages en U.
- Les raccords d'angle s'enclenchent facilement sur les traverses.
- Les jeux de raccords d'angle permettent de monter une unité de base à une autre unité pour former un angle droit ou entre deux unités pour former un U.
- Il faut utiliser une paire de raccords d'angle par étagère.





L'emploi des raccords d'angle est recommandé pour les traverses ne dépassant pas 1,22 m de longueur ; ces raccords sont protégés par le brevet U.S. D624,764.

Étiquettes d'identification

- S'accrochent aisément aux traverses afin de faciliter l'identification des articles stockés.
- Fabriquées en PVC.
- Comprend 12 étiquettes HACCP.



Unités Mobiles

- Les unités de base mobiles sont fournies en ensembles complets comprenant deux kits de montants, 8 traverses pour unité mobile, 32 queues d'aronde pour unité mobile, les tablettes et 4 roulettes.
- Les traverses pour unité mobile comportent un gousset à 45° assurant une stabilisation croisée maximale.
- Disponibles avec roulettes standard ou roulettes de qualité supérieure.
- Les unités mobiles ne sont pas conçues pour s'utiliser comme chariots de transport.
- Le montage d'une unité Elements mobile exige des traverses mobiles et des queues d'aronde mobiles.



Anneau Pare-Choc

- Protège les montants et les roulettes.
- Pare-choc de 127 mm.




LA GAMME CAMSHELVING® ÉLÉMENTS – CONFIGURATION DÉTAILLÉE

- Les tableaux qui suivent sont destinés à vous aider à créer une configuration adaptée à votre aire de stockage.
- Vous pouvez aussi vous en servir pour déterminer votre espace de rangement réel.
- Les mesures des étagères donnent la longueur et la largeur extérieures ou totales, montants compris.
- La longueur hors-tout varie légèrement selon que vous utilisez une unité de base, additionnelle, intermédiaire ou perpendiculaire.
- Ces différences sont indiquées ci-après.

Espacement des Étagères

Les encoches pour queues d'aronde sont espacées de 10 cm.

HAUTEUR DU MONTANT	NOMBRE DE POSITIONS PAR MONTANT	HAUTEUR DU MONTANT AVEC ROULETTE	NOMBRE DE POSITIONS PAR MONTANT
Fixe		**Mobile**	
1630 mm	14	1778 mm	14
1830 mm	16	1980 mm	16
2140 mm	19		



ADAPTATION FACILE

Construisez une configuration sur mesure adaptée aux espaces de toutes dimensions

- Créez une configuration efficace adaptée à n'importe quel espace.
- Le montage n'exige que l'utilisation d'un maillet en caoutchouc.
- La position des étagères peut se régler par incréments de 100 mm sans qu'il soit nécessaire de démonter toute l'unité.
- Afin de disposer d'une souplesse maximale pour le stockage, il est possible de raccorder deux unités en fixant des raccords d'angle à des montants communs et en plaçant les étagères à des hauteurs différentes.
- Les raccords d'angle permettent d'assembler les unités à angle droit ou en U.

HAUTEUR DU MONTANT	INCRÉMENT DE POSITION DE QUEUE D'ARONDE	NOMBRE DE POSITIONS PAR MONTANT
Fixe		
1630 mm	100 mm	14
1830 mm	100 mm	16
2140 mm	100 mm	19
Mobile		
1778 mm	100 mm	14
1980 mm	100 mm	16


SERVICE CONSEIL SHELVING

Cambro offre un service conseil gratuit qui vous aidera à optimiser votre aire de stockage. Ni coût, ni obligation.




1. Indiquez les dimensions de l'espace de stockage, le nombre d'étagères par unité, la hauteur des montants et tous autres renseignements pertinents à votre installation.
2. Cambro vous fournira un plan d'aménagement recommandé, une représentation 3D et la liste des produits à commander (en fichier Excel).
3. Votre revendeur ou représentant Cambro vous contactera en ce qui concerne les prix.
4. Pour contacter le service conseil Camshelving, veuillez appeler le 0800 910 878 ou envoyer un fax au 01 72 70 35 82 ou un courriel à cambrofrance@cambro.com.

Unité de Base




Unité Additionnelle

L'emploi de montants communs entre l'unité de base et l'unité additionnelle maximise l'espace.




Unité d'Angle

Utilisation d'un jeu de raccords d'angle par étagère.



Unité en U

Exige deux jeux de raccords d'angle par étagère.




UNITÉ	UNITÉ D'ANGLE LONGUEUR HORS-TOUT	UNITÉ INTERMÉDIAIRE LONGUEUR HORS-TOUT
610 mm	590 mm	565 mm
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

L'emploi des raccords d'angle est recommandé pour les traverses ne dépassant pas 1,22 m de longueur.

UNITÉ	UNITÉ DE BASE LONGUEUR HORS-TOUT	UNITÉ ADDITIONNELLE LONGUEUR HORS-TOUT	UNITÉ DE BASE + UNITÉ ADDITIONNELLE LONGUEUR HORS-TOUT
610 mm	610 mm	650 mm	1270 mm
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm
1830 mm	1830 mm	1790 mm	3620 mm
1980 mm	1980 mm	1940 mm	3920 mm

KITS DE MONTANTS POUR UNITÉS FIXES




HAUTEUR	LARGEUR	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
1630 mm	CODE	EPK1464	EPK1864	EPK2164	EPK2464
1830 mm	CODE	EPK1472	EPK1872	EPK2172	EPK2472
2140 mm	CODE	EPK1484	EPK1884	EPK2184	EPK2484

Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).
Comprend 2 montants fixes avec pied de mise à niveau installé, 1 raccord supérieur de montant, 1 raccord inférieur de montant, 8 cales pour raccords de montant dans un sac et les instructions de montage.

ACCESSOIRES EN OPTION





Support de Rayonnage




HAUTEUR	LARGEUR	360 mm	460 mm	540 mm	610 mm
165 mm	CODE	EDS14	EDS18	EDS21	EDS24

Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

Accessories



	Pied Anti-Séisme	Fixation Murale	Raccords pour montage perpendiculaire à droite et à gauche	Étiquette d'identification 15 cm	Étiquette d'identification 7,5 cm
CODE	CSEQ3	CSWF	ECC	CSID	CSID3
COULEUR	Argent	Argent	Graphite Brossé (580)	Blanc /Transparent	Blanc /Transparent
NOMBRE D'UNITÉS PAR CARTON	4 unités	4 unités	1 jeu	12 unités	12 unités



KITS D'ÉTAGÈRES PLEINES POUR UNITÉS FIXES




LARGEUR	LONGUEUR	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm	CODE	ESK1424S	ESK1430S	ESK1436S	ESK1442S	ESK1448S
460 mm	CODE	ESK1824S	ESK1830S	ESK1836S	ESK1842S	ESK1848S
540 mm	CODE	ESK2124S	ESK2130S	ESK2136S	ESK2142S	ESK2148S
610 mm	CODE	ESK2424S	ESK2430S	ESK2436S	ESK2442S	ESK2448S




LARGEUR	LONGUEUR	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusif 1980 mm
360 mm	CODE	ESK1454S	ESK1460S	ESK1472S	ESK1478S
460 mm	CODE	ESK1854S	ESK1860S	ESK1872S	ESK1878S
540 mm	CODE	ESK2154S	ESK2160S	ESK2172S	ESK2178S
610 mm	CODE	ESK2454S	ESK2460S	ESK2472S	ESK2478S


ÉTAGÈRE UNIQUE – Comprend des tablettes pleines pour 1 étagère, 2 traverses fixes, 1 sac de 8 queues d'aronde pour traverses fixes (4 A et 4 B), ainsi que les instructions de montage.

Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

KITS D'ÉTAGÈRE UNIQUE À CLAIRE VOIE ET KITS DE 4 ÉTAGÈRES POUR UNITÉS FIXES




LARGEUR	LONGUEUR	610 mm	760 mm	910 mm	1070 mm	1220 mm
360 mm A	CODE	ESK1424V	ESK1430V	ESK1436V	ESK1442V	ESK1448V
460 mm A	CODE	ESK1824V	ESK1830V	ESK1836V	ESK1842V	ESK1848V
540 mm A	CODE	ESK2124V	ESK2130V	ESK2136V	ESK2142V	ESK2148V
610 mm A	CODE	ESK2424V	ESK2430V	ESK2436V	ESK2442V	ESK2448V
460 mm B	CODE	—	—	ESK1836V4	—	ESK1848V4
610 mm B	CODE	—	—	ESK2436V4	—	ESK2448V4




LARGEUR	LONGUEUR	1380 mm	1530 mm	1830 mm	CAMBRO Exclusif 1980 mm
360 mm A	CODE	ESK1454V	ESK1460V	ESK1472V	ESK1478V
460 mm A	CODE	ESK1854V	ESK1860V	ESK1872V	ESK1878V
540 mm A	CODE	ESK2154V	ESK2160V	ESK2172V	ESK2178V
610 mm A	CODE	ESK2454V	ESK2460V	ESK2472V	ESK2478V
460 mm B	CODE	—	ESK1860V4	—	—
610 mm B	CODE	—	ESK2460V4	—	—

A - ÉTAGÈRE UNIQUE - Comprend des tablettes à claire-voie pour 1 étagère, 2 traverses fixes, 1 sac de 8 queues d'aronde pour traverses fixes (4 A et 4 B), ainsi que les instructions de montage.

B - QUATRE ÉTAGÈRES - Comprend des tablettes à claire-voie pour 4 étagères, 8 traverses fixes, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), ainsi que les instructions de montage.

Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS DE BASE FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 460 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	ESU183664	ESU184264	ESU184864	ESU185464	ESU186064
1830 mm	CODE	ESU183672	ESU184272	ESU184872	ESU185472	ESU186072

Comprend 4 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS DE BASE FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 540 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	ESU213664	ESU214264	ESU214864	ESU215464	ESU216064
1830 mm	CODE	ESU213672	ESU214272	ESU214872	ESU215472	ESU216072

Comprend 4 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS DE BASE FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 610 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	ESU243664	ESU244264	ESU244864	ESU245464	ESU246064
1830 mm	CODE	ESU243672	ESU244272	ESU244872	ESU245472	ESU246072
*2140 mm	CODE	ESU243684PKG	ESU244284PKG	ESU244884PKG	ESU245484PKG	ESU246084PKG

Comprend 4 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).
*Du fait de la longueur des étagères 2140 mm, les unités de base seront expédiées en 3 cartons.


UNITÉS ADDITIONNELLES FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 460 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	EA183664	EA184264	EA184864	EA185464	EA186064
1830 mm	CODE	EA183672	EA184272	EA184872	EA185472	EA186072

Comprend 2 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS ADDITIONNELLES FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 540 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	EA213664	EA214264	EA214864	EA215464	EA216064
1830 mm	CODE	EA213672	EA214272	EA214872	EA215472	EA216072

Comprend 2 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS ADDITIONNELLES FIXES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 610 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
1630 mm	CODE	EA243664	EA244264	EA244864	EA245464	EA246064
1830 mm	CODE	EA243672	EA244272	EA244872	EA245472	EA246072
*2140 mm	CODE	EA243684PKG	EA244284PKG	EA244884PKG	EA245484PKG	EA246084PKG

Comprend 2 montants fixes avec pied de mise à niveau installé – pré-montés avec raccord et cales de montant, un sac de 32 queues d'aronde pour traverses fixes (16 A et 16 B), tablettes pour 4 étagères à claire-voie, 8 traverses fixes et les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).
*Du fait de la longueur des étagères 2140 mm, les unités de base seront expédiées en 2 cartons.

KITS DE MONTANTS MOBILES



HAUTEUR	LARGEUR	460 mm	540 mm	610 mm
1778 mm	CODE	EMPK1870	EMPK2170	EMPK2470
1980 mm	CODE	EMPK1878	EMPK2178	EMPK2478

Comprend 2 montants mobiles sans pied de mise à niveau installé, 1 raccord supérieur de montant, 1 raccord inférieur de montant, 8 cales pour raccords de montant dans un sac et les instructions de montage. Les roulettes ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément. **Remarque :** La hauteur indiquée sur le tableau comprend les roulettes.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


KITS D'ÉTAGÈRES PLEINES POUR UNITÉS MOBILES



LARGEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CODE	EMSK1836S	EMSK1842S	EMSK1848S	EMSK1854S	EMSK1860S
540 mm	CODE	EMSK2136S	EMSK2142S	EMSK2148S	EMSK2154S	EMSK2160S
610 mm	CODE	EMSK2436S	EMSK2442S	EMSK2448S	EMSK2454S	EMSK2460S

Comprend des tablettes pleines pour 1 étagère, 2 traverses mobiles, 1 sac de 8 queues d'aronde pour traverses mobiles (4 A et 4 B), ainsi que les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


KITS D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE POUR UNITÉS MOBILES



LARGEUR	LONGUEUR	910 mm	1070 mm	1220 mm	1380 mm	1530 mm
460 mm	CODE	EMSK1836V	EMSK1842V	EMSK1848V	EMSK1854V	EMSK1860V
540 mm	CODE	EMSK2136V	EMSK2142V	EMSK2148V	EMSK2154V	EMSK2160V
610 mm	CODE	EMSK2436V	EMSK2442V	EMSK2448V	EMSK2454V	EMSK2460V

Comprend des tablettes pleines pour 1 étagère, 2 traverses mobiles, 1 sac de 8 queues d'aronde pour traverses mobiles (4 A et 4 B), ainsi que les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS DE BASE MOBILES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 460 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard
1778 mm	CODE	EMU183670P	EMU183670	EMU184270P	EMU184270	EMU184870P	EMU184870
1980 mm	CODE	EMU183678P	EMU183678	EMU184278P	EMU184278	EMU184878P	EMU184878

Qualité Supérieure - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes de qualité supérieure, ainsi que les instructions de montage.
Standard - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes standard, ainsi que les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).


UNITÉS DE BASE MOBILES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 540 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard
1778 mm	CODE	EMU213670P	EMU213670	EMU214270P	EMU214270	EMU214870P	EMU214870
1980 mm	CODE	EMU213678P	EMU213678	EMU214278P	EMU214278	EMU214878P	EMU214878

Qualité Supérieure - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes de qualité supérieure, ainsi que les instructions de montage.
Standard - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes standard, ainsi que les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

UNITÉS DE BASE MOBILES À 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE – LARGEUR 610 mm



HAUTEUR	LONGUEUR	910 mm	910 mm	1070 mm	1070 mm	1220 mm	1220 mm
		Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard	Qualité Supérieure	Standard
1778 mm	CODE	EMU243670P	EMU243670	EMU244270P	EMU244270	EMU244870P	EMU244870
1980 mm	CODE	EMU243678P	EMU243678	EMU244278P	EMU244278	EMU244878P	EMU244878

Qualité Supérieure - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes de qualité supérieure, ainsi que les instructions de montage.
Standard - Comprend 4 montants mobiles sans pied de mise à niveau, avec raccords et cales de montant installés, 1 sac de 32 queues d'aronde pour traverses mobiles (16 A et 16 B), tablettes d'étagères à claire-voie, 8 traverses mobiles, 4 roulettes standard, ainsi que les instructions de montage.
Nombre d'unités par carton : 1 **Couleur :** Graphite Brossé (580).

ROULETTES ET ANNEAU PARE-CHOC

DIAMÈTRE	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
	Qualité Supérieure	Qualité Supérieure	Standard	Standard	
CODE	EMSCBP	EMSCP	EMSCB	EMSC	CSHDDB
DESCRIPTION	Pivotante avec frein	Pivotante sans frein	Pivotante avec frein	Pivotante sans frein	Anneau pare-choc
NOMBRE D'UNITÉS PAR CARTON	2	2	2	2	4

ROULETTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - Fabrication en acier inoxydable avec roue en polyuréthane ne faisant pas de marques. Recommandées pour les environnements humides ou les chambres frigorifiques et congélateurs.


ROULETTES STANDARD - Fabrication en zinc plaqué avec roue en polyuréthane ne faisant pas de marques. Recommandées pour les environnements de stockage secs.

BARRE DE SÉPARATION POUR RAYONNAGES ÉLÉMENTS

- Servent à créer une unité personnalisée permettant le stockage de produits et de formats très divers sur un seul rayonnage.
- Les barres de séparation sont adaptées aux unités Éléments de 610 mm de largeur et permettent de charger 91 kg par étagère.







CODE	DESCRIPTION
EDBA	Barre de Séparation Oblique
EDBS	Barre de Séparation Droite

Nombre d'unités par carton : 4
Couleur : Gris Moucheté (480).

ÉTAGÈRES MURALES CAMSHELVING® ET PROLONGATEURS D'ÉTAGÈRE STORESAFE®

Étagères murales

- Agrandissez l'espace de stockage disponible dans les cuisines, au-dessus des plans de travail et des éviers.
- Les supports à poutrelle pratiquement indestructibles donnent une capacité de charge de 68 kg par étagère.
- Le polypropylène durable supporte des températures atteignant 88°C et est à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.
- La conception à rail enclenchable permet de poser et d'enlever facilement les étagères pour les nettoyer aisément.
- Le rebord arrière de 5 cm et le rebord avant empêchent les objets de se renverser et réduisent la contamination croisée.

Prolongateurs d'étagère

- Transformez l'espace mural inutilisé en zone de rangement fonctionnelle.
- S'utilisent avec ou sans les étagères murales Camshelving.
- Les barres à crochets supportent des températures atteignant 88°C et sont à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.

Couleur du étagère de mur couleur : Gris Moucheté (480).

Couleur de la barre à crochets du prolongateur d'étagère : Noir (110).

Kit d'étagère murale sont couverts par le brevet américain D 508,646 S & D 512,867 S.






ÉLÉMENT

Le carton d'expédition contient les prolongateurs d'étagère, ainsi que :


LONGUEUR	BARRES À CROCHETS	SUPPORTS	CROCHETS
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9






PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK : (480)



CODE	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIPTION	91 cm étagère pleine	122 cm étagère pleine	91 cm étagère à claire voie	122 cm étagère à claire voie
DIMENSIONS EXTERNES Lo x La x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm

Pièces/carton : 1



CODE	CSWS1836SK	CSWS1848SK
DESCRIPTION	91 cm ètagère pleine	122 cm ètagère pleine
DIMENSIONS EXTERNES Lo x La x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm

Pièces/carton : 1

CODE	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIPTION	91 cm unité additionnelle d'étagère	122 cm unité additionnelle d'étagère
DIMENSIONS EXTERNES Lo x La x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm

Pièces/carton : 1

Camshelving®

BASICS SERIES

Conception Intelligente

Fiabilité Optimale

Valeur Exceptionnelle

Tout Simplement Remarquable

*Raccord d'angle gauche (CBCCL), Raccord d'angle droit (CBCCR), Pied anti-séisme (CSEQ3), Fixation murale (CSWF) et Étiquette d'identification (CBID6) ne sont pas certifiés NSF.





ÉLÉMENT




CAMSHELVING® BASICS

CONCEPTION INTELLIGENTE

- Quelle que soit la nature de l'espace consacré au travail de restauration, dans une chambre froide, une réserve sèche, sanitaire ou de fournitures pour un service, la gamme Basics de Camshelving est conçue pour s'adapteraux environnements les plus exigeants.
- Les kits de montants, les kits d'étagères et les accessoires en option sont emballés et vendus séparément afin de permettre aux entreprises d'obtenir une configuration de rayonnage adaptée à leurs besoins de stockage, même dans les espaces les plus limités.
- À l'instar des autres produits de rayonnage de Cambro, les clayettes peuvent être facilement enlevées et nettoyées séparément ou par groupes. Elles peuvent également être placées dans un casier Camrack® à côté ouvert et lavées dans un lave-vaisselle.



FIABILITÉ OPTIMALE

- Le matériau composite léger, mais très durable et non corrosif, des produits de la gamme Basics de Camshelving résiste même aux environnements les plus difficiles, y compris les zones de stockage chaudes, froides, sèches, mouillées et humides, et respecte toutes les recommandations en termes d'hygiène, de sécurité alimentaire et HACCP.
- Résistants aux rayures, à l'écaillement, à la déformation et à la corrosion, tous les composants des rayonnages Camshelving Basics ont fait l'objet de tests rigoureux pour offrir une robustesse, une fiabilité et des performances optimales.



QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

- Le matériau se nettoie par un simple essuyage et les clayettes peuvent être placées dans un lave-vaisselle pour une plus grande efficacité de travail.
- Cambro a pour engagement de proposer les solutions de rayonnage offrant les plus hauts niveaux de qualité et de robustesse. C'est pourquoi les produits de la gamme Basics bénéficient d'une garantie à vie contre la corrosion, éliminant ainsi des coûts de remplacement inutiles.





Les clayettes peuvent être placées sur un casier Camrack® OETR314 à côté ouvert et nettoyées dans un lave-vaisselle industriel.

Capacité De Charge

	Longueur De Traverse (mm)	Capacité selon la certification TÜV	
		PAR ÉTAGÈRE	PAR UNITÉ
Unité simple (4 étagères)	760-910	300 kg	1200 kg
	1070-1220	250 kg	1000 kg
	1380-1530	200 kg	800 kg

	Longueur De Traverse (mm)	Capacité selon l'autocertification américaine	
		PAR ÉTAGÈRE	PAR UNITÉ
Support de rayonnage	1380-1530	363 kg	—
Unité d'angle (4 étagères)	760-1220	136 kg	544 kg


Les supports de rayonnage sont recommandés pour les unités de 1380 mm ou plus et pour les unités d'angle de toutes les longueurs. L'emploi des raccords d'angle est recommandé pour les traverses de 1220 mm ou moins.

EXPLOITATION MAXIMALE DE L'ESPACE

Les produits de la gamme Basics sont disponibles sous la forme de kits de montants et de kits d'étagères faciles à commander et à assembler.

Configurations


Unité de Base



Unité de base (A) avec une unité additionnelle (B)




Unité d'Angle



Unité de base avec une unité additionnelle et 4 jeux de raccords d'angle.


Kit de Montants

- L'ensemble complet est fourni dans un seul carton et comprend 2 montants pour unités fixes avec des pieds de mise à niveau installés. Le montage doit être effectué avec des raccords de montant et des cales en collier.



Raccords d'angle


- Servent à monter des rayonnages perpendiculaire ou en U.
- S'enclenchent facilement sur les traverses.
- Le jeu de raccords permet de fixer une unité de base à une unité additionnelle selon une configuration perpendiculaire ou en U. Élimine 1 kit de montants.
- Il faut utiliser une paire de raccords d'angle par étagère.
- Il est recommandé d'utiliser des raccords d'angle sur les traverses de 1220 mm maximum et jusqu'à 136 kg par étagère.



Protégés par le brevet des États-Unis D 498,664 S.

Pied Anti-Séisme

- Permet de boulonner le montant au sol afin de créer une base plus stable.
- Vis non comprises.




Fixation Murale

- Cet accessoire permet de boulonner les rayonnages aux murs par mesure de précaution.
- Vis non comprises.




Kits D'étagères

- L'ensemble complet est fourni dans un seul carton avec deux traverses pour unités fixes, huit queues d'aronde (4 A et 4 B) et des clayettes à claire-voie pour constituer une étagère.



Support de Rayonnage

- Porte la capacité de charge de l'étagère du bas seulement à 363 kg.
- Recommandé pour les unités de 1,38 m de longueur ou plus.




Étiquettes d'identification

- S'accrochent aisément aux traverses afin de faciliter l'identification des articles stockés.
- Fabriquées en PVC.
- Comprend 12 étiquettes HACCP.
- Disponible uniquement en longueur de 152 mm.



DÉTAILS SUR LA CONFIGURATION DES PRODUITS DE LA GAMME DE CAMSHELVING® BASICS


Unité de Base



(La longueur totale se mesure à partir du côté extérieur des montants.)

Unité Additionnelle

L'emploi de montants communs entre l'unité de base et l'unité additionnelle maximise l'espace.




Longueurs de Configuration - Unité de Base et Unité Additionnelle

UNITÉ	UNITÉ DE BASE LONGUEUR HORS-TOUT	UNITÉ ADDITIONNELLE LONGUEUR HORS-TOUT	LONGUEUR TOTALE - UNITÉ DE BASE + UNITÉ ADDITIONNELLE
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm


Unité d'Angle

Nécessite une unité de base, une unité additionnelle plus un jeu de raccords d'angle par étagère.



Unité D'étagère Intermédiaire – Unité en U

Exige deux jeux de raccords d'angle par étagère.



(2 unités de base et 2 Kits d'étagères.)

Longueur de Configuration - Unité D'angle et Unité D'étagère Intermédiaire


UNITÉ	UNITÉ D'ANGLE LONGUEUR HORS-TOUT	UNITÉ INTERMÉDIAIRE LONGUEUR HORS-TOUT
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

L'emploi des raccords d'angle est recommandé pour les traverses ne dépassant pas 1220 mm de longueur.

Espacement des Étagères


Les encoches pour queues d'aronde sont espacées de 10 cm.

HAUTEUR DU MONTANT	NOMBRE DE POSITIONS PAR MONTANT
Fixe	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19



KITS DE MONTANTS POUR UNITÉS FIXES

Comprend 2 montants fixes avec pied de mise à niveau installé, 1 raccord supérieur de montant, 1 raccord inférieur de montant, 8 cales pour raccords de montant dans un sac et les instructions de montage. Ce kit de montant est fourni non monté.



460 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS La x H
CBPK1864	460 x 1630 mm
CBPK1872	460 x 1830 mm
CBPK1884	460 x 2140 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

540 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS La x H
CBPK2164	540 x 1630 mm
CBPK2172	540 x 1830 mm
CBPK2184	540 x 2140 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

610 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS La x H
CBPK2464	610 x 1630 mm
CBPK2472	610 x 1830 mm
CBPK2484	610 x 2140 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


CBPK1864, CBPK2164, CBPK2464, CBPK1884, CBPK2184, CBPK2484, CBSK1836V, CBSK1848V, CBSK1860V, CBSK2136V, CBSK2148V, CBSK2160V, CBSK2436V, CBSK2448V CBSK2460V : (580)

KITS D'ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE POUR UNITÉS FIXES

1 ÉTAGÈRE PAR KIT - Comprend des clayettes à claire-voie pour 1 étagère, 2 traverses fixes, 1 sac de 8 queues d'aronde pour traverses fixes (4 A et 4 B), ainsi que les instructions de montage.

460 mm Largeur


CODE	DIMENSIONS La x H
CBSK1830V	460 x 760 mm
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1842V	460 x 1070 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1854V	460 x 1380 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm



Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

540 mm Largeur


CODE	DIMENSIONS La x H
CBSK2130V	540 x 760 mm
CBSK2136V	540 x 910 mm
CBSK2142V	540 x 1070 mm
CBSK2148V	540 x 1220 mm
CBSK2154V	540 x 1380 mm
CBSK2160V	540 x 1530 mm



Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

610 mm Largeur


CODE	DIMENSIONS La x H
CBSK2430V	610 x 760 mm
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2442V	610 x 1070 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2454V	610 x 1380 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm



Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

SERVICE CONSEIL SHELVING

Cambro offre un service conseil gratuit qui vous aidera à optimiser votre aire de stockage. Ni coût, ni obligation.




1. Indiquez les dimensions de l'espace de stockage, le nombre d'étagères par unité, la hauteur des montants et tous autres renseignements pertinents à votre installation.
2. Cambro vous fournira un plan d'aménagement recommandé, une représentation 3D et la liste des produits à commander (en fichier Excel).
3. Votre revendeur ou représentant Cambro vous contactera en ce qui concerne les prix.
4. Pour contacter le service conseil Camshelving, veuillez appeler le
   CAMBRO USA :
   1(714) 230-4113
   shelving@cambro.com
   CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS :
   (49)7022 90 100 0
   cambroeurope@cambro.com

CAMBRO FRANCE :
0800 910 878 Numéro Vert
cambrofrance@cambro.com

UNITÉS DE BASE FIXES COMPORTANT 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE


Comprend 4 montants fixes avec des pieds de mise à niveau installés – prémontés avec des raccords et cales de montant, 4 sacs de 8 queues d'aronde pour traverses fixes (4 A et 4 B), des clayettes à claire-voie (pour 4 étagères), 8 traverses fixes et des instructions de montage.



460 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm


Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).



540 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).



610 mm Largeur


CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).


Accessoires



CSEQ3



CSWF



CBCC



CBID6

CODE	DESCRIPTION	NOMBRE D'UNITÉS PAR CARTON
CSEQ3	Pied Anti-Séisme	4
CSWF	Fixation Murale	4
CBCC**	Jeu de raccords d'angle	1 jeu
CBID6	Étiquette d'identification 152 mm	12

** **Couleur :** Graphite Brossé (580).

Brevets en instance pour les composants de la gamme Basics de Camshelving®. Le raccord d'angle gauche (CBCCL), le raccord d'angle droit (CBCCR), le pied anti-séisme (CSEQ3), la fixation murale (CSWF) et l'étiquette d'identification (CBID6) ne sont pas certifiés NSF.

UNITÉ ADDITIONNELLE FIXE COMPORTANT 4 ÉTAGÈRES À CLAIRE-VOIE

Comprend 2 montants fixes avec des pieds de mise à niveau installés – prémontés avec des raccords et cales de montant, 4 sacs de 8 queues d'aronde pour traverses fixes (4 A et 4 B), des clayettes à claire-voie (pour 4 étagères), 8 traverses fixes et des instructions de montage.



460 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBA183672	460 x 910 x 1830 mm
CBA184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872	460 x 1220 x 1830 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).



540 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBA213672	540 x 910 x 1830 mm
CBA214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872	540 x 1220 x 1830 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).




610 mm Largeur

CODE	DIMENSIONS LA x LO x H
CBA243672	610 x 910 x 1830 mm
CBA244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580).

Support de Rayonnage



CODE	DIMENSIONS
CBDS18	460 mm
CBDS21	540 mm
CBDS24	610 mm

Nombre d'unités par carton : 1
Couleur : Graphite Brossé (580). Les supports de rayonnage sont recommandés pour les unités de 1380 mm ou plus.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CBCC, CBU183672, CBU184272, CBU184872, CBU185472, CBU186072, CBU213672, CBU214272, CBU214872, CBU215472, CBU216072, CBU243672, CBU244272, CBU244872, CBU245472, CBU246072, CBA183672, CBA184272, CBA184872, CBA213672, CBA214272, CBA214872, CBA243672, CBA244272, CBA244872 : (580)



LES PALETTES DE STOCKAGE



- Assurez le stockage hygiénique en les gardant à 30,5 cm au-dessus du sol.
- La construction monobloc et les pieds solides assurent robustesse.
- Le polypropylène à grande résistance est indéformable, supporte des températures atteignant 38˚C.
- Choisissez les modèles à clayettes qui assurent une circulation maximale de l'air.
- Les dessus pleins empêchent les liquides renversés de couler et facilitent le nettoyage.

Couleurs : Brun Foncé (131), Gris Moucheté (480).



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600 : (480)






CODE	DIMENSIONS EXTERNES H x P x La	CHARGE ADMISSIBLE
Palettes de stockage à surface pleine		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
Palettes de stockage à surface à clayette		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Pièces/carton : 1

Camlink®

Les raccords Camlink fixent solidement les palettes de stockage les unes aux autres afin de donner une plus grande stabilité.



CODE	PIÈCES/CARTON
DRLNK	6

Couleur : Noir (110).

Camlink est protégé par le brevet U.S. D 397,289.

L'accessoire Camlink s'adapte à toutes les tailles et à tous les styles. Un étrier Camlink gratuit avec chaque palette de stockage.









CAMBRO®

fournitures

Le Rangement / Service de La Table / Les Articles de Présentation / Les Plateaux

LE RANGEMENT ET LA PRÉPARATION



GUIDE RAPIDE DE LA SOLUTION TOTALE DE RANGEMENT

StoreSafe NSF

BOÎTES DE STOCKAGE

Boîtes à Provisions CamSquares®

Conservez leur fraîcheur aux produits alimentaires tout en maximisant l'espace de stockage.




7	3	2
TAILLES	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

Boîtes à Provisions Rondes

Servent au stockage des ingrédients ou au transport des aliments prêts à servir ou partiellement préparés.




8	3	4
TAILLES	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

BOÎTES À PROVISIONS

Stockage hygiénique des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons et fruits de mer en vrac.




2	5	2	2
TAILLES	PROFOND-EURS	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

BACS FROIDS COLDFEST®

Bacs GN Eutectiques

Garde les aliments froids à une température salubre des heures durant sans nécessiter de glace.




4	1	1	5
TAILLES	PROFOND-EUR	MATÉRIEL	TYPES DE COUVERCLE

Bacs à Ingrédients

Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales.



6	1	3
CAPACITÉS	COULEUR	TYPES DE COUVERCLE



MATÉRIAUX

Camwear® Polycarbonate

Pratiquement indestructible, le polycarbonate ne se fêle pas, ne se déforme pas et ne se gauchit pas. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 99˚C.




Bacs Haute Température H-Pans™

Le matériau pour hautes températures permet l'emploi dans les fours à micro-onde, fours classiques et tables à bain-marie. Compatible avec des températures extrêmes comprises entre -40 et 190˚C.





Polypropylène

Le polypropylène translucide offre une grande résistance aux produits chimiques. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70˚C.




Polyéthylène

Matériau offrant une grande résistance aux produits chimiques et aux chocs. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70˚C.




ABS

Matériau hautes performances résistant aux chocs. Idéal pour les températures égales ou inférieures à 4˚C.




BACS À ALIMENTS

Bacs GN en Polycarbonate Camwear®



Le bac qui assure à lui seul le stockage, le transport et le service. Matériau pratiquement indestructible, le polycarbonate ne se fêle pas, ne se déforme pas et ne se gauchit pas. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 99°C.

7	4	3	7
TAILLES	PROFOND-EURS	COULEURS	TYPES DE COUVERCLE

Bacs Haute Température H-Pans™



Ces bacs peuvent aller de la table de préparation au réfrigérateur, puis au four, pour aboutir à la table à bain-marie. Compatible avec des températures comprises entre -40 et 190°C.

7	3	2	7
TAILLES	PROFOND-EURS	COULEURS	TYPES DE COUVERCLE

Bacs GN Translucides – Polypropylène



Une solution économique pour le stockage et le service. Idéal pour les environnements réfrigérés et ambiants. Compatible avec les températures comprises entre -40 et 70°C.

6	2	1	4
TAILLES	PROFOND-EURS	COULEUR	TYPES DE COUVERCLE

Bacs-Égouttoirs



Les liquides des aliments s'écoulent dans le bac inférieur, ce qui préserve la qualité des aliments et assure une meilleure hygiène.

4	2	2	3
TAILLES	PROFOND-EURS	MATÉRIAUX	TYPES DE COUVERCLE

COUVERCLES POUR BACS À ALIMENTS

Les couvercles protègent mieux le contenu que les feuilles de plastique ou d'aluminium, tout en faisant réaliser des économies de temps et d'argent. Les couvercles améliorent la salubrité des produits et prolongent leur fraîcheur. Adaptés à divers modèles de bacs à aliments Camwear, Haute température et Poly.

7	7	3	5
TYPES	TAILLES	MATÉRIAUX	COULEURS

Couvercle Plat




Couvercles de base disponibles en tailles correspondant à tous les formats de bacs.

Couvercle à poignée




La profonde poignée moulée assure une bonne prise. Disponible en noir et transparent.

Couvercle à Encoche et à Poignée



L'encoche du couvercle permet de laisser les ustensiles dans le bac, à l'écart des plans de travail risquant d'être contaminés.

Fliplid®



Couvre le contenu, mais bascule facilement pour permettre le service.

Fliplid à Encoche



L'encoche du couvercle FlipLid permet de laisser la cuillère dans la boîte quand le couvercle est rabattu.

Couvercle Hermétique



Couvercle économique pour bacs de tous formats. Adapté aux bacs Polycarbonate Camwear.

Couvercle GripLid®



Le couvercle serre les bords du bac, empêchant le contenu de déborder et limitant les points de contamination croisée. Adapté aux bacs Polycarbonate Camwear et Haute température.

Couvercle Hermétique pour Bacs à Aliments Translucides



En assurant une fermeture hermétique, les couvercles translucides protègent la qualité des aliments tout en éliminant le coût des feuilles d'emballage plastique.

BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Maximisez votre espace de stockage grâce aux boîtes à provisions CamSquare. Leur forme carrée donne un espace de stockage supérieur de 33% par rapport aux boîtes rondes classiques. Le polycarbonate transparent assure une meilleure visibilité du contenu et permet de gérer les stocks d'un simple coup d'œil. Les couvercles hermétiques à double joints interne-externe empêchent le contenu de déborder, même pendant le transport.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Dimensions poignées comprises.



2
AU PRORATA

StoreSafe

Le couvercle hermétique empêche le contenu de déborder, ce qui réduit les frais et permet une manipulation sans danger pour le personnel durant le transport.

Empilables pour gagner de la place quand elles sont inutilisées.

Les larges poignées moulées permettent de soulever les grosses boîtes. Les orifices moulés assurent un séchage rapide et hygiénique.

Ces boîtes résistent aux taches et aux odeurs.

Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible, transparent comme du cristal et supportant des températures allant de -40°C à 99°C.

Faciles à lire, les graduations imprimées sur l'extérieur permettent de faire l'inventaire d'un coup d'œil.

Couvercles hermétiques pour boîtes Camsquare en polycarbonate Camwear*

- Double joint interne-externe empêchant efficacement le contenu de déborder.
- Trou prévu dans le coin pour accrocher durant le stockage.
- Couvercle translucide permettant l'identification facile du contenu.
- Supportent des températures allant de -40°C à 70°C.

*Couvercles hermétiques pour boîtes carrées en polycarbonate Camwear seulement.





BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET POLYÉTHYLÈNE

Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Supportent des températures allant de -40°C à 70°C.
- Faciles à lire les graduations imprimées.
- Couvercles enclenchables en polyéthylène à codes couleurs et munis de languettes permettant de les enlever facilement.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



StoreSafe



Polyéthylène

- La solution de stockage économique.
- Fabrication en matériau antichoc résistant aux taches et aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40°C à 70°C.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.



StoreSafe



Couvercles pour boîtes CamSquare

- Couvercles enclenchables à codes couleurs correspondant aux couleurs des graduations.
- Les couvercles conviennent aux boîtes carrées en polycarbonate, translucides et polyéthylène.



Produits de stockage personnalisés

Vous pouvez personnaliser les produits de stockage des aliments pour identifier les articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou utiliser plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la continuité des produits.



BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYCARBONATE CAMWEAR®





Polycarbonate Camwear

CODE	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Transparent (135). Hauteur, couvercle compris. ** Dimensions, poignées comprises.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES ARTICLES CAMWEAR EN POLYCARBONATE : (135)

Couvercles hermétiques pour boîtes Camsquare en polycarbonate Camwear*

CODE	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIPTION	Pour 1,9 et 3,8 L	Pour 5,7 et 7,6 L	Pour 11,4, 17,2 et 20,8 L

Nombre d'unités par carton : 6 **Couleur :** Translucide (190).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP : (190)

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

* Les couvercles hermétiques sont adaptés aux boîtes Camsquare en polycarbonate Camwear.

Les parties n'entrant pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées.



2
AU PRORATA

BOÎTES À PROVISIONS CAMSQUARE® EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE

StoreSafe



Polypropylène Translucide



CODE	2SFSPP	4SFSPP	6SFSPP	8SFSPP	12SFSPP**	18SFSPP**	22SFSPP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Translucide (190). Hauteur, couvercle compris. ** Dimensions, poignées comprises.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

2SFSPP, 4SFSPP, 6SFSPP, 8SFSPP, 12SFSPP, 18SFSPP, 22SFSPP : (190)

Polyéthylène



CODE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÉ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONS Lo x La x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc naturel (148). Hauteur, couvercle compris. ** Dimensions, poignées comprises.

Couvercles*







CODE	SFC2	SFC6	SFC12
COULEUR	Vert Kelly (452)	Rose d'hiver (451)	Bleu nuit (453)
DESCRIPTION	Pour 1,9 et 3,8 L	Pour 5,7 et 7,6 L	Pour 11,4, 17,2 et 20,8 L

Pièces/carton : 6

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFC2 : (452)
SFC6 : (451)
SFC12 : (453)

Remarque : Les graduations sont approximatives.

* Les couvercles conviennent aux boîtes carrées en polycarbonate, translucides et polyéthylène.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande, voir la section relative à la personnalisation.



BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Servent au stockage des ingrédients ou au transport des aliments prêts à servir ou partiellement préparés. Le polycarbonate Camwear transparent permet d'identifier le contenu d'un coup d'œil. Réduisent le risque de contamination et contribuent à la salubrité des aliments. La forme ronde favorise la circulation de l'air et est idéal pour mélanger soupes et sauces.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Remarque : Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.



2
AU PRORATA



Le couvercle hermétique empêche efficacement le contenu de déborder.



Fabrication en polycarbonate Camwear pratiquement indestructible, transparent comme du cristal et supportant des températures allant de -40 à 99°C.

Les poignées moulées facilitent la manutention. Les orifices moulés assurent un séchage rapide et hygiénique.

Empilables pour gagner de la place quand elles sont inutilisées.

Résistent aux acides alimentaires, aux huiles et à l'alcool.
Résistent aux taches et aux odeurs.

Faciles à lire, les graduations imprimées sur l'extérieur permettent de faire l'inventaire d'un coup d'œil.

Couvercles en polycarbonate Camwear

- Les couvercles enclenchables donnent une excellente fermeture.
- Résistent aux taches provoquées par les acides et huiles des aliments.
- Supportent des températures allant de -40 à 99°C.



Couvercles hermétiques

- Double joint interne-externe empêchant efficacement le contenu de déborder.
- Capables de supporter des températures allant de -40 à 70°C.
- Languettes conçues pour que les couvercles s'enlèvent aisément.





BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE

Polypropylène translucide

- Le matériau translucide offre une certaine visibilité du contenu.
- Durables et résistent aux taches.
- Températures allant de -40 à 70˚C.
- Les couvercles enclenchables assurent une fermeture hermétique.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Remarque : Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.







Polyéthylène

- Fabrication en matériau antichoc résistant aux chocs, aux taches et aux produits chimiques.
- Une solution de stockage économique.
- Températures allant de -40 à 70˚C.
- Les couvercles enclenchables se ferment solidement mais s'enlèvent facilement.

Remarque : Toutes les graduations sont approximatives.

Remarque : Pour commander des boîtes à provisions rondes sans graduations, ajoutez simplement la lettre « N » à la fin du code numérique.

Les couvercles ne sont pas interchangeables.







BOÎTES RONDES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®



Polycarbonate Camwear®

CODE	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HAUTEUR	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Transparent (135). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris. Les boîtes rondes sont garanties 2 ans.



Couvercles en polycarbonate Camwear

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSCWC1
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Couleur : Transparent (135).

Couvercles hermétiques pour boîtes rondes en polycarbonate Camwear

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFS1SCPP
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Couleur : Translucide (190).

BOÎTES À PROVISIONS RONDES EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE ET EN POLYÉTHYLÈNE



Polypropylène translucide



CODE	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HAUTEUR	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Translucide (190). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFSC1PP, RFSC2PP, RFSC6PP : (190)

Polyéthylène



CODE	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACITÉ	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUP.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HAUTEUR	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12	12	6	6	6

Couleur : Blanc naturel (148). Diamètre supérieur, poignées comprises. Hauteur, couvercle compris.

Couvercles pour boîtes rondes en polyéthylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1PP
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Couleur : Translucide (190).

Couvercles pour boîtes rondes en polyéthylène

DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON	CODE
Pour 0,9 L	12	RFSC1
Pour 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Pour 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Pour 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Couleur : Blanc Naturel (148).

BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

ÉLIMINEZ LES DANGERS DE CONTAMINATION CROISÉE.

Prolongez la fraîcheur des ingrédients et éliminez les points de contamination croisée en transférant les produits dans les boîtes à provision dès leur arrivée. Solution hygiénique de stockage des fruits et légumes en vrac. Le polycarbonate transparent permet d'identifier le contenu. Les couvercles enclenchables en Ploycarbonate Camwear ou SlidingLids™ vendus séparément ne risquent pas de se détacher pendant le transport.

Les couvercles Camwear et Poly ne sont pas interchangeables.

Les couvercles SlidingLids sont protégés par les brevets américains D 447,906 S et 6,540,098 B1.



AU PRORATA





Les couvercles SlidingLid permettent un accès aisé.

Les poignées moulées facilitent la manutention.

Supportant des températures allant de -40 à 99˚C, ces boîtes peuvent s'utiliser dans les chambre frigorifiques et les congélateurs.


Transparent comme du cristal, le polycarbonate Camwear durable permet l'identification facile des produits.

La surface lisse se nettoie facilement. Résistent aux taches et aux odeurs.

Le fond granité des boîtes réduit les éraflures.

Couvercles plats en polycarbonate Camwear

- Les couvercles enclenchables ne risquent pas de se détacher pendant le transport.
- Les rails supérieurs moulés assurent un empilage plus sûr.
- Le durable polycarbonate Camwear peut s'utiliser entre -40 et 90˚C.



Couvercle coulissant slidinglid pour boîtes de stockage en polycarbonate Camwear

- Le couvercle coulisse vers l'arrière, ce qui permet un accès facile.
- Les risques de contamination croisée sont moindres boîte.
- Le couvercle s'enclenche solidement et ne risque pas de se détacher pendant le transport.



BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYCARBONATE CAMWEAR® ET EN POLYÉTHYLÈNE

Égouttoirs en polycarbonate Camwear

- Un système complet d'hygiène alimentaire en une seule boîte.
- Conservez les viandes crues, le poisson sur glace ou les fruits et légumes en vrac dans des conditions salubres.
- Les jus et liquides s'écoulent dans le bac inférieur d'où ils peuvent être jetés facilement et rapidement.
- La manutention et les risques de contamination croisée sont réduits.
- Le kit comprend une boîte à provisions 18269CW, 1 égouttoir 18268CLRCW et un couvercle coulissant 1826SCCW.





Boites perforés en polycarbonate Camwear

- Améliorent la qualité des produits alimentaires et réduisent les risques de contamination croisée.
- Les liquides et jus s'écoulent directement dans le compartiment inférieur de la boîte, ce qui assure une meilleure hygiène.
- Parfaits pour égoutter fruits et légumes, décongeler viandes ou volailles, ou garder poissons et fruits de mer sur glace.



Égouttoirs en polycarbonate Camwear

- Laissent les liquides s'écouler sous le contenu, ce qui rehausse la qualité et la fraîcheur des aliments.
- Fabrication en polycarbonate pratiquement indestructible.
- Les égouttoirs Camwear sont adaptés aux boîtes Camwear et aux boîtes blanches en polypropylène.



Boîtes de stockage en polyéthylène

- Solution économique pour le stockage des fruits et légumes.
- Matériau antichoc résistant aux taches et aux produits chimiques.
- Températures allant de -40 à 70°C.



Récipients de stockage hygiénique des aliments en polycarbonate Camwear Safety (rouges et jaunes)


- Évite la contamination croisée entre la viande crue et les autres aliments.
- Les couleurs rouge et jaune transparentes permettent d'identifier clairement les produits à l'intérieur des récipients.
- Des couvercles plats assortis sont également disponibles.




BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYCARBONATE CAMWEAR®



Polycarbonate Camwear



CODE	18263CW	✣ ● 18266CW	18269CW
DIMENSIONS	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÉ APPROX.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
PIÈCES/CARTON	6	6	4



CODE	182612CW	182615CW	12183CW	✣ ● 12186CW	✣ 12189CW
DIMENSIONS	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÉ APPROX.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
PIÈCES/CARTON	4	3	6	6	6

Couleur : Transparent (135). **18266CW & 12186CW disponible en :** ● Rouge sécurité (467), ✣ Safety jaune (464).

Couvercles en polycarbonate Camwear



CODE	✣ ● 1826CCW PLAT	1826SCCW COULISSANT	✣ ● 1218CCW PLAT	1218SCCW COULISSANT
DIMENSIONS	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Transparent (135). **1826CCW & 1218CCW disponible en :** ● Rouge sécurité (467), ✣ Safety jaune (464).
Les couvercles Coulissant SlidingLid ne sont pas homologués NSF.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1826SCCW, 1218CCW: (135)

BOÎTES DE STOCKAGE EN POLYÉTHYLÈNE ET ACCESSOIRES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®



Boîtes en polyéthylène



CODE	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONS	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÉ APPROX.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
PIÈCES/CARTON	6	6	4



CODE	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONS	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÉ APPROX.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
PIÈCES/CARTON	4	3	6	6	6

Couleur : Blanc Naturel (148).

Couvercles en polyéthylène



CODE	1826CP PLAT	1218CP PLAT
DIMENSIONS	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm


Pièces/carton : 6 **Couleur :** Transparent (135).

Les couvercles Camwear en polycarbonate and polyéthylène ne sont pas interchangeables.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW : (135)
18269P, 182615P : (148)

Accessoires



CODE	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 cm de profondeur)	18268CLRCW (20 cm de profondeur)	18268CLRKIT
DESCRIPTION	Bac d'écoulement	Bac d'écoulement	Égouttoirs en polycarbonate	Égouttoirs en polycarbonate	Ensemble ColanderKit™
TAILLE	Pour boîtes de stockage d'aliments 45,7 x 66 cm	Pour boîtes de stockage d'aliments 30,5 x 45,7 cm	Pour boîtes de stockage d'aliments 45,7 x 66 x 15,2 cm et plus profondes	Pour boîtes de stockage 46 x 66 x 23 or 38 cm	Un égouttoir profond de 20,3 cm Une boîte à aliments 45,7 x 66 x 22,9 cm Un couvercle SlidingLid™ 45,7 x 66 cm
PIÈCES/CARTON	6	6	6	4	

Couleur : Transparent (135).


BACS GASTRONORMES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Le bac qui assure à lui seul le stockage, le transport et le service. Les bacs GN Camwear sont en polycarbonate durable qui ne se fêle pas, ne se déforme pas et ne se gauchit pas stricte conformité aux normes Gastronorm GN avec fond à grand rayon réduisant les gaspillages. Les bacs en Camwear, qui coûtent 50 pour cent moins cher que les bacs en inox, gardent le contenu aussi froid avec une condensation moindre. Les bacs s'empilent bien, sans se coincer ni s'accrocher.

Il n'est pas recommandé d'utiliser les bacs GN en polycarbonate Camwear sur les tables à bain-marie et dans les fours à micro-onde. Pour ces applications à hautes températures, voir la section H-Pan™.

Le bac à égouttoir est protégé par le brevet américain D 528,376 S.





Fabrication en polycarbonate Camwear pratiquement indestructible et supportant des températures allant de -40 à 90˚C.

Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.

Graduations moulées en unités anglaises et métriques permettant une gestion facile des stocks.

Aucune réaction chimique aux produits alimentaires, ce qui évite les dangers potentiels de réactions aux produits chimiques ou acides.

La surface intérieure anti-adhérente se traduit par de meilleurs rendements et facilite le nettoyage.


Surface granitée résistant aux éraflures.










Essai de conservation du froid

Les essais démontrent que les bacs à aliments Camwear conservent les produits à une température aussi basse que les bacs en acier inoxydable. L'acier peut être plus froid au toucher mais, comme le montrent les résultats de ces essais, les bacs à aliments gardent les produits froids aussi longtemps.





TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER

CONFIGURATIONS	CODE BAC CAMWEAR	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Egouttoir	
 GN 1/2 long 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD	Egouttoir	
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Egouttoir	
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Egouttoir	
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Egouttoir	
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Egouttoir	
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Egouttoir	

Pièces/carton pour tous les bacs : 6.
Les couvercles sont listés à la page suivante.
Voir les égouttoirs à la page suivante.



Couleurs : Transparent (135), Blanc (148), Noir (110). Les modèles 18CW et 28CW sont disponibles exclusivement en Transparent (135).
Couleur du bac d'écoulement : Transparent (135).

Tous les bacs gastronormes en polycarbonate Camwear sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.




2
AU PRORATA


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 92CW : (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW : (135), (110)
36CW, 64CW, 66CW : (135), (110), (148)
34CW, 38CW : (135), (148)

Égouttoir

- Permet l'écoulement des produits stockés.
- Disponibles en formats adaptés à toutes les tailles de bac.





BACS GN PERFORÉS EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

- Le bac qui assure à lui seul le rinçage, l'égouttage et le stockage.
- Les liquides s'écoulent facilement dans le bac inférieur, ce qui rehausse la qualité des aliments et réduit les manipulations.
- La section égouttoir se soulève aisément hors du bac pour permettre de jeter les liquides de manière hygiénique et rapide.
- Parfaits pour les fruits et légumes préparés, la conservation sur glace des poissons et fruits de mer, et la décongélation et le stockage des viandes et volailles.
- Les couvercles plats Camwear, couvercles à poignée et couvercles à encoche et poignée s'adaptent aux bacs-égouttoirs.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW : (135)

Le bac perforés est protégé par le brevet américain D 569,169 S.







13CLRCW



Rincez



Égouttez



Entreposez

CONFIGURATIONS	CODE BAC CAMWEAR	PROFONDEURS DISPONIBLES	ADAPTÉ À PROFONDEUR DE BAC POLYCARBONATE
GN1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante.

*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.



COUVERCLES POUR BACS GASTRONORMES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®


Couvercles plats

Disponibles pour les bacs GN de toutes tailles dont ils maximisent la capacité.



Couvercles à poignée

Les profondes poignées moulées offrent une bonne prise. Le couvercle noir atténue la lumière, ce qui réduit la décoloration des viandes et fromages et aide les produits à conserver leur fraîcheur.



Couvercles à encoche et poignée

Accès aisé pour louches ou cuillères. Des poignées pratiques assurent une bonne prise.



Couvercles souple

Conçus exclusivement pour s'adapter aux bacs à aliments en polycarbonate Camwear®, nos nouveaux couvercles hermétiques étanches sont dotés d'un joint interne offrant une meilleure protection contre les débordements et optimisent la fraîcheur des produits.



Couvercles FlipLid®

Couvercles basculants qui offrent un accès facile au contenu. Les aliments ne se dessèchent pas, ce qui améliore les rendements. Réduction des points de contamination croisée.



Couvercles FlipLid à encoche

L'encoche permet de laisser la cuiller dans la boîte quand le couvercle est rabattu.



Couvercles GripLid®

Le joint en polyuréthane moulé de ces couvercles serre les bords du bac à aliments et empêche les écoulements. La fermeture autonome du conteneur réduit les points de contamination croisée conformément aux règles HACCP.



CONFIGURATION	COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Couvercle
	10CWCH	Couvercle à poigné
	10CWCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Couvercle étanche
GN1/2 long 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Couvercle
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Couvercle
	20CWCH	Couvercle à poignée
	20CWCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	20CWL	Couvercle FlipLid
	20CWLN	Couvercle FlipLid à encoche
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Couvercle étanche
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Couvercle
	30CWCH	Couvercle à poignée
	30CWCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	30CWL	Couvercle FlipLid
	30CWLN	Couvercle FlipLid à encoche
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Couvercle étanche
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Couvercle
	40CWCH	Couvercle à poignée
	40CWCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	40PPCWSC	Couvercle étanche
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Couvercle
	60CWCH	Couvercle à poignée
	60CWCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	60CWL	Couvercle FlipLid
	60CWLN	Couvercle FlipLid à encoche
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Couvercle étanche
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Couvercle
	90CWCN	Couvercle plat à encoche
	90PPCWSC	Couvercle étanche

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6

Couleur : Transparent (135).
Couleur du couvercle souple : Bleu Translucide (438).
Couleur du couvercle à poignée : Transparent (135), Noir (110).

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Les couvercles FlipLid sont protégés par les brevets U.S. 420,849, 422,838 et 427,012. Les couvercles GripLid sont couverts par le brevet américain D 446 076 et le brevet de modèle d'utilité 6 273 288 B1.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC : (438)
10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC : (135)


BACS GASTRONORME H-PANS™ POUR HAUTES TEMPÉRATURES

Réduisez les manipulations et les coûts avec le bac qui peut aller de la table de préparation au réfrigérateur, puis au four, et aboutir à la table à bain-marie. La conception des bacs H-Pan est strictement conforme aux normes Gastronorm GN. Contrairement aux bacs métalliques, les bacs H-Pan peuvent aller au four micro-onde. Ils sont également parfaits pour les chariots chauffants, les tables à bain-marie et les chauffe-plats. Leurs graduations en unités anglaises et métriques facilitent la gestion des stocks.

Couleurs : Ambre (150), Noir (110).

Les bacs H-Pan sont faits de matériaux approuvés par la FDA (États-Unis) et sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.
La couleur ambrée peut varier.







Le rebord uniforme de 1,27 cm assure un placement facile des bacs sur les tables de préparation et les buffets.

Parfaits pour la congélation-éclair, la cuisson et le réchauffement.

Les bacs s'empilent bien, sans se coincer ni s'accrocher.






La surface intérieure anti-adhérente se traduit par de meilleurs rendements et facilite le nettoyage.


Faits de matériaux approuvés par la FDA (États-Unis) qui supportent des températures extrêmes allant de -40 à 190°C.





TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER



CONFIGURATIONS	CODE BACS GN H-PAN	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN1/1	12HP	6,5 cm	8,5 L
32,5 x 53 cm	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	Egouttoir	—
GN1/2 long	22LPHP	6,5 cm	3 L
16,2 x 53 cm	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	Egouttoir	—
GN1/2	22HP	6,5 cm	3,9 L
26,5 x 32,5 cm	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	Egouttoir	—
GN1/3	32HP	6,5 cm	2,4 L
17,6 x 32,5 cm	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	Egouttoir	—
GN1/4	42HP	6,5 cm	1,7 L
16,2 x 26,5 cm	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	Egouttoir	—
GN1/6	62HP	6,5 cm	1 L
16,2 x 17,6 cm	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	Egouttoir	—
GN1/9	92HP	6,5 cm	0,57 L
10,8 x 17,6 cm	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	Egouttoir	—

Pièces/carton : 6 Les couvercles sont listés à la page suivante.

Couleurs : Ambre (150), Noir (110).
Couleur de Egouttoir : Ambre (150).
Couleur de l'égouttoir : Ambre (150).

Tous les bacs GN H-Pan sont en matériaux conformes FDA. Tous les bacs GN H-Pan sont conformes à la norme CEN-gastronorme EN-631-1. La couleur ambrée peut varier.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.





Égouttoir

- Favorise l'égouttage des produits stockés.
- Disponible en formats adaptés à toutes les tailles de bac.



Voir les égouttoirs à la page suivante.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 40HPD, 60HPD, 62HP, 64HP : (150)
22LPHP, 24LPHP : (110)
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP : (110), (150)

BACS GN PERFORÉS H-PAN™

- Les bacs-égouttoirs permettent aux liquides et graisses de s'écouler des aliments chauds.
- Parfait pour les fours à micro-ondes, les tables à bain-marie et les chauffe-plats.
- Réduisent les manipulations et améliorent la salubrité des aliments.
- Les couvercles plats H-Pan, couvercles à poignée et couvercles à encoche et poignée sont adaptés aux bacs-égouttoirs.





Cuisez à la vapeur



Conservez les aliments chauds



Cuisez et égouttez


CONFIGURATIONS	CODE DU BAC	PROFONDEUR D'ÉGOUTTOIR	ADAPTÉ À PROFONDEUR DE BAC H-PAN*
GN1⁄1 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1⁄2 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1⁄3 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN1⁄6 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

Nombre de bacs par carton : 6 Les couvercles sont présentés à la page suivante
*Adapté à cette profondeur de bac et aux profondeurs supérieures.



Bac H-Pan à poignées

- Les bacs à poignées format 1⁄1 de 6,5 cm de profondeur sont adaptés à tous les conteneurs chauds des principaux fabricants.
- En permettant de saisir le bac par l'un ou l'autre des côtés, les deux poignées assurent une manipulation sûre.
- Peuvent se fermer avec un couvercle plat, un couvercle à poignée ou un couvercle à encoche et poignée.



12HPH

CONFIGURATIONS	CODE BACS GN H-PAN	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN1⁄1 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Pièces/carton : 6 Les couvercles sont listés à la page suivante.

COUVERCLES POUR BACS GASTRONORMES H-PANS™




Couvercles plat

Disponibles pour les bacs GN de toutes tailles dont ils maximisent la capacité.



Couvercles à poignée

Les poignées moulées en profondeur assurent une prise solide et restent froides au toucher.



Couvercles à encoche

Accès aisé pour louches et cuillères. Des poignées pratiques assurent une bonne prise.



Couvercles FlipLid®

Couvercle basculant permettant d'accéder facilement au contenu.




Couvercles FlipLid à encoche

Couvercle basculant permettant d'accéde facilement au contenu.



Couvercles GripLid®

Le joint en polyuréthane moulé de ces couvercles se fixe dans les bacs gastronormes, ce qui empêche le contenu de déborder et réduit les points de contamination croisée.



CONFIGURATIONS	GN H-PAN COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN1/1 32,5 x 53 cm	10HPC	Couvercle
	10HPCH	Couvercle à poignée
	10HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	10CWGL	GripLid
GN1/2 long 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Couvercle
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Couvercle
	20HPCH	Couvercle à poignée
	20HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	20CWGL	GripLid
	20HPL	Couvercle FlipLid
	20HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Couvercle
	30HPCH	Couvercle à poignée
	30HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	30CWGL	GripLid
	30HPL	Couvercle FlipLid
	30HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Couvercle
	40HPCH	Couvercle à poignée
	40HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Couvercle
	60HPCH	Couvercle à poignée
	60HPCHN	Couvercle à encoche et poignée
	60CWGL	GripLid
	60HPL	Couvercle FlipLid
	60HPLN	Couvercle FlipLid à encoche
	60SC	Couvercle souple
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Couvercle

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6

Couleur : Ambre (150).
Couleur du couvercle GripLid : Transparent (135).
La couleur ambrée peut varier.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Les couvercles FlipLid sont protégés par les brevets américains D 420,849, D 422,838, D 427,012 et 6,273,288 B1.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN : (150)
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL : (135)

BACS GASTRONORMES EN POLYPROPYLÈNE TRANSLUCIDE

- Une solution économique pour le stockage des aliments.
- Le polypropylène translucide offre une certaine visibilité du contenu et une grande résistance aux produits chimiques.
- Supportent des températures allant de -40 à 70˚C.
- La surface intérieure anti-adhérente facilite le nettoyage.

Couleur : Translucide (190).

Les repères gradués et les capacités sont approximatifs.

Les bacs GN1⁄1 ne sont pas conçus pour s'employer dans les conteneurs isothermes UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600, Camtherm™ Carts ou Combo.

Les bacs GN translucides sont faits de matériaux homologués par la FDA (États-Unis).

Les bacs GN translucides peuvent s'empiler avec les autres bacs à aliments translucides de Cambro.

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.

Il est déconseillé d'utiliser les bacs translucides sur des tables à bain-marie.





Idéal pour le transport en chariots Cambro à chargement par le haut :

UPC100	UPCS140	100MPC
UPC140	UPCS160	240MPC
UPC160		




Les couvercles hermétiques translucides préservent la qualité des aliments tout en éliminant les dépenses associées aux films plastiques. Disponibles dans toutes les tailles Gastronrom.

Clips d'Identification StoreSafe® pour les bacs gastronormes GN

Clips d'identification StoreSafe® pour les bacs gastronormes GN
Le système de codage couleur des clips d'identification est adapté aux couvercles et aux bacs, et permet d'empêcher la contamination croisée résultant du stockage incorrect des produits alimentaires. Les clips couleur facilitent l'identification des aliments stockés, aidant les entreprises de service alimentaire à se conformer aux directives de l'organisme américain HACCP. Lavables au lave-vaisselle. Les clips d'identification pour bacs alimentaires conviennent aux bacs GN en polypropylène.





CODE CARTON	FPID24
DESCRIPTION	Boîte de 24 sachets individuels contenant 4 paires de pinces jaunes, bleues, rouges et vertes
PIÈCES/CARTON	24







* Fournis en cartons entiers seulement.
Pas de cartons divisés.

Couleurs des clips :



TAILLES ET INFORMATIONS POUR COMMANDER


CONFIGURATIONS	CODE BACS GN	PROFONDEURS DISPONIBLES	CAPACITÉ APPROX.
GN1/1 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	18PP	20 cm	25,6 L
	10PPD	Egouttoir	—
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	28PP	20 cm	11,7 L
	20PPD	Egouttoir	—
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	30PPD	Egouttoir	—
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	Egouttoir	—
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	Egouttoir	—
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	Egouttoir	—










Pièces/carton : 6


CONFIGURATION	COUVERCLES CODE	DESCRIPTION
GN1/1 32,5 x 53 cm	10PPCH	Couvercle à poignée
	10PPSC	Couvercle étanche
GN1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Couvercle à poignée
	20PPSC	Couvercle étanche
GN1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Couvercle à poignée
	30PPCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	30PPSC	Couvercle étanche
GN1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Couvercle à poignée
	40PPSC	Couvercle étanche
GN1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Couvercle à poignée
	60PPCHN	Couvercle à encoche et poignèe
	60PPSC	Couvercle étanche
GN1/9 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Couvercle
	90PPSC	Couvercle étanche

Pièces/carton (tous les couvercles) : 6


1/1


1/3


1/4


1/6

Couleur : Translucide (190).

Tous les bacs à aliments translucides gastronormes sont fabriqués dans des matériaux approuvés par la FDA.



Les couvercles ne sont pas homologués NSF.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10PPD, 14PP, 16PP, 18PP, 24PP, 26PP, 28PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC : (190)





Égouttoirs
Disponibles pour tous les formats de bacs à aliments.



Couvercles à poignée
Disponibles pour tous les formats de bacs à aliments.



Couvercles à poignée avec encoche
Disponibles pour les bacs à aliments de format GN1/3 et GN1/6.



Couvercles à joint
Les couvercles hermétiques translucides préservent la qualité des aliments tout en éliminant les dépenses associées aux films plastiques. Disponibles dans toutes les tailles Gastronrom.



Couvercle plat
Disponible seulement pour les bacs à aliments GN1/9.

BACS GASTRONORMES ET POT EUTECTIQUES COLDFEST® AVEC COUVERCLES ET POMPES



- Gardez les aliments à une température égale ou inférieure à la norme de +4˚C prescrite par l'organisme américain HACCP sans les inconvénients de la glace.
- Placez les bacs pendant au moins 8 heures au congélateur avant d'y placer des produits préalablement réfrigérés.
- Les bacs à aliments de formats ½ et ⅓ peuvent conserver leur contenu pendant 8 heures maximum. Dans le cas des bacs à aliments format ⅙ et des pots ronds, cette durée atteint 6 heures.
- De dimensions extérieures conformes à la norme Gastronorm, ces articles sont adaptés aux buffets tout comme aux tables de préparation.
- Empilables, ils permettent de gagner de l'espace de congélation et de stockage.
- Permettent les usages impliquant un contact direct avec tous les types de produits alimentaires.



Couleurs : Noir (110), Blanc (148).
Couleur du couvercle plat : Transparent (135).
Couleur du couvercle à joint : Blanc (148).
Pompe et couvercle Couleur : Transparent (135).

Les durées de conservation proposées sont basées sur des essais effectués à des températures ambiantes (jusqu'à 23˚C).

Les articles Coldfest sont couverts par le brevet américain D 419 364.

* Non homologué NSF.

Tous les bacs GN ColdFest sont conformes à la norme CEN Gastronorm EN 631-1.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES BACS/POTS : (110), (148)
20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10 : (135)



Parfaits pour les buffets-salade Cambro ou pour réfrigérer condiments et pots à crème.

Bacs / Pot

CODE DU BAC	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURATIONS	GN½ – 26,5 x 32,5 cm	GN⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFONDEUR DU BAC	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITÉ APPROXIMATIVE	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Pièces/carton : 1



Les bacs GN ColdFest sont faits de coques en ABS à grande résistance aux chocs enrobant des noyaux en gel réfrigérant non toxique.

Couvercle

CODE COUVERCLE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIPTION	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle plat	Couvercle étanche
COLDFEST CORRESPONDANT	GN½	GN⅓	GN⅙	Pot	Pot

Pièces/carton : 2

Pompes avec couvercle



CODE	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
DESCRIPTION	La pompe standard distribue des portions de 29,5 mL	La pompe maxi est faite pour les condiments contenant de gros morceaux	La pompe à bec fixe permet de régler le débit
DIMENSIONS La x Lo x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Pièces/carton : 1



ÉTIQUETTES STORESAFE® DE ROTATION DES ALIMENTS

- L'étiquette et la colle se dissolvent en moins de 30 secondes.
- Passez-les au lave-vaisselle ou à l'eau courante chaude ou froide.
- Compatibles avec tous les systèmes d'égout et systèmes septiques, ces étiquettes ne créent pas de dépôt dans la tuyauterie.
- Peuvent supporter des températures de congélation atteignant -40°C.
- Peuvent supporter des températures élevées atteignant 93°C pendant 4 heures.
- Compatibles avec les fours à micro-ondes.
- Ne laissent pas de résidus collants susceptibles de favoriser la prolifération des bactéries.
- Contribuent à la gestion correcte d'un système « Premier entré premier sorti » de stockage des aliments.
- Totalement solubles et biodégradables.


Couleur des étiquettes : Blanc (148).

*Fournies en cartons entiers seulement. Pas de cartons divisés.

Cent pour cent biodégradables.

Matériau approuvé par l'organisme américain FDA.





Éliminent les résidus collants et empêchent la contamination croisée ! Fini le grattage !



Totalement solubles quand le récipient est passé au lave-vaisselle ou à l'eau courante.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250





Emballage thermoformé






CODE CARTON	23SL
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	20 rouleaux de 100 étiquettes

Rouleaux dans distributeur jetable









CODE CARTON	1252SLB250	1252SLINB250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes	24 rouleaux de 250 étiquettes

Rouleaux dans distributeur jetable







CODE CARTON	23SLB250	23SLB6250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes	6 rouleaux de 250 étiquettes

Rouleaux dans distributeur jetable





CODE CARTON	23SLINB250
FORMAT D'ÉTIQUETTE	5 x 7,6 cm
PIÈCES/CARTON	24 rouleaux de 250 étiquettes

Planche laser





CODE CARTON	SLL30 (Avery® 5160)
FORMAT D'ÉTIQUETTE	2,54 x 6,35 cm
PIÈCES/CARTON	100 planches de 30 étiquettes planches de 21,6 x 27,9 cm

BOÎTES À PÂTE À PIZZA



DB18263P

Polypropylène

- Parfaites pour le stockage, le transport, le dosage et le refroidissement de la pâte à pizza.
- Légères, durables et pratiquement incassables.
- Résistantes aux produits chimiques, elles n'absorbent pas les odeurs et se nettoient facilement.
- En s'emboîtant hermétiquement, ces boîtes protègent les pâtes à pizza contre la saleté et les contaminants et prolonge leur fraîcheur.
- Chaque boîte sert de couvercle à celle qui se trouve au-dessous, ce qui réduit le nombre de couvercles nécessaires et le coût correspondant.
- Supportent les températures comprises entre -40°C et 70°C.
- Le couvercle peut aussi s'utiliser comme plateau de 46 x 66 cm.

Camwear® Polycarbonate

- Empêche la pâte de durcir et permet de la conserver plus longtemps.
- Construction en polycarbonate pratiquement incassable renforcé sur tous les côtés.
- Ces boîtes ne risquent pas de se tordre ni de se déformer.
- Supportent les températures comprises entre -40°C et 99°C.
- Proposées en modèles de 7,62 et 15,24 cm de profondeur.


DB18263CW

DB18266CW

Couleur : Blanc (148).

Les boîtes à pizza en polycarbonate et polypropylène ne s'empilent pas entre elles.

Couleurs du CD1826PDB : Café (157), Brun Foncé (131), Noir (110), Bleu Ardoise (401), Gris (180).

* Les boîtes à pâte en polypropylène sont compatibles avec les lave-vaisselle à haute température.

Roues type A : Roues 12,7 cm : 2 fixes, 2 pivotantes, 1 à frein.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DB18263P, DBC1826P : (148)


CD1826PDB

Capacité de charge : 136 kg
Type de roues : A
Capacité : DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEUR
Boîte à pâte à pizza en polypropylène		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
Couvercle en polypropylène		
DBC1826P	46 x 66	—
Boîtes à pâte à pizza en polycarbonate Camwear		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
Couvercle en Camwear polycarbonate		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—

Pièces/carton : 6 **Couleur :** Blanc (148).

Pour les boîtes à pâte à pizza Camdolly®		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64, cm

Qté/carton : 1 **Sangle en option.

LES BACS MOBILES À INGRÉDIENTS ET LE BAC MOBILE CAMCRISPER® À LÉGUMES

Les bacs mobiles à ingrédients

- Stockez les ingrédients secs en vrac tels que farine et céréales.
- Hygiénique, le couvercle transparent coulissant permet l'identification rapide du contenu.
- Les bacs sont fait d'un matériau homologué FDA et ne nécessitent donc aucun revêtement.
- Conçus pour tenir sous les plans de travail standard.

Le bac Camcrisper à légumes

- Système autonome de stockage, lavage et transport des fruits et légumes en vrac.
- Réduit la contamination croisée et évite les manipulations superflues.
- Transférez les fruits ou légumes du carton au bac, fermez le couvercle et roulez le bac jusqu'à la chambre froide pour un stockage sûr.
- Lavez et rincez les produits dans le bac pour les préparer de manière aisée et hygiénique.

Roulettes de 7,6 cm : 2 fixes, 2 pivotantes.

Couleur : Blanc (148).

Pelles vendues séparément.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32 : (148)

StoreSafe


Les roulettes larges assurent une stabilité et une capacité de charge excellentes.





Maintenant proposé avec un couvercle coulissant.

CODE	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
DIMENSIONS EXT.	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
CAPACITÉ	81 L	102 L	140 L	102 L
MÈTRES CUBES	0,081	0,102	0,140	0,101
CONTENANCE (SUCRE)	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
CONTENANCE (FARINE)	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Pièces/carton : 1






CODE	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
DIMENSIONS EXT.	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
CAPACITÉ	121 L	129 L	161 L	121 L
MÈTRES CUBES	0,123	0,134	0,160	0,123
CONTENANCE (SUCRE)	98 kg	114 kg	145 kg	24 laitues (non préparées)
CONTENANCE (FARINE)	73 kg	82 kg	104 kg	42 laitues (préparées)

Pièces/carton : 1

LES PELLES ET LES TASSES GRADUÉES EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Pelles en polycarbonate Camwear

- Pratiquement indestructible, le polycarbonate Camwear® ne se déforme pas, ne s'ébrèche pas et ne rouille pas.
- Le manche moulé offre une bonne prise et comporte un trou permettant d'accrocher la pelle.
- Idéales pour les chariots à glaçons et bacs à ingrédients Cambro.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.



AU PRORATA

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUTES LES PELLES EN POLYCARBONATE : (135)

CODE	CAPACITÉ APPROX.	PIÈCES/ CARTON
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6

StoreSafe

SCP64CW

SCP24CW

SCP12CW

SCP6CW

Tasses graduées en polycarbonate Camwear

- Les graduations moulées sont imprimées à l'extérieur, en rouge pour les unités américaine et en bleu pour les unités métriques.
- Faites de polycarbonate Camwear® durable et pratiquement indestructible, ces tasses sont indéformables, ce qui garantit des mesures exactes à tous les coups.
- La poignée moulée est incassable.

Couleur : Transparent (135).

Seules les parties qui n'entrent pas en contact avec les aliments peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW : (135)

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
25MCCW	225 mL*	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

*(produit sec)



Les graduations sont moulées et imprimées en bleu (unités métriques) et en rouge (unités américaines).

LE SERVICE DE TABLE




LA VAISSELLE EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

GARANTIE DE 5 ANS (AU PRORATA) CONTRE LA CASSE

- Pratiquement indestructible, le polycarbonate Camwear résiste aux taches, aux odeurs et aux éraflures.
- La surface texturée des assiettes à salade et grandes assiettes assure une longue résistance à l'usure.
- Parfait pour les écoles, cantines, garderies et établissements médicaux.

Les chopes et les tasses empilables peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.











Assiette à soupe, plats ovales et assiettes à compartiments






CODE	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIAMÈTER	22,9 x 4 cm hauteur	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIPTION	Rond, bol	Ovale, bord étroit	Bord étroit	Bord étroit
PIÈCES/CARTON	48	24	48	12

Pour plus de renseignements sur les couvercles, voir la section relative aux combinés isothermes.
*HK93BCW est disponible exclusivement en Beige (133).


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW : (148), (401)
10CWL : (135)
35CW, 45CW, 725CWNR : (148)

Assiettes









CODE	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIAMÈTER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIPTION	Bord étroit	Bord étroit	Bord étroit	Bord étroit	Bord étroit	Bord étroit
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48

Bols


Couvercle disponible en option





CODE	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACITÉ APPROX.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIPTION	Bol carré	Couvercle pour 10CW	Bol à bouillon	Coupe à fruit	Bol profond	Coupe à fruit	Bol	Bol carré
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48	48	48
FORME	Carrée	Carrée	Ronde	Ronde	Ronde	Ronde	Ronde	Haut/Ronde Bas/carré
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Haut : 13,3 cm Bas : 6,4 x 6,4 cm
HAUTEUR	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

Chope et tasse





CODE	75CW	96CW
CAPACITÉ APPROX	239 mL	288 mL
DESCRIPTION	Tasse empilable	Chope
PIÈCES/CARTON	48	48
DIA./HAUTEUR MAX.	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CASIERS CAMRACK®	16C414	16C414

* Diamètre maximum, poignée comprise.

Combiné isotherme à compartiments


HK93CW

HK39

HK93PMC

DESCRIPTION	BASE À 3 COMPARTIMENTS ET COUVERCLE	BASE ET COUVERCLE POUR ASSIETTE DE 22,9 CM
CAPACITÉ APPROX	6	6

Le modèle HK93CW est disponible en Beige (133).
Le modèle HK39 est disponible en Blanc Antique (148).

Un modèle Camcarrier® pour HK93CW est disponible sur demande spéciale. Pour plus de renseignements, adressez-vous au service Clientèle de Cambro.

LES CLOCHES VERSA CAMCOVERS®

Servez les plats chauds à la température voulue grâce aux cloches Versa Camcover, qui se substituent aux cloches métalliques classiques avec élégance et efficacité.

- Résistance à la chaleur jusqu'à 149°C.
- Restant froides au toucher, ces cloches se manipulent aisément.
- Plus légères et moins bruyantes que les cloches métalliques.
- Aspect élégant sans polissage.
- Garde les aliments chauds plus longtemps que les cloches métalliques.
- Compatibles avec les fours à micro-ondes.

Reportez-vous à la notice relative aux cloches Cambro Camcover sur notre site Internet pour déterminer le format le mieux adapté à vos assiettes. Vous pouvez aussi envoyer une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro, qui vous indiquera le format de cloche voulu.

Couleurs : Ivoire (380), Granit Gris (191), Parchemin Antique (101).





CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE
Carrée		
1111SQVS	20,26 cm	7,3 cm
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm
Rondes		
68VS	16,5 cm	5,6 cm
86VS	21,0 cm	6,7 cm
91VS	23,2 cm	6,8 cm
913VS	24,9 cm	6,8 cm
95VS	23,7 cm	6,8 cm
99VS	24,3 cm	6,7 cm
911VS	24,6 cm	7,0 cm
100VS	25,4 cm	6,8 cm
103VS	25,9 cm	6,8 cm
105VS	26,2 cm	6,8 cm
106VS	26,4 cm	7,2 cm
1010VS	27,0 cm	6,8 cm
1012VS	27,3 cm	6,8 cm
1014VS	27,6 cm	6,8 cm
116VS	28,9 cm	8,1 cm
120VS	30,5 cm	7,3 cm
124VS	31,1 cm	7,3 cm

Pièces/carton : 12

Cloches pour assiettes carrées

- Forme carrée adaptée aux assiettes « design ».
- Empilage sûr assurant une sécurité supérieure au serveur ; la base de l'assiette se pose solidement sur la cloche du dessous.
- Allure élégante et bruit réduit pendant le service.



1111SQVS pour assiette Syracuse Quadra de 27,9 cm

1212SQVS pour assiette Syracuse Quadra de 30,5 cm



85SFVS pour assiette Oneida Sant' Andrea Fusion de 21,6 cm

978SFVS pour assiette Oneida Sant' Andrea Fusion de 25 cm



99SMVS pour assiette Steelite Metro de 22,9 cm

1111SMVS pour assiette Steelite Metro de 27,9 cm



Utilisable en four à micro-ondes !



Idéal pour les chariots chauffants !

LES CLOCHES CAMCOVERS® EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Cloches Camcovers en Polycarbonate Camwear

- Les mets restent chauds et appétissants sans devoir être réchauffés.
- Parfaits pour les chariots chauffants.
- Utilisables jusqu'à 99°C.
- Pratiquement indestructible, le polycarbonate ne se déforme pas et ne s'érafle pas.
- Légers, ces plateaux permettent de servir sans bruit.
- Aucun polissage n'est nécessaire, ce qui assure des économies de main-d'œuvre.

Couleurs : Transparent (152), Ambre (153), Beige (133), Argent (486).

Pour vous aider à sélectionner le format de cloche voulu, consultez le Guide de référence avec gabarit Camcover sur notre site Internet, www.cambro.com ou envoyez une de vos assiettes au service Clientèle de Cambro.

Les cloches peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.









PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW : (152)



CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	HAUTEUR EXTÉRIEURE	PIÈCES/ CARTON
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

PERSONNALISATION

Personnalisez les verres, le barware, les pichets ou autres articles de table en y ajoutant votre logo, votre nom commercial ou tout autre message. Ajoutez un logo pour promouvoir votre entreprise ou rehausser le thème de votre restaurant. Utilisez du barware personnalisé à l'occasion de promotions, en tant que prime ou incitation.

Les produits de stockage des aliments peuvent également être personnalisés pour identifier des articles de menu, ajouter des lignes pour noter des recettes ou ajouter des instructions en plusieurs langues afin d'assurer la qualité et la continuité du produit. Démarrer la personnalisation, c'est facile ! Sélectionnez n'importe quel article de table ou produit de stockage des aliments assorti d'une icône de personnalisation. Suivez les consignes ci-dessous pour commander un échantillon personnalisé.


Soyez à l'affût de cette icône qui identifie les articles qui peuvent être personnalisés.

PROCÉDÉ D'IMPRESSION DES ARTICLES DE TABLE

Quantité minimum : 6 cartons
Délai de production de l'échantillon : 7 à 10 jours ouvrables suivant la réception de l'image approuvée
Zone d'impression : 6 à 10 cm, en fonction de la zone imprimable sur chaque article

FRAIS DE PERSONNALISATION (COÛT NET)

Frais d'échantillon : *** (Vous serez facturé pour l'échantillon commandé, votre compte sera crédité lors de la première commande ferme)
Frais pour la plaque d'impression : *** (Facturé au moment de la commande d'échantillon, frais non récurrents)
Frais de préparation : *** (Par commande)
Coût par impression : ***

COMMENT COMMANDER UN ÉCHANTILLON

1. Contactez votre représentant Cambro local pour remplir votre formulaire de commande d'échantillon et le soumettre à Cambro. Les bureaux des représentants sont énumérés en fin de catalogue.
2. Sélectionnez le format et la couleur de l'article de table à personnaliser.
3. Choisissez entre 12 couleurs d'impression standard, procédé unicolore uniquement. Noir, blanc, rouge, bleu clair, bleu foncé, violet, vert, orange, jaune, gris, or et argent.
4. Précisez les dimensions et l'emplacement souhaités de l'image sur l'article. La taille définitive de l'image sera déterminée par la zone imprimable sur haque article. L'impression est possible uniquement dans une zone qui n'entre pas en contact avec les aliments.
5. Fournissez-nous un original de reproduction prêt pour la photo, en format numérique uniquement. Vous devez soumettre un formulaire de commande d'échantillon à Cambro AVANT d'envoyer l'original. Si l'original n'est pas prêt à photographier, vous pouvez recourir à nos services graphiques de soutien au tarif de *** l'heure.
6. Envoyez l'image par e-mail à votre représentant Cambro ou directement à Cambro à l'adresse : personalizationcel@cambro.com. Dans le champ objet de votre e-mail, fournissez le nom du logo ainsi que vos coordonnées.
   Taille du fichier : 100 % de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.
   Type de fichier : Adobe® Illustrator®, Photoshop®.
   Format du fichier : JPEG, TIFF, et EPS.
7. Envoyez l'image numérique à : CEL - Attn : C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.
8. Si vous avez des questions, Tel : (49)7022-90-100-0; Tel : (0800) 91 08 78.
9. Il est nécessaire de faxer un formulaire d'approbation d'échantillon signé au service clientèle de Cambro avant la préparation du produit. Un formulaire d'approbation est inclus avec chaque échantillon.

*** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.



CHOISISSEZ L'UNE DE CES COULEURS D'IMPRESSION STANDARD

Tous les articles de stockage assortis du logo de personnalisation peuvent être personnalisés.

En raison du procédé d'impression utilisé pour le catalogue, les couleurs montrées peuvent ne pas être exactes.

 Rouge	 Jaune	 Bleu Clair	 Bleu Foncé	 Vert	 Orange
 Violet	 Noir	 Blanc	 Jaune	 Gris	 Et Argent

LES PICHETS EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible.
- Légers, donc faciles à manipuler.
- Le bord exclusif retenant les glaçons et le bec verseur évitent les éclaboussures.
- La base fendue permet un séchage total et hygiénique.

Couleur : Transparent (135). Modèle P600CW également disponible en Ambre (153).

Capacités mesurées au bord.

Les pichets peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

PC34CW Pichet empilable seul sont protégés par le brevet américain D 682,002 S.





P600CW, P480CW et P320CW
L'article de référence. La large base confère une bonne stabilité et réduit les risques de renversement.

PL60CW
La texture martelée du pichet Laguna® masque les égratignures. Design harmonisé à celui des gobelets Laguna. Versez les liquides par l'avant ou liquides et glaçons par le côté.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)



CODE	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW	PL60CW
CAPACITÉ	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L
HAUTEUR BEC COMPRIS (CM)	17	20	20,5	23	20
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE (CM)	14,5	16	17	18,5	17

Pièces/carton : 6

PE600CW
Pichet économique en polycarbonate. Conception légère. Versez les liquides par l'avant ou la glace et les liquides par les côtés.

P64CW
Forme évasée et bec anti-éclaboussure.

PC64CW
Le couvercle à 3 positions permet de verser les liquides en retenant ou non les glaçons et de fermer pour protégér le contenu.

PC34CW
Pichet et couvercle empilables avec texture givrée pour camoufler les rayures.*

P34CW
Pichet empilable seul.

P34LCW
Couvercle empilable seul.

*Les trois positions du couvercle permettent de retenir les glaçons, de verser librement ou de fermer le pichet pour protéger son contenu.



CODE	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW	P34CW	P34LCW
CAPACITÉ	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L	1 L	—
HAUTEUR BEC COMPRIS (CM)	20	23,5	24,8 avec couvercle	19,05 avec couvercle	16,8	5,11
DIAMÈTRE AVEC POIGNÉE (CM)	18,7	18,5	18,5	17	17	11,4

Pièces/carton : 6

VERRES, COUPES ET VERRINES EN POLYCARBONATE CAMWEAR® ALISO®

Les verres Aliso allient l'aspect, le poids et la transparence du verre à la solidité du polycarbonate indestructible. Grâce à leur surface lisse sans soudure, ces articles élégants sont parfaits pour les repas décontractés, les événements à l'extérieur ou les piscines-parties.

- La base grande et lourde des verres Barware assure une excellente stabilité.
- Elle est conçue pour permettre un égouttement rapide et un séchage total.
- Réfrigérez ou givrez les articles Aliso Barware sans craindre les dégâts dus au choc thermique.

Couleur : Transparent (135).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

TOUS LES VERRES ALISO BARWARE, DG3CW, GB850CW, GB1200CW : (135)





















CODE	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIPTION	Martini	Vin	Pilsner	Bière	Gobelet	Gobelet	Coupes Et Verrines
DIAMÈTRE MAX.	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
HAUTEUR MAX.	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CASIERS CAMRACK®	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738	49S318
CAPACITÉ AU BORD	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
PIÈCES/CARTON	12	24	24	12	24	24	72

*Ne peut être commandé que par cartons complets. Pas de déconditionnement possible.

LES VERRES CAMBRO®

Les verres Cambro sont identiques au verre par leur aspect et leur sensation, mais ils offrent les avantages de coût et de légèreté du plastique incassable. Ces verres pesant jusqu'à 50 % de moins que les verres traditionnels, les serveurs peuvent porter et servir les boissons plus facilement et en plus de sécurité. Nos verres sont moins chers de 33 % que des articles en verre comparables. Moins de verres cassés signifie des coûts de remplacement moindres et moins d'heures de travail passées à ramasser du verre brisé. Tous nos verres comportent des plots qui facilitent l'empilage, le transport et le rangement ; ils sont lavables également au lave-vaisselle.

Augmentez vos options de service ! Appréciés pendant des années par les restaurants, hôpitaux et écoles, les verres Cambro sont idéaux lorsque vous souhaitez avoir l'aspect distingué du verre, sans le souci des verres cassés. Nos verres de conception élégante sont idéaux pour les services de restauration en plein air et les centres de vacances. Quelque soient vos besoins, il existe un verre Cambro parfaitement adapté à chaque circonstance.

Conception Élégante



HUNTINGTON®
Conception élégante, incassable



LAGUNA®
Texture martelée



NEWPORT®
Forme effilée



DEL MAR®
Aspect de verre craquelé

USAGE RECOMMANDÉ : réceptions autour de la piscine, repas en plein air, services de restauration mobile, bars, service des chambres, hôtels et centres de vacances, mariages, événements organisés par des entreprises, clubs sportifs, restaurants au bord de la mer et parcs à thème.

Tous Usages



COLORWARE
Verre avantageux



POLYCARBONATE CAMWEAR®
Pratiquement incassable



PERSONALISATION
Disponible sur tous les verres

USAGE RECOMMANDÉ : repas en famille, pizzerias, hôpitaux, cafétérias, écoles, maisons de repos.



Ajoutez votre logo pour promouvoir votre établissement et augmenter la fidélité du consommateur (voir la page consacrée à la personnalisation pour de plus amples détails).

Camrack® IceExpress Distributeur de glaçons



- Réduit considérablement le temps de mise en place des banquets.
- Distribue des glaçons dans 25 verres à la fois.
- Les risques de casse et de contamination croisée sont réduits.
- Les glaçons tombent directement dans les verres sans déborder ni couler.

Voir le chapitre Camrack pour plus de détails.

CAMLID®

StoreSafe

- Les couvercles jetables se posent solidement sur les gobelets Newport, Laguna et Colorware et empêchent le contenu de déborder.
- Solution “verte” aidant à réduire le gaspillage de verres jetables utilisés pour les boissons pour enfants.
- Les gobelets réutilisables suppriment le coût de remplacement des verres jetables utilisés pour les enfants.
- Les gobelets sont proposés en matériau transparent permettant de voir le contenu.
- Servent aussi de verres à couvercle pour les employés
- Le code du gobelet est imprimé sur les couvercles et facilite l’identification.
- Comportent une fente en croix pour les pailles.
- Les gobelets peuvent être personnalisés avec logos ou images exclusives.

Ne peut être commandé que par boîte.
Pas de déconditionnement possible.





Couvercles jetables pour gobelets Colorware





CODE COUVERCLE	CLI6	CL900P	CL950P
ADAPTÉS AUX GOBELETS	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÉ GOBELET	154 mL	287 mL	290 mL
PIÈCES/CARTON	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190).

Couvercles jetables pour gobelets Laguna®






CODE COUVERCLE	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	LT6	LT8	LT10	LT12
CAPACITÉ GOBELET	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	2,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190).

Couvercles jetables pour gobelets Newport®






CODE COUVERCLE	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÉ GOBELET	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190).

LES VERRES HUNTINGTON EN POLYCARBONATE CAMWEAR® ET NEWPORT® EN SAN

Les Verres Huntington

- Reproduisent l'aspect élégant et la sensation du verre sans les coûts de remplacement élevés de ce matériau.
- Fabrication en polycarbonate pratiquement indestructible.
- Légers.
- Les plots d'empilage les empêchent de se coller les uns aux autres.
- Le fond à trois côtés facilite le lavage et le séchage.

Couleurs : Bleu Azur (196), Transparent (135).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les verres Huntington sont protégés par les brevets américains D 386,047.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW : (135)





CODE	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIAMÈTRE MAX	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
HAUTEUR MAX.	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36	36

Les verres Newport en SAN

- La forme effilée allie le look distingué du verre à la plus grande sécurité et au coût avantageux du plastique.
- Résistant aux chocs, le plastique SAN est inébréchable et incassable.
- Les plots d'empilage empêchent les verres de se coller les uns aux autres.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleurs : Transparent (152), Vieux Rose (409), Ambre (153), Bleu Ardoise (401).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Température maximum des liquides dans les récipients SAN : 85°C.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16 : (152)





CODE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIAMÈTRE MAX.	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CASIERS CAMRACK®	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36	36

LES VERRES LAGUNA® ET DEL MAR® EN SAN

Les Verres Laguna

- La surface martelée dissimule les taches d'eau et les éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Légers et faciles à porter.

Couleurs : Transparent (152), Vert d'Espagne (427).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les verres Laguna sont protégés par le brevet américain D 405,319.

Température maximum des liquides dans les récipients SAN : 85°C.





PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22 : (152)



CODE	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIAMÈTRE MAX.	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
HAUTEUR MAX.	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CASIERS CAMRACK®	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACITÉ AU BORD	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36	36	36

Les Verres Del Mar

- Ressemblent à du verre craquelé mais offrent la facilité de manutention du plastique léger.
- La base robuste et épaisse et le rebord arrondi assurent une grande stabilité.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.

Couleurs : Transparent (152), Rouge Rubis (156), Bleu Saphir (608), Ambre Clair (609).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Les gobelets Del Mar sont protégés par le brevet américain D 478,778 S.

Température maximum des liquides dans les récipients SAN : 85°C.







CODE	D8	D12	D14	D16	D24
DIAMÈTRE MAX.	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
HAUTEUR MAX.	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CASIERS CAMRACK®	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACITÉ AU BORD	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
PIÈCES/CARTON	36	36	36	36	36

LES VERRES COLORWARE ET LES VERRES COCA-COLA EN SAN

- Un verre classique idéal pour les repas décontractés.
- La surface extérieure granitée résiste aux éraflures.
- Fabrication en matériau SAN résistant aux chocs.
- Les plots d'empilage internes facilitent le rangement.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleurs : Rose (409), Bleu Ardoise (401), Transparent (152), Ambre (153), Rouge Rubis (156).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

Température maximum des liquides dans les récipients SAN : 85˚C.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1200P : (152)





CODE (CARTON DE 72)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CODE (CARTON DE 24)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIAMÈTRE MAX.	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
HAUTEUR MAX.	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACITÉ À RAS-BORD	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CODE P CARTON	72	72	72	72	72	72	72	—
CODE P2 CARTON	24	24	24	24	24	24	24	24

Les verres Coca-Cola® en SAN

- Ces verres Colorware portent la marque Coca-Cola inscrite en blanc.
- Ils sont réservés aux clients de Coca Cola distribuant les boissons de cette marque en restauration.

Couleurs : Transparent (152).

La marque Coca-Cola est imprimée en blanc.

Ces produits porteurs de la marque ne peuvent être vendus au détail, ils ne sont disponibles que pour les clients de la société Coca-Cola et ne peuvent être utilisés que dans la restauration.

Température maximum des liquides dans les récipients SAN : 85˚C.





CODE	20CC	32CC
DIAMÈTRE MAX.	8,6 cm	10 cm
HAUTEUR MAX.	6,4 cm	7,3 cm
CASIERS CAMRACK	25S638	16S738
CAPACITÉ RAS-BORD	650 mL	976 mL
PIÈCES / CARTON	72	24

LES VERRES ET CARAFES CAMLITER® EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Les verres en Polycarbonate Camwear

- Identiques au verre par leur aspect et leur sensation, mais faits de polycarbonate pratiquement indestructible.
- La surface extérieure granitée résiste aux éraflures.
- L'intérieur lisse assure un nettoyage facile.
- Le bord Sani-Rim assure une surface de contact hygiénique.

Couleur : Transparent (152).

Capacités mesurées au bord.

Les verres peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

500CW, 800CW : (152)





CODE	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIAMÈTRE MAX.	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
HAUTEUR MAX.	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CASIERS CAMRACK®	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACITÉ AU BORD	160 mL	237 mL	269 mL (Paroi épaisse)	284 mL	384 mL	503 mL
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	48	48

Les carafes Camliter en polycarbonate Camwear

- Parfaites pour le service des jus de fruits ou des vins sur les tables de buffet ou à côté des tables.
- Pratiquement indestructible, le polycarbonate Camwear ne se déforme pas et ne s'érafle pas. Légères.
- Les carafes Camliter sont fournies avec des bouchons plats qui empêchent les liquides de déborder.
- Le couvercle bec verseur vendu séparément protège le contenu mais le laisse couler.

Couleur : Transparent (135).
Couleur du couvercle : Blanc (148).

Les carafes peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements voir la section relative à la personnalisation.



CODE	CAPACITÉ	HAUTEUR
Camlitres complets avec couvercle : (WW1000L, WW250L)		
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1 L	24,8 cm
WW500CW	0,5 L	20,0 cm
WW250CW	0,25 L	15,9 cm
Couvercles		
WW1000LS	(pour 1,5, 1 L, et 0,5 L)	
WW1000L	(pour 1,5, 1 L et 0,5 L)	
WW250L	(pour 0,25 mL)	

Pièces/carton : 12 Le couvercle avec bec verseur doit être commandé séparément.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

WW1000CW, WW500CW, WW250CW : (135)
WW1000L, WW1000LS : (148)


WW250CW
WW1000CW
WW1500CW
WW500CW

WW1000L

WW1000LS



DISTRIBUTEUR DE BOISSON, SEAU GRADUÉ À ANSE, ET LES BOLS À NERVURES

Distributeur de boisson de 21 Litres

- Idéal pour mélanger et servir les boissons à base de concentré.
- Des échelles graduées en unités anglaises et métriques sont imprimées sur le distributeur.
- Fabrication en polyéthylène antichoc résistant aux températures allant de -40 à 70°C.

Couleur : Blanc (148).

Les distributeurs de boisson peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.



CODE	CAPACITÉ
DSPR6	21 L

Pièces/carton : 1



DSPR6
Capacité : 21 L

Seau gradué à anse en polyéthylène

- Ce grand seau à usages multiples de 21 L est idéal pour le mélange, l'entreposage et le transport.
- Fabrication en polyéthylène durable résistant aux températures allant de -40 à 70°C et résistant aux taches.
- Couvercle enclenchable à languette vendu séparément.



CODE	PIÈCES/ CARTON
PWB22	6
RFSC12 (couvercle)	6

Couleur : Blanc (148).





Les bols à nervures

- Parfaits pour les garnitures chaudes ou froides, les desserts, les sauces ou les fruits.
- Tiennent sur une assiette ou s'empilent sur un buffet.
- Proposés en polycarbonate Camwear pratiquement indestructible ou en matériau SAN incassable.

Couleurs :
SRB5CW et SRB13CW – Transparent (135), Noir (110), Blanc (148).
SRB5 et SRB13 – Transparent (152), Noir (110), Blanc (148).



Couvercle jetable CLSRB5 non homologué NSF.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SRB5CW : (135)


Couvercle jetable disponible


SRB13CW SRB5CW

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON
Polycarbonate Camwear		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
SAN		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
Couvercle Jetable		
CLSRB5	—	1,000

Couleur du couvercle jetable : Transparent (152).

SEAUX À CHAMPAGNE, BOLS À PUNCH ET VASE À LONG COL EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Seaux à champagne

- Gardez frais et mettez en valeur le vin ou le champagne.
- Faits de solide polycarbonate Camwear, ces seaux ne risquent pas de se briser ni de se fêler et ils sont faciles à nettoyer.
- Le trépied chromé vendu séparément évite d'encombrer la table.

Couleur : Transparent (135).
Couleur du trépied : Chromé (136).

Les seaux à champagne peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



CODE	DIMENSIONS DIAMÉTRE x H
Seaux à glasse	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (sans poignée)	20,3 x 22,9 cm
Trépied	
WCS30	

Verkaufseinheit : 1


WC100CW


WC100CWNH
WCS30

Bols granités à pied pour le punch

- Parfaits pour les parties, les mariages et les réceptions.
- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible.
- Le joli extérieur granité résiste aux éraflures et l'intérieur lisse facilite le lavage.

Couleur : Granité (176).

Capacités mesurées au bord.

Les bols ne peuvent pas être personnalisés.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PPB18 : (176)





CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	CAPACITÉ APPROX.	PIÈCES/ CARTON
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1

Vase à long col en Polycarbonate Camwear

- Parfait pour les tables de salle à manger et de cantine et pour les plateaux de service aux patients ou de service en chambre.
- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible.
- Placez-y une rose fraîche ou une fleur artificielle colorée.

Couleurs : Transparent (135), Blanc (148).




Blanc (148) Transparent (135)



CODE	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
BV6CW	Vase de 15,24 cm	12

LES ARTICLES DE PRÉSENTATION



Bacs et plat de Présentation

Saladiers et plats de Présentation Showfest®

Les Saladiers Granités et Striés en Polycarbonate Camwear®

Saladiers à Bord Évasé, Économiques et en Fibre de Verre

Les Cloches et Plateau de Présentation en Polycarbonate Camwear®

Les Pots et les Louches

Les Cuillères de Service en Polycarbonate, et les Ustensils Camtensils® Pour Hautes Températures

Pinces Lugano®

Saupoudreuses et Pots à Condiment en Polycarbonate Camwear®

BACS ET PLAT DE PRÉSENTATION

- Présentation, stockage et service réunis en un seul article de style moderne et de coût avantageux.
- Fabriqués en SAN, les bacs et plats sont résistants aux chocs et aux taches et inébréchables.
- Idéal pour les rayons traiteur, les magasins de sandwichs, les buffets et la restauration mobile.
- Les couvercles à poignée des bacs, faits de polycarbonate Camwear® virtuellement incassable, sont clairs comme du cristal.

Couleurs des bacs et plats :
Transparent (152), Noir (110), Blanc (148), Rouge (404).

Couleur du couvercle :
Transparent (135).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Les bacs de présentation (Deli Crocks) sont couverts par les brevets américains suivants : D 504,283 S, D 503,871 S et D 494,419 S.
Le couvercle nervuré pour bacs de présentation est protégé par le brevet américain D 509,705 S.





Préparez, empilez, stockez et servez : les articles « tout en un ».


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DC5, DC10 : (110), (148)
DCC5, DCC10 : (135)


L' « inter-empilage » fait gagner de l'espace de rangement.


Évitez la contamination croisée et préservez la fraîcheur des aliments grâce au couvercle transparent à poignée.


Le couvercle peut servir de support pour surélever les articles présentés sur les tables de buffet ou dans les vitrines de traiteur.


Le couvercle sert de double-fond pour la présentation et afin de réduire les gaspillages.

Bacs et plat





CODE	DC5	DC10	DP15
DESCRIPTION	Bac	Bac	Plat
DIMENSIONS La x Lo x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	2 L	4,6 L	3,2 L

Pièces/carton : 6

Couvercles des bacs




CODE	**DCC5** adapté au DC5	**DCC10** adapté au DC10
DIMENSIONS La x Lo x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	0,85 L	1,9 L

Pièces/carton : 6




SALADIERS ET PLATS DE PRÉSENTATION SHOWFEST®

- Présentez de manière alléchante charcuterie, buffets et buffets « self service ».
- Fabrication en matériau SAN donnant une grande résistance aux chocs, aux taches, à la casse et aux ébréchures.
- La diversité des formes et des formats permet d'utiliser au mieux l'espace d'étalage.

Couleurs : Noir (110), Blanc (148).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Les plateaux triangulaires sont protégés par le brevet américain D 419,364.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212 : (110), (148)



Ovale festonné




CODE	SFV1015
DIMENSIONS La x Lo x H	25,4 x 38 x 5 cm
CAPACITÉ APPROX.	2,8 L

Pièces/carton : 6




Rectangulaire festonné



CODE	SFR1012
DIMENSIONS La x Lo x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
CAPACITÉ APPROX.	4,3 L

Pièces/carton : 6

Octogonal






CODE	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
DIMENSIONS La x Lo x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
CAPACITÉ APPROX.	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Pièces/carton : 6

Triangulaire





CODE	SFT1010	SFT1212	SFT1515
DIMENSIONS La x Lo x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
CAPACITÉ APPROX.	1,9 L	2,8 L	4,2 L

Pièces/carton : 6

LES SALADIERS GRANITÉS ET STRIÉS EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Saladiers granités

- Le look élégant d'un extérieur granité, la facilité de lavage d'un intérieur lisse.
- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible assurant de nombreuses années de service.
- Parfaits pour les fruits, les salades et les desserts.

Couleur : Granité (176).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12 : (176)



Saladiers ronds et plats rectangulaires striés

- Un design distingué et moderne, des présentations spectaculaires.
- La construction en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible garantit que ces articles ne se briseront pas comme du verre.
- Ces saladiers sont durables et légers. Contrairement aux articles en acrylique, ils ne s'ébrécheront pas et ne se fêleront pas.
- Résistants aux taches, aux acides et aux odeurs.

Couleurs : Transparent (135), Noir (110), Blanc (148)*.

* Les saladiers striés rectangulaires ne sont pas proposés en blanc (148).

Capacités mesurées au bord.





Saladiers granités

CODE	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12

Couleur : Granité (176).

Saladiers granités





CODE	PSB15	PSB18	PSB23
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACITÉ APPROX.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
PIÈCES/CARTON	4	4	4


Couleur : Granité (176).

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

PSB15, PSB18 : (176)

Les saladiers rectangulaires striés





CODE	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACITÉ APPROX.	2,7 L	4,7 L	11,3 L
PIÈCES/CARTON	12	4	4

Les saladiers striés rectangulaires ne sont pas proposés en blanc (148).

Les saladiers ronds striés






CODE	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÉ APPROX.	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
PIÈCES/CARTON	12	12	12	12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

RSB12CW : (110)
RSB10CW : (110), (135)





CODE	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACITÉ APPROX.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
PIÈCES/CARTON	4	4	4

SALADIERS À BORD ÉVASÉ, ÉCONOMIQUES ET EN FIBRE DE VERRE

Saladiers granité à bord évasé en polycarbonate Camwear

- Parfaits pour mettre en valeur fruits et salades.
- Peuvent s'utiliser à la place des classiques saladiers ronds granités de Cambro.
- Fabrication en polycarbonate Camwear pratiquement indestructible.

Couleur : Transparent Granité (176).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.





CODE	BSB10	BSB12	BSB18
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACITÉ APPROX.	2,0 L	3,8 L	11,8 L
PIÈCES/CARTON	12	4	4

Bols et saladiers économiques


- Parfaits pour servir de façon économique les fruits, les salades, les snacks et les desserts.
- Le matériau antichoc homologué FDA (États-Unis) résiste aux taches, aux acides et aux odeurs.

Couleurs : Bouleau (174), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Capacités mesurées au bord.





CODE	SB55	SB60	SB80
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	325 mL	375 mL	925 mL

Pièces/carton : 72



SB80 SB60 SB55

Bols et saladiers en fibre de verre

- Le look d'un beau bois allié à la durabilité de la fibre de verre.
- Une couleur qui ne passera pas, même après des années de service et de lavage.

Couleur : Vannerie Foncée (301).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

Pour un échantillon de cette couleur et de ce motif, reportez-vous à la section Camtray®.

Capacités mesurées au bord.





CODE	6F	8F
DIAMÈTRE INTÉRIEUR	15,6 cm	20,3 cm
CAPACITÉ APPROX.	425 mL	925 mL

Pièces/carton : 12



LES CLOCHES ET PLATEAU DE PRÉSENTATION EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

- Les couvercles de présentation gardent frais pains, gâteaux et desserts.
- La fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible leur donne l'élégance du verre.
- Les ouvertures sur le côté ou le bout permettent d'accéder rapidement et facilement au contenu sans enlever le couvercle.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

DT1220CW : (110)
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW, DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH : (135)

Couleur des cloches : Transparent (135).

Les cloches peuvent être personnalisées. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

* Les dimensions sont indiquées poignée(s) comprise(s). La hauteur des poignées est de 2,06 cm.

Plateaux d'étalage
Couleurs : Saumon (149), Jaune (145), Bleu (142), Vert (140), Blanc (148), Noir (110).
Couleurs homologuées NSF pour contact avec aliments : Blanc (148), Bleu (142), Vert (140).

Plateaux de présentation
Couleurs : Transparent (135), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.

** Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé



DT1220W peuvent s'empiler. Se reporter au plateau de présentation pour plus d'informations.



RD1220CW



RD1220CWH



RD1200CW



DD1220BECW



Plateau de Présentation – DT1220CW



Cloche à encoche latérale – DD1220SCW

CODE	DIMENSIONS APPROX. Lo x La x H*	DESCRIPTION	PIÈCES/ CARTON
Cloches de présentoir			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Couvercle de présentoir à gâteaux	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Couvercle dôme	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Dôme à bout découpés	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Dôme aux deux bouts découpés	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Dôme à côté découpé	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5 cm	Couvercle dôme	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9 cm	Couvercle rectangulaire	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9 cm	Couvercle rectangulaire	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7 cm	Rect. à charnière	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9 cm	Couvercle rectangulaire	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0 cm	Couvercle rectangulaire	1
Plateau de présentation en polycarbonate pour tous les couvercles de 32,5 x 53 cm			
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Plateau	1
Plateau de présentation en fibre de verre pour tous les couvercles de 45,7 x 66 cm			
1826MT**	65,3 x 45,2 x 2,7 cm	Plateau	6

LES POTS ET LES LOUCHES

Pots

- Parfaits pour les bars à salade, les buffets ou les stations nourriture.
- À l'épreuve des taches et odeurs provoquées par le vinaigre, les huiles à salade ou la mayonnaise.
- Fabrication en matériau antichoc homologué FDA (États-Unis).
- La surface lisse se nettoie facilement.

Boîtes colorées – couleurs : Rouge Cerise (416), Noir (110), Beige (133), Brun Rouge (195).
Boîtes transparentes – couleurs : Transparent (152).
Couleur du couvercle : Blanc (148).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.

* Les couvercles pour boîtes transparentes et pour boîtes de couleur ne sont pas interchangeables.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CCP12 : (152)



CCP12

CP15

CP12

CODE	HAUTEUR	DIAMÈTRE SUPÉRIEUR	DIAMÈTRE INFÉRIEUR
Dimensions des boîtes colorées avec couvercle			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Dimensions des boîtes transparentes avec couvercle			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CODE	CAPACITÉ	PIÈCES/ CARTON KG
Boîtes colorées		
CP12	1,1 L avec couvercle	12
CP15	1,4 L avec couvercle	6
CP27	2,4 L avec couvercle	6
Couvercles pour boîtes colorées		
CPL12*	Pour boîtes colorées CP12	12
CPL27*	Pour boîtes colorées CP15 et CP27	12
Boîtes transparentes		
CCP12	1,1 L avec couvercle	12
CCP15	1,4 L avec couvercle	6
CCP27	2,4 L avec couvercle	6
Couvercles pour boîtes transparentes		
CCPL12*	Pour boîtes transparentes CCP12	12
CCPL27*	Pour boîtes transparentes CCP15 et CCP27	12

Louches en polycarbonate Camwear®

- Grâce à leurs différentes capacités, ces articles permettent de servir juste la quantité voulue de sauce ou autre ingrédient.
- L'angle des poignées assure une manipulation facile.
- La garde empêche la louche de glisser dans le récipient.
- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible assurant de nombreuses années de service.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Blanc (148), Brun Rouge (195).

* Cambro vous propose un carton assortie de 8 louches avec des noms de sauces imprimés sur le manche et 4 louches sans nom. Les 8 noms de sauces sont les suivants : 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal. Cet ensemble assorti est parfait pour votre meuble « Self-service ».

Louches gravées personnalisées – Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation. Dimensions maxima de la zone gravée : 2,5 x 1,2 cm.

Article de commande spéciale non stocké et non repris.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

LD85 : (135), (110)
LD105 : (135), (110)



LD85

LD85

LD105

LD130

LD130

* Louches imprimées.

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR	CAPACITÉ
LD85	simples	21,6 cm	25 mL
LD85A*	assorties	21,6 cm	25 mL
LD105	simples	26,8 cm	30 mL
LD105A*	assorties	26,8 cm	30 mL
LD130	simples	33 cm	30 mL

Pièces/carton : 12

LES CUILLÈRES DE SERVICE EN POLYCARBONATE, ET LES USTENSILS CAMTENSILS® POUR HAUTES TEMPÉRATURES

Cuillères de service en polycarbonate Camwear®

- Faites de polycarbonate pratiquement indestructible, les cuillères Camwear® ne se ternissent pas, ne se déforment pas et ne s'ébrèchent pas.
- Leur large poignée comportant un appuie pouce assure une prise ferme et ergonomique.
- L'encoche arrière permet de les poser sur les casseroles.
- La capacité des cuillères est approximative et n'est pas prévue pour mesurer.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Rouge (404), Transparent (135), Blanc (148).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements et des informations concernant la commande et les prix, voir la section relative à la personnalisation.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW : (110), (135)
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW : (110)


Cuillères perforées de service en polycarbonate Camwear



CODE	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIPTION	25,5 cm Cuillère à salade perforée	28 cm Cuillère de service	33 cm Cuillère de service
DIMENSIONS	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Pièces/carton : 12

Cuillères de service en polycarbonate Camwear





CODE	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIPTION	20,5 cm Cuillère à salade	25,5 cm Cuillère à salade	28 cm Cuillère de service	33 cm Cuillère de service
DIMENSIONS	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Pièces/carton : 12

Cuillères et spatules Camtensil pour hautes températures

- Idéales pour la préparation et le service des aliments chauds et froids.
- Fabrication en matériau durable à haute résistance thermique supportant des températures allant de -40 à 190°C.
- Le trou de la poignée permet de les accrocher et l'encoche sert à les poser sur les casseroles.

Couleur : Ambre (150), Noir (110).

Ces articles ne peuvent pas être personnalisés.




PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

SPO13, SPOP13, SPA14 : (150)



Cuillères de service Camtensil pour hautes températures



CODE	SPO13	SPA14
DESCRIPTION	33 cm Cuillère de service	35,5 cm Spatule
DIMENSIONS	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Pièces/carton : 12

Cuillères perforées et spatules à fentes Camtensil pour hautes températures



CODE	SPOP13	SPASL14
DESCRIPTION	33 cm Cuillère perforée	35,5 cm Spatule à fentes
DIMENSIONS	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Pièces/carton : 12

PINCES LUGANO®

- Les pinces de couleur, faites d'un matériau durable et thermorésistant qui supporte les températures atteignant 100°C, sont idéales pour servir les aliments froids et chauds, même à partir des tables chauffantes à vapeur.
- Les pinces transparentes sont en polycarbonate pratiquement indestructible et pouvant s'utiliser jusqu'à 99°C.

Pinces plates de service



CODE	TG6	TG9
DIMENSIONS	15 cm	23 cm

Pièces/carton : 12

Les pinces plates et dentelées Lugano

- Permettent de servir facilement les articles difficiles à saisir tels que feuilles de salade et tomates.
- Les pinces dentelées sont ergonomiques et assurent une prise sûre.
- Les pinces plates présentent une surface de contact striée pour assurer une bonne prise.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), * Transparent (135), ** Rouge (404), Blanc (148).


Garantie de deux ans sur les pinces.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

6TGS, 12TGS, TG6, TG9 : (135), (110)
9TGS : (135), (110), (148)

Pinces dentelées de service



CODE	6TGS	9TGS	12TGS
DIMENSIONS	15 cm	23 cm	30,5 cm

Pièces/carton : 12

Les pinces à angle et les pinces Easy-Grasp Lugano

- La conception ergonomique des pinces à angle permet de servir facilement une grande variété d'aliments.
- Les pinces Easy-Grasp combinent une fourchette et une cuillère pour assurer une bonne prise des aliments difficiles à saisir.

Couleurs : Noir (110), Beige (133), Transparent (135), Blanc (148).

Garantie de deux ans sur les pinces.

Pinces à angle et Pinces faciles à saisir (Easy-Grasp) sont protégés par le brevet américain D 530,994 S.



Pinces à angle



CODE	TGA8	TGA11
DESCRIPTION	Pinces à angle	Pinces à angle
DIMENSIONS	21 cm	27,5 cm

Pièces/carton : 12



Pinces Easy-Grasp



CODE	TGG6	TGG9
DESCRIPTION	Pinces faciles à saisir	Pinces faciles à saisir
DIMENSIONS	15 cm	24 cm

Pièces/carton : 12

SAUPOUDREUSES ET POTS À CONDIMENT EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

Saupoudreuses en polycarbonate Camwear

- Des habituées des cuisines, des stations condiments et des tables.
- Fabrication en polycarbonate Camwear® pratiquement indestructible et couvercles à codes couleur rendant facile l'identification du contenu.
- Compatibles avec le lave-vaisselle et à l'épreuve des acides alimentaires.

Couleur : Transparent (135).


Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.











96SKRLF
Poudre Fine


96SKRLD
Sel et Poivre


96SKRLM
Grains Moyens


96SKRLC
Fromage


96SKRLP
Persil

CODE	COULEUR DU COUVERCLE
Saupoudreuses avec couvercle (capacite approx. 300mL)	
96SKRF (avec couvercle pour poudre fine)	Vert (407)
96SKRP (avec couvercle pour persil)	Blanc (148)
96SKRD (avec couvercle pour sel et poivre)	Beige (406)
96SKRC (avec couvercle pour fromage)	Jaune (405)
96SKRM (avec couvercle pour grains moyens)	Rose (408)
Couvercles de rechange	
96SKRLF couvercle pour poudre fine	Vert (407)
96SKRLP couvercle pour persil	Blanc (148)
96SKRLD couvercle pour sel et poivre	Beige (406)
96SKRLC couvercle pour fromage	Jaune (405)
96SKRLM couvercle pour grains moyens	Rose (408)

Pièces/carton : 12

Pots à condiments en polycarbonate Camwear

- Servez moutarde, ketchup, sauces à salade, confitures et sauces dans ces pots.
- Fabrication en polycarbonate Camwear transparent et pratiquement indestructible.
- Les couvercles comportent une encoche pour la cuillère de service.

Couleur : Transparent (135).

Ces articles peuvent être personnalisés. Pour plus de renseignements, voir la section relative à la personnalisation.





CODE	CAPACITÉ APPROX.	DIMENSIONS H x P	PIÈCES/ CARTON
Jeu de pots à condiments			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24

LES PLATEAUX



CHOISISSEZ LE PLATEAU QUI VOUS CONVIENT

Cambro est le numéro un mondial de la fabrication de plateaux destinés au secteur de la restauration. Il offre le plus vaste choix de matériaux, de tailles, de couleurs, de formes et de processus de personnalisation. La diversité de l'offre de Cambro permet de trouver un plateau pour tous les usages et tous les budgets.

Procédez comme suit pour choisir le plateau adapté à vos besoins :

Étape 1 : À Quel Usage Le Plateau Va-T-Il Servir ?

Pour choisir le plateau approprié, vous devez d'abord identifier l'utilisation que vous allez en faire.

Plateau de Service

Utilisés par les employés pour amener les plats aux clients :

Plateau Antidérapant
Plateau pour Les Clients

Utilisés par les clients pour porter les plats :

Plateau à Surface Lisse

Étape 2 : Qui va Utiliser Le Plateau ?

Pour déterminer le matériau approprié pour le plateau, il est essentiel d'identifier la catégorie d'utilisateurs.

Enfants
Étudiants
Militaires
Employés de Bureau
Serveurs

Étape 3 : Comment Le Plateau Va-T-Il Être Utilisé Et Lavé ?

Réfléchissez à la façon dont le plateau sera utilisé (utilisation modérée, intensive, dégradations). Définissez la fréquence de lavage quotidienne.

Utilisation intensive :
Lavage aussi fréquent que nécessaire

Utilisation normale :
Jusqu'à 3 lavages par jour

Utilisation réduite :
1 lavage par jour

Étape 4 : Fixez Le Budget par Plateau

Assurez-vous que le plateau choisi correspond à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Un plateau à bas coût pour une utilisation intensive ne constitue pas le choix le plus rentable. Le prix des plateaux est fonction des critères suivants :

Processus de fabrication
Type et qualité du matériau
Taille du plateau
Options de personnalisation
Garantie

Étape 5 : Personnalisation

Cambro propose une personnalisation de qualité sur la plupart des plateaux que l'entreprise fabrique. Repérez le logo de personnalisation présent dans cette brochure.

Étape 6 : Caractéristiques Supplémentaires à Considérer

Évaluez l'importance des caractéristiques suivantes pour choisir le meilleur plateau pour votre activité.

Plots d'empilage : permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites

Résistance de la surface aux impacts

Résistance des bords à la cassure

Résistance aux rayures et aux taches

Type de garantie

Descriptions des tests techniques


Tous les plateaux Cambro subissent une batterie de tests décrits ci-contre. Les résultats sont indiqués sur chacune des pages dans la section des résultats des tests techniques.


Plateaux Versa


Plateaux Antibacterial Versa


Plateaux Versa Lite


Plateaux Capri Stratifiés


Plateaux Corfu Stratifiés


Plateaux Mykonos Stratifiés


Plateaux Fast Food


Tablotherm

DESCRIPTION DES TESTS

Test de résistance aux chocs thermiques : Le test consiste à appliquer au plateau une variation de température forte et rapide en plongeant le plateau dans de l'eau glacée (0˚C) puis dans de l'eau bouillante (100˚C) et en mesurant toute déformation.

Test de résistance à la casse : Le test consiste à faire tomber une boule de métal sur le plateau à partir de hauteurs données et à mesurer toute déformation.

Test de résistance aux éraflures : Des éraflures et des signes d'abrasion résultent de la friction entre la vaisselle et la surface du plateau.

Le test consiste à déplacer une assiette en porcelaine sur le plateau de gauche à droite en appuyant avec la main et de mesurer toute abrasion sur la surface du plateau.

DESCRIPTION DE LA COMPATIBILITÉ LAVE-VAISSELLE

Supérieure : Lavage aussi fréquent que nécessaire.

Normale : Lavage jusqu'à 3 fois par jour.

Minime : Lavage une fois par jour.

GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX POLYESTER				
Description du plateau	**Plateaux Versa Tray Ecologic Series** Page 185	**Plateaux Versa Tray Plus** Page 186	**Plateaux Versa Tray VT/GP** Page 188-189	**Plateaux Versa Antibactérien VT/GP** Page 187	**Plateaux Versa Tray Décor GP** Page 190
Matériau	Matériau naturel + Polyester	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Polyester Renforcé Fibre de Verre - Hautes Performances	SMC-Hautes Performances Polyester Renforcé Fibre de Verre + Surface Mélamine
Surface	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Usage recommandé	H S U CS M	H S U CS M	H S U CS M	H S U CS M	H S U CS M
Personnalisation	Oui ∆	Non	Oui (Résistance thermique : 90°C)	Non	Non
Durée garantie (années)**	5	5	5	5	5
Plots d'empilage*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Test de séchage	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Résistance aux chocs thermiques	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Résistance à la casse	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Résistance aux éraflures	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Résistance aux taches	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Résistance thermique	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +140°C ‡	-40° à +90°C ‡
Nombre de formats	5	5	21	6	3
Nombre de formes	4	4	10	3	1
Nombre de couleurs	4	3	10	1	15

* Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.
∆ Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

Liste des icônes pour usage recommandé :



Hôpitaux



Écoles



Universités



Cantines / Cafétérias / Self-Services



Réfectoires militaires



Hôtels -Service en chambre



Service Buffet



Restaurants / Cafés



Bars / Night Clubs / Pubs



restauration mobile



Brasseries



Prisons / Établissements de détention



Service repas à domicile



Restaurants service rapide



Food Courts / Snacks



Étaiages traiteur / buffet



Travaux de cuisine

GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX POLYESTER				PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE
Description du plateau	**Plateaux VERSA TRAY surface antidérapante** Page 191	**Plateaux Versa Lite antidérapants VL/GL** Page 195	**Plateaux VERSA LITE VL/GL** Page 192-193	**Versa Lite Trays with Non-Slip Rubber Surface VL/GL** Page 196	**Plateaux Camtray®** Page 197-201
Matériau	SMC-Hautes Performances Polyester Renforcé Fibre de Verre + Surface Antidérapante	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Antidérapante	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre	SMC-Performances Normales Polyester Renforcé Fibre de Verre+ Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
Surface	Antidérapante	Antidérapante	Lisse	Antidérapante caoutchoutée	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Usage recommandé	H S U CS M	S U CS M RS	H S U CS M C RS	BS RC BC C B	H S U CS M RS
Personnalisation	Oui Δ	Oui Δ	Oui (Résistance thermique : 90°C)	Non	Oui
Durée garantie (années)**	2	2	3	3	5
Plots d'empilage*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Normale	Oui – Normale	Oui – Normale	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs thermiques	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente
Résistance à la casse	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente
Résistance aux éraflures	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente
Résistance aux taches	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente
Résistance thermique	-40° à +80°C ‡	-40° à +80°C ‡	-40° à +130°C ‡	-40° à +100°C ‡	-10° à +100°C ‡
Nombre de formats	4	4	18	7	40
Nombre de formes	1	3	8	3	5
Nombre de couleurs	5	4	9	2	55

* Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.
Δ Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

Les Matériaux

PLATEAUX EN POLYESTER

- **Plateaux antibactérien VT/GP**
- **Plateaux VT/GP Décor (1)**
- **Plateaux VT/GP surface antidérapante (2)**
- **Plateaux VT/GP Ecologic Series (3)**
- **Plateaux VT/GP Plus (3)**
- **Plateaux VT/GP**

Plateaux hautes performances en polyester. Faits d'une solide couche renforcée à longues fibres et de fibre de verre rapportée afin de donner une résistance aux chocs extrêmement élevée. La résine polyester isophtalique colorée assure une haute résistance aux produits chimiques et aux ultraviolets.

(1) La couche supérieure de résine mélamine renforce la protection contre les taches, les abrasions et les éraflures.

(2) La surface antidérapante est garantie 2 ans contre la détérioration.

(3) Garantie de 5 ans contre la casse dans des conditions d'utilisation normale.

PLATEAUX VERSA LITE

- **Plateaux VL/GL**
- **Plateaux VL/GL à surface antidérapante**

Plateaux polyester ordinaires faits de fibre de verre et de résine polyester standard.

GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX FIBRE DE VERRE					PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE
Description du plateau	**Plateaux Versa Camtray® Antidérapant** Page 202	**Plateaux Régime** Page 203	**Plateaux Camlite** Page 203	**Plateaux Camtread et Gamme Designer** Page 204	**Plateaux Treadlite™** Page 205	**Plateaux Polytread®** Page 205
Matériau	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Caoutchouc Antidérapante	Polypropylène + Surface caoutchouc antidérapante
Surface	Antidérapante	Lisse	Lisse	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée	Antidérapante caoutchoutée
Performances	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante
Usage recommandé	S U CS M RS	H S U CS M RS	H S U CS M RS	BS RC BC C B	RC BC B	RS RC BC
Personnalisation	Oui Δ	Non	Non	Non	Non	Non
Durée garantie (années)**	2	3	3	5	1	1
Plots d'empilage*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisant	Satisfaisant
Résistance aux chocs thermiques	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance thermique	-40˚ à +80˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡
Nombre de formats	2	7	7	17	2	6
Nombre de formes	4	1	2	5	1	2
Nombre de couleurs	3	55	9	2	2	2

* Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.
**Garantie au prorata.

Δ Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Les Matériaux

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE

– **Plateaux Camtray**
– **Plateaux Versa Camtray Antidérapant**
– **Plateaux régime**
– **Plateaux Camlite**
– **Plateaux de présentation**
– **Plateaux Camtread (1)**
– **Plateaux Treadlite (2)**

Construits avec une solide couche interne en fibre de verre assurant une base robuste et une surface lisse plus de la résine polyester donnant de la résistance aux chocs, aux taches et aux produits chimiques. Garantis 5 ans.

(1) Les plateaux Camtread à surface antidérapante moulée en caoutchouc sont garantis 5 ans contre la délamination.

(2) Moulés avec un matériau antidérapant, ils sont couverts par une garantie de 1 an ajustée au prorata.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

– **Plateaux Polytread**

Les plateaux Fast Food ont une surface grainée qui cache les éraflures et contribue à empêcher les articles de glisser. Les plateaux Polytread ont une surface caoutchouc antidérapante qui, directement collée dans le plateau, ne se décollera pas.

GUIDE DES PLATEAUX

	GAMME DES PLATEAUX BOIS		GAMME DES PLATEAUX STRATIFIÉS				PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE
Description du plateau	**Plateaux en Bois à Surface Lisse** Page 206	**Plateaux en Bois à Surface Antidérapante** Page 206-207	**CORFU Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante Caoutchoutée** Page 208	**CAPRI Plateaux Stratifiés Lisse** Page 210-211	**Mykonos Plateaux Stratifiés à Surface Antidérapante** Page 209	**MADEIRA Plateaux stratifiés à surface bois grainée** Page 212	**Plateaux FAST FOOD** Page 213
Matériau	Hêtre Plaqué	Hêtre Plaqué / Acajou + Surface Antidérapante	Stratifié + Surface caoutchouc antidérapante	Stratifié	Stratifié + Surface antidérapante	Stratifié	Polypropylène
Surface	Lisse	Antidérapante	Antidérapante caoutchoutée	Lisse	Antidérapante	Grainée	Grainée
Performances	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellentes	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Usage recommandé	BS RC C	BS RC BC C B	CS BS RC BC C	CS RS RC BC C B	BS RC BC C	CS RS RC BC	QS FC
Personnalisation	Non	Non	Oui†	Oui	Oui	Non	Oui
Durée garantie (années)**	3	3	3	3	3	3	3
Plots d'empilage*	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normal	Oui – Minime	Oui – Normale	Oui – Normale	Oui – Minime	Oui – Normale	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Excellente
Test de séchage	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant
Résistance aux chocs thermiques	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance à a casse	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante	Satisfaisante	Satisfaisante	Excellente	Satisfaisante***	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +100˚C ‡	-10˚ à +80˚C ‡
Nombre de formats	14	15	8	22	15	9	4
Nombre de formes	4	4	2	5	3	4	2
Nombre de couleurs	1	2	2	11	6	4	14

* Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata.

*** Résistance aux taches limitée pour Bouleau (E75).

† Le dessous seulement des plateaux Corfu peut être personnalisé

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Les Matériaux

PLATEAUX EN BOIS

– **Surface lisse**
– **Surface antidérapante transparente**

Construction multicouche de hêtre / acajou plaqué véritable combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

PLATEAUX STRATIFIÉS

– **Corfu*** – **Capri**
– **Mykonos** – **Madeira**

Construction multicouche de papier saturé à la mélamine combiné avec de la résine synthétique moulée à haute pression et haute température.

La surface est scellée par une double couche de mélamine haute pression afin de permettre les lavages fréquents.

* La surface antidérapante en caoutchouc, directement collée dans le plateau, ne se décollera pas.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

– **Plateaux Fast Food**

Les plateaux Fast Food ont une surface grainée qui cache les éraflures et contribue à empêcher les articles de glisser. Les plateaux Polytread ont une surface caoutchouc antidérapante qui, directement collée dans le plateau, ne se décollera pas.

GUIDE DES PLATEAUX

	PLATEAUX COMPARTIMENTÉS				PLATEAUX DE SERVICE	PLATEAUX SPÉCIAUX
Description du plateau	**Plateaux Polycarbonate** Page 214-215	**ABS** Page 216	**Plateaux Copolymère** Page 216-217	**Plateaux Repas Haute Température** Page 218	**Plateaux en Polycarbonate** Page 219	**Plateaux de Présentation** Page 219
Matériau	Polycarbonate	ABS	Copolymère	Matière Plastique Résistante à La Chaleur	Polycarbonate	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester
Surface	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Grainée	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes	Excellentes
Usage recommandé	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)	(D)
Personnalisation	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Durée garantie (années)**	3	3	3	3	3	3
Plots d'empilage*	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante	Excellente	Excellente	Supérieure	Satisfaisante	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente	Excellente	Excellente	Supérieure	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs thermiques	Excellente	Satisfaisante	Satisfaisante	Supérieure	Excellente	Excellente
Résistance à a casse	Excellente	Satisfaisante	Excellente	Supérieure	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Satisfaisante
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Excellente
Résistance thermique	-40° à +99°C ‡	-10° à +82°C ‡	-10° à +80°C ‡	-40° à +190°C	-10° à +99°C ‡	-10° à +100°C ‡
Nombre de formats	11	1	7	1	2	14
Nombre de formes	12	1	5	1	2	2
Nombre de couleurs	11***	7	7	1	2	6

* Les plots d'empilage permettent la circulation d'air et donnent des piles bien droites.

**Garantie au prorata.

*** Non disponible pour certains types de plateaux.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Les Matériaux

PLATEAUX COMPARTIMENTÉS

– Plateaux en Polycarbonate

Faits de polycarbonate très durable et pratiquement incassable.

– Plateaux en ABS

Fabriqués en matériau ABS résistant aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques.

– Plateaux en Copolymère

Économiques, flexibles et résistant à la casse grâce à leur construction en copolymère.

– Plateaux Résistants à la Chaleur

Fabriqués en matériau résistant à la chaleur. Compatibles avec les fours ordinaires (190°C maximum) et micro-ondes. Parfaits pour les chariots chauffants ou le processus cuisine-réfrigération.

PLATEAUX DE SERVICE

– Plateaux en Polycarbonate

Faits de polycarbonate très durable et pratiquement incassable.

PLATEAUX SPÉCIAUX

– Plateaux de Présentation

Fabriqués en fibre de verre pour résister aux chocs et éviter l'imprégnation des odeurs.

PERSONNALISATION

Ajoutez de la valeur en personnalisant

Renforcez l'image de votre entreprise auprès de la clientèle et du personnel en apposant votre sigle, marque, slogan ou symbole sur nos plateaux.

Commande

1) Sélectionnez un format, une couleur, un motif ou une forme de plateau.
2) Fournissez-nous un original de reproduction complet et prêt pour la photo, en indiquant le positionnement désiré de l'image sur le plateau.
3) Selon le type de plateau, Cambro peut produire des images en 1, 2, 3 ou 4 couleurs ainsi que des images imprimées par quadrichromie.
Vous devez nous fournir les pièces suivantes :
a. Fichier électronique de l'image sur CD-ROM pour Mac ou PC.
Les types de fichiers suivants sont acceptés :
- Fichiers Adobe Illustrator, Adobe Photoshop en formats JPEG, TIFF ou EPS.
- Les dimensions de l'image du fichier électronique doivent être égales à 100% de la taille de reproduction à une résolution de 300 dpi.

b. Image sur papier : L'image doit être nette et d'une qualité permettant la numérisation. Précisez le numéro PANTONE pour chaque couleur ou indiquez s'il s'agit d'une impression en quadrichromie.
4) Des frais de préparation seront facturés au tarif horaire de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** pour toute commande accompagnée d'un original de reproduction qui n'est pas complet et prêt pour la photo. Dans ce cas, Cambro vous contactera et vous indiquera le coût estimé.
5) Préparation des échantillons :
a. Dans le cas de tous les nouveaux projets, un échantillon fini sera présenté au client en vue de recevoir son approbation.
b. Le premier échantillon fourni dans le cadre d'une commande ferme sera gratuit.
c. Si des échantillons ne correspondent pas à une commande ferme ou que le client demande plusieurs échantillons, des frais seront facturés aux taux suivants :
– Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition)
– Plateaux Fast Food en polypropylène : *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition).
d. Sur réception et expédition d'une commande ferme, votre compte sera crédité d'un montant égal au coût d'un échantillon.
6) Les frais de personnalisation sont applicables tant pour la première commande que pour les séries suivantes.

PLATEAUX EN POLYESTER



Plateaux Versa Tray VT/GP (page 18-19)
Plateaux Versa Lite VL/GL (page 24-25)

- Seuls les modèles de plateau suivants peuvent être personnalisés :

Plateaux Versa Tray :
VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Plateaux Versalite :
VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantité minimum :** 120 plateaux d'un format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

La **quadrichromie** permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés Versa Tray VT/GP : Moka moucheté (A21), Sahara (A22), Gris clair (A27), Blanc perle (A33), Terrazzo (A86).

Dans le cas des couleurs suivantes, contactez le service clientèle de Cambro pour étude : Jaune magique (A25), Menthe magique (A26).

Couleurs des plateaux recommandées pour les plateaux personnalisés Versa Lite VL/GL : Fumée mouchetée (A20), Moka moucheté (A21), Sahara (A22),Gris clair (A27), Blanc perle (A33), et Terrazzo (A86).

Zone imprimable :
L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120-300	***
312-996	***
1,008 et plus	***

*** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX EN FIBRE DE VERRE



Plateaux Camtray® (pages 27-29)

- Les plateaux Camtray de tous formats peuvent être personnalisés. (Sauf les plateaux compartimentés présentés dans le catalogue principal de Cambro).
- **Quantité minimum :**
  Sérigraphie : 144 plateaux par taille.
  Quadrichromie : 72 plateaux par taille.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des commandes :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable : sérigraphie et quadrichromie.

a. La sérigraphie permet l'impression de l'image avec une ou plusieurs couleurs couchées par juxtaposition. Ce procédé ne permet pas l'impression d'un dégradé ni la reproduction de photos. Il convient bien à l'impression d'images claires sur plateaux foncés.

Zone imprimable : L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre.


b. La quadrichromie permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos. Ce procédé ne peut s'employer que sur les plateaux de couleur claire. Sur les plateaux foncés, les couleurs de l'image s'assombrissent.

Couleurs des plateaux recommandées pour la quadrichromie : Parchemin antique (101), Pêche claire (106), Pêche foncée (117), Blanc (148), Bleu ciel (177), Vert jaune (429), Citron meringue (536), Jaune caméo (537), Blanc cottage (538).

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau jusqu'à 1 cm du bord intérieur.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
433 et plus	Gratuit



1418

* Quantité minimum pour quadrichromie
** Quantité minimum pour sérigraphie
*** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PERSONNALISATION

PLATEAUX STRATIFIÉS

Corfu (page 37) Capri (page 38-39)
Mykonos (page 40)
Madeira (page 41)

- Les plateaux stratifiés de tous formats peuvent être personnalisés ou produits en toutes couleurs spéciales. Les plateaux en couleurs spéciales sont considérés comme des plateaux personnalisés.
- Le dessus et le dessous des plateaux peuvent être personnalisés, sauf dans le cas des plateaux Corfu dont seul le dessous peut être personnalisé. Le coût de personnalisation est calculé par côté du tableau.



- **Quantité minimum :** 120 plateaux de format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.
- **Délai de production des articles commandés :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de – Plateaux en polyester, en fibre de verre et stratifiés : *** net par spécimen.

Procédé d'impression applicable : quadrichromie et reproduction de couleurs spéciales

a. La quadrichromie permet l'impression d'images en une ou plusieurs couleurs, ainsi que la reproduction de photos.

b. La reproduction de couleurs spéciales est considérée comme une personnalisation. Pour produire un plateau de quelque couleur que ce soit, indiquez-en le numéro PANTONE à Cambro.

Zone imprimable : L'image peut couvrir toute la surface du plateau, d'un bord à l'autre. Les dimensions de l'image doivent être supérieures de 4 cm à celles du plateau sur chaque côté car l'image sera coupée (exemple : format du plateau : 36 x 46 cm – format de l'image : 40 x 50 cm)

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
120-288	***
312-2,400	***
2,424 et plus	***.

PLATEAUX EN POLYPROPYLÈNE

Plateaux Fast Food (page 42)

- Les plateaux « Fast Food » de tous formats peuvent être personnalisés, à l'exception du modèle 1217FFH.
- **Quantité mimimum :** 288 plateaux de format donné.
- **Délai de production de l'échantillon :** 10 jours ouvrables + délai de livraison et de transport à dater de la réception de l'original de reproduction prêt pour la photo.



- **Délai de production des articles commandés :** 4-6 semaines maximum + délai de livraison et de transport à dater de l'approbation de l'échantillon et de la confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillons supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées au taux de *** net par échantillon.

Procédé d'impression applicable :

Impression monochrome par matrice à chaud. Du fait du procédé d'application sur la surface grainée des plateaux, la sélection du blanc est possible mais déconseillée.

Zone imprimable : L'image doit tenir dans un carré de 15 x 15 cm.

Frais de personnalisation :

Coût non récurrent de préparation de matrice : *** net par commande

Coût net supplémentaire par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 et plus	***

*** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX CAMTREAD

Personnalisation du dessous et estampage de la surface caoutchouc

- **Plateaux Camtread – Fabrication Américaine :** Formats disponibles : Tous les formats Camtread
- **Plateaux Camtread Fabrication Européenne :** Formats disponibles : 1100CT, 1400CT, 1600CT et 1800CT
- **Délai de production d'échantillon :** 10 jours ouvrables + délais de transport et de livraison, à dater de la réception de l'image prête pour la reproduction.
- **Délai de production des articles commandés :** 4 à 6 semaines maximum + délais de transport et de livraison, à compter de la date d'approbation de l'échantillon et de confirmation de la commande.
- Les demandes d'échantillon supplémentaires non accompagnées d'une commande ferme seront facturées *** Net par échantillon. (Plus frais d'expédition.)



Procédé d'impression pour la personnalisation du dessous des plateaux :
la quadrichromie permet l'impression d'images, ainsi que la reproduction photographique, en une ou plusieurs couleurs.

Plateaux Camtread américains : Les plateaux blancs sont recommandés pour la personnalisation du dessous de plateau.

Zone imprimable : L'image peut couvrir la surface plate du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord externe du plateau.

Frais de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 et plus	Gratuit
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne	
120-996	***
1,008 et plus	***

Estampage de la surface caoutchouc

- **Format de fichier électronique :** Formats Adobe Illustrator EPS.

Zone disponible pour l'estampage : L'image peut couvrir la surface du plateau, jusqu'à 2,54 cm du bord interne du plateau.

Frais d'estampage de personnalisation par plateau :

QUANTITÉ	COÛT NET SUPPLÉMENTAIRE
Plateaux Camtread - Fabrication Américaine	
72 et plus	***
Plateaux Camtread - Fabrication Européenne	
156 et plus	***

*** Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY - ECOLOGIC SERIES

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Matériau naturel + polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40˚ à +140˚C ‡



AUPRORATA

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires




Plateau à rebord élevé


Plateau à rebord bas


Plateau à forme profilée


Plateau à rebord plat



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

Fabriqué en résine dérivée de matériaux naturels.

20 % plus légers que les plateaux standard Versa Tray. Maniement facile et pratique.

Plateaux hautes performances en polyester avec coins renforcés pour une meilleure protection contre les chocs.

GPE4002

New!

Les plots permettent la circulation de l'air pour un séchage rapide et un parfait empilage.

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé	
VTE1418	35,5 x 45,7
VTE3343	33,0 x 43,0
Plateaux Versa Tray – à rebord bas	
VTE3253	32,5 x 53,0
VTE3753	37,0 x 53,0
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée	
VTE3646C	35,5 x 45,7
Plateaux Versa Tray – à rebord plat	
GPE0540	46,0 x 34,4
GPE3980	53,0 x 37,0
GPE4002*	53,0 x 32,5
GPE4004**	53,0 x 32,5


Pièces/carton : 12

* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


** Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau. Non disponible en (A72).

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
240 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

Couleurs des plateaux :




Moka Moucheté



Gris Clair



Anthracite



Terrazzo

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY PLUS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40° à +140°C ‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

– Hôpitaux
– Écoles
– Universités
– Cantines / Cafétérias / Self-Services
– Réfectoires militaires

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP4002 : (S60)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 240 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat

Entretien Aisé

Ces plateaux passent au lave-vaisselle et peuvent se laver aussi souvent que nécessaire.

Les plots permettent la circulation de l'air pour un séchage rapide et un parfait empilage.

Garantie de 5 ans contre la casse dans des conditions normales d'utilisation.



GP4002

Durabilité

Résistance accrue aux rayures.

Combinaison exclusive de matériaux réduisant la visibilité des rayures.

Coins et rebords renforcés pour une meilleure protection et une meilleure résistance.



Rouge Brique

Noir

Brun

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé	
VT1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0
Plateaux Versa Tray – à rebord bas	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53,0
VT3753	37,0 x 53,0
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée	
VT3646C	35,5 x 45,7
Plateaux Versa Tray – à rebord plat	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	53,0 x 37,0
GP4002	53,0 x 32,5

Pièces/carton : 12 **Commande minimum auprès de CEL :** 240 pièces.

PLATEAUX VERSA TRAYS ANTIBACTERIAL MICROBAN® CAMGUARD®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellentes
Test de séchage	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellentes
Résistance à la casse	Excellentes
Résistance aux éraflures	Excellentes
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-40° à +140°C‡


AUPRORATA


‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Les plateaux polyester Versa Tray ont passé avec succès l'examen effectué sur l'ensemble des points de contrôle imposés par la norme NF T54-801 **(Norme exigée pour la plupart des appels d'offres publics).**

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
240 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.






Microban® antibacterial protection

MICROBAN® Products Company — Laboratory Tested — PRODUCT CERTIFICATION PROGRAMME


La protection antimicrobienne intégrée Microban élimine les bactéries

La technologie Microban 3G-Silver™ est intégrée à chaque plateau Cambro Camguard Versa Tray pour assurer une protection contre les bactéries. Elle supprime les bactéries existantes et empêche le développement de nouvelles bactéries.
Cette protection ne part pas au lavage et ne diminue pas dans le temps. Elle reste efficace pendant toute la durée de vie du plateau.

Résultat d'un test de 24 h comparant une surface non protégée à une surface traitée avec Microban 3G-Silver™



Non traitée



Traitée avec Microban®

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Tray – À rebord élevé	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43,0
Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Pieces/Carton : 12
* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.




Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.



Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

Couleur des plateaux :




Granité

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique*	-40˚ à +140˚C ‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 183.
* Personnalisation, résistance thermique : 90˚C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à forme profilée

Plateau à rebord plat

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VT1418 : (A72), (A83)
VT2632 : (A72), (A83)
VT3253 : (A72), (A83)
VT3646C : (A72)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

Les plateaux polyester Versa Tray ont passé avec succès l'examen effectué sur l'ensemble des points de contrôle imposés par la norme NF T54-801
(Norme exigée pour la plupart des appels d'offres publics).


CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord élevé		
VT1216	30,5 x 41,5	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
New! VT1418TR - Trapézoïdaux	35,5 x 45,7	12
New! VT1520	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12

Plateaux Versa Tray – à rebord élevé



CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord bas		
VT2632	32,5 x 26,5	12
VT3253	32,5 x 53,0	12
VT3753	37,0 x 53,0	12
VT3853	37,5 x 53,0	12

Plateaux Versa Tray – à rebord bas



CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée		
VT3646C	35,5 x 45,7	12
VT3343C	33,0 x 43,0	12

Plateaux Century™ Versa Tray – Forme profilée





VT3646C

Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenantson repas.

PLATEAUX EN POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37,0 x 26,5	12
GP3074	45,0 x 32,0	12
New! GP3788	32,5 x 42,5	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004**	53,0 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46,0 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23,0	12

* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.
** Dessus texturé réduit le mouvement des assiettes sur le plateau. Non disponible en (A72).


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


GP0540 : (A21), (A22), (A27), (A72), (A83), (A86) **GP1070 :** (A27), (A33), (A36), (A72)
GP1080 : (A72), (A83) **GP3074 :** (A27), (A83) **GP3980 :** (A22), (A25), (A27), (A36), (A83), (A86)
GP4002 : (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
GP4210 : (A22), (A27), (A33), (A83), (A86) **GP4701 :** (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)
GP4709 : (A27) **GP4853 :** (A27) **GP55653 :** (A72)


Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.


CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – Café		
GP55653	40,0 x 27,0	12
GP55702	26,0 x 20,0	12
GP55703	29,0 x 21,0	12

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit		
GP4210 - Trapézoïdaux	48,0 x 34,0	12
New! GP4410 - Trapézoïdaux	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12


Table hexagonale
Côté : 70 cm
GP4210


Table carrée
80 x 80 cm
GP4210


Table ronde
Diam. 135 cm
GP4853


Table carrée
95 x 95 cm
GP4853

Plateaux Versa Tray – à rebord plat



Plateaux Versa Tray – Café



Plateaux Versa Tray – à encombrement réduit



Couleurs des plateaux :



Moka Moucheté



Sahara



Jaune Magique



Menthe Magique



Gris Clair




Blanc Perle



Bleu Moucheté



Anthracite



Granité



Terrazzo

Les plateaux Versa Tray VT/GP en polyester ne sont pas conseillés pour la distribution de plateaux-repas chauds. Adressez-vous au service Clientèle de Cambro ou à Presswerk Köngen GmbH pour toute question concernant l'usage correct ou des applications spéciales. Cambro vous fournira des consignes claires qui vous permettront d'utiliser les plateaux de manière correcte et d'en tirer ainsi une durée de service maximale. *Une mauvaise manipulation des plateaux de couleur anthracite A72 entraînera l'apparition de rayures visibles.

PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE LISSE DÉCORÉE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre + Surface mélamine
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Excellente*
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-40˚ à +90˚C‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

* Si vous utilisez du matériel de désinfection thermochimique, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à trouver le plateau qui convient à votre application.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



Plateau à rebord plat

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP3980, GP4002 : (B93)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.




CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004	53,0 x 32,5	12

* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


Motifs et couleurs de base des plateaux :




Granité gris sur plateau Terrazzo



Graffiti sur plateau gris clair




Granité noir sur plateau gris clair




Blanc perle sur plateau blanc perle



Gris clair sur plateau gris clair



Granité blanc sur plateau Terrazzo



Acier brossé sur plateau gris clair




Granité noir sur plateau Terrazzo



Acier brossé sur plateau Terrazzo



Titane sur plateau granité




Granité blanc sur plateau gris clair



Granité gris sur plateau gris clair



Aqua sur plateau gris clair



Sahara sur plateau Sahara




Lave sur bleu Moucheté

PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE ANTIDÉRAPANTE DÉCORÉS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre + Surface antidérapante
Type de surface	Antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – étendu
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +80°C‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



Plateau à rebord plat

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.




PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP3980NS : (B93)
GP4002NS : (B93), (B99)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.


Motifs et couleurs de base des plateaux :



Sahara sur plateau Sahara



Titane sur plateau granité



Lave sur plateau bleu Moucheté



Granité noir sur plateau gris clair




Granité noir sur plateau Terrrazzo

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40˚ à +130˚C‡




‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 183.
*Personnalisation, résistance thermique : 90˚C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



À rebord élevé — À rebord bas



Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



Plateau à forme profilée et à rebords plats

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat	
GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
New! GL3788	39,0 x 51,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

Pieces/Carton : 12

† Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.

Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat



GL4002



GL3788 — GL4002

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL0540 : (A20), (A22), (A27)
GL3980 : (A20)
GL4002 : (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit	
GL4210 - Trapézoïdaux	48,0 x 34,0
New! GL4410 - Trapézoïdaux	32,5 x 42,5

Pieces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – à encombrement réduit



GL4410 — GL4210




Table hexagonale Côté : 70 cm GL4210




Table carrée 80 x 80 cm GL4210

PLATEAUX POLYESTER VERSA LITE À SURFACE LISSE

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – À rebord élevé	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7
New! VL1418TR - Trapézoïdaux	35,5 x 45,7
New! VL1520	38,0 x 51,5

Pieces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – À rebord élevé



VL1418

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

VL1418 : (A20), (A21), (A22), (A27)
VL3253 : (A20), (A21), (A22), (A33), (A86)
VL3343 : (A20), (A21)
VL3753 : (A20)
VL3343C : (A27)
VL3646C : (A27)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Pieces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – Plateau à forme profilée et à rebords plats




GL210P GL220P

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – À rebord bas	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Pieces/Carton : 12

Plateaux Versa Lite – À rebord bas



VL3753

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé - Forme profilée	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	33,0 x 43,0

Pieces/Carton : 12

Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée



VL3646C



Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenantson repas.

Couleurs des plateaux :

- A08 Sable Moucheté
- New! A19 Granité Gris
- A20 Fumé Moucheté
- A21 Moka Moucheté
- A22 Sahara
- A27 Gris Clair
- A33 Blanc Perle
- A83 Granité
- A86 Terrazzo


PLATEAUX CENTURY FUN – DES PLATEAUX COLORÉS POUR DES TABLES DYNAMIQUES


CARACTÉRISTIQUES	Plateaux Versa	Plateaux Versa Lite
Matériau	SMC – Hautes performances Polyester renforcé fibre de verre	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse	Lisse
Performances	Excellentes	Excellentes
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +140°C‡	-40° à +130°C‡

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.
Personnalisation, voir page 183.
* Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

     
AU PRORATA

     
AU PRORATA


Plateau à rebord élevé


Plateau à forme profilée

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires



VT3646C

Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.

Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

Les plateaux Century Fun sont destinés à une utilisation intensive. Résistants aux taches, aux produits chimiques et aux rayures, les plateaux Century Fun incassables sont disponibles en 5 couleurs contemporaines sur Blanc pur. Accordez la couleur des plateaux à votre décoration (vaisselle, mobilier, murs, etc.).



Sauge sur Blanc
Framboise sur Blanc
Raisin sur Blanc
Gris perle sur Blanc
Pêche foncé sur Blanc

Personnalisation

Vous pouvez également personnaliser les plateaux avec les couleurs PMS de votre choix.

Quantité minimum : 120 plateaux.

Pour connaître la procédure de personnalisation et la disponibilité des couleurs, reportez-vous à la section Personnalisation.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Cambro pour plus d'informations.

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)	PIÈCES/ CARTON
Plateaux Versa		
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
Plateaux Versa Lite		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


VT3646C : (F01), (F02), (F04)
VL3646C : (F01), (F02), (F04)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

PLATEAUX VERSA LITE ANTIDÉRAPANTS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique*	-40° à +130°C‡



‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.


Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

* Personnalisation, résistance thermique : 90°C.

USAGE RECOMMANDÉ

Utilisation intensive / Priorité au coût

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restauration Mobile / Bateaux de croisière
- Hôtels - Service en chambre



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.



Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002NS : (B22)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.





Les plateaux Versa Lite Century Trays possèdent des bords profilés et des angles ergonomiques qui améliorent le confort.


CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Lite – À rebord élevé	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Plateaux Century™ Versa Lite – Forme profilée	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Plateaux Versa Lite – Plateau à rebord plat	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Pieces/Carton : 12.
* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.




Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.


Couleurs des plateaux :



Sahara sur plateau Sahara



Plateau titan sur fumé moucheté



Plateau Sahara sur blanc perle



Granité noir sur plateau gris clair

PLATEAUX VERSA LITE EN POLYESTER A SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDERAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	SMC – Performances normales Polyester renforcé fibre de verre + Surface caoutchouc antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40˚ à +100˚C‡




‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

– Service de banquet - buffet
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs
– Restauration mobile
– Brasseries



Plateau à rebord élevé — Plateau à rebord plat



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL1070RNS : (A83)
GL4002RNS : (A83), (A87)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké,
120 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux Versa Lite – à rebord élevé		
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12
Plateaux Versa Lite – à rebord plat		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12
Plateaux Versa Lite – Café		
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12
VL3200RNS	ø 32,0	12
VL3600RNS	ø 36,0	12

*Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Motifs et couleurs de base des plateaux :



Noir



Gris sur plateau granité

PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡


‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 183.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé — Plateau à rebord bas

† Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard

∆ Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard, sauf Doily

* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé









AU PRORATA


PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1216 : (204)



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé		
810†	20,5 x 25	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*∆	26 x 38	24
1116*∆	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
Rectangulaire – à rebord bas		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6



PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES


Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.


USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre



Plateau à rebord élevé Plateau à rebord bas





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Trapézoïdal – à rebord élevé		
1418TR*†	35,5 x 45,7	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
Trapézoïdal – à rebord bas		
1520TR*†	37 x 49,5	12
Ovales – à rebord bas		
2500*∆	49 x 61	6
2700*∆	56 x 68,5	6
Ronds – à rebord élevé		
900*∆	ø 23	12
1000*∆	ø 25,5	12
1100∆	ø 28	12
1200*∆	ø 30,5	12
1300*∆	ø 33	12
1400∆	ø 35,5	12
1600∆	ø 40,5	12
Ronds – à rebord bas		
1550*∆	ø 40,5	12
1950*∆	ø 49,5	12

† Disponible en couleurs et motifs du Groupe I et motifs du Groupe III.

∆ Disponible en couleurs et motifs (à l'exception de Doily) du Groupe I, et en motifs du Groupe III

* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.












AU PRORATA


Personnalisation, voir page 183.







PLATEAUX CAMTRAY® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

✧ Disponible en couleurs et motifs du Groupe I et motifs du Groupe III. 3555TR disponible en couleurs et motifs (à l'exception de Doily) du Groupe I.









AU PRORATA



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Personnalisation, voir page 183.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Hôpitaux
- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Hôtels - Service en chambre


Plateau à rebord élevé


Plateau à rebord bas

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

3242 : (110)
3253 : (110), (148)






CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire métriques – à rebord élevé		
1313✧	33 x 33	12
3242✧	31,9 x 41,9	12
3853*✧	37,5 x 53	12
Rectangulaire métriques – à rebord bas		
2632*✧	26,5 x 32,5	12
3046*✧	30 x 46	12
3253*✧	32,5 x 53	12
3343✧	33 x 43	12
3753*✧	37 x 53	12



COULEURS DES PLATEAUX CAMTRAY® – GROUPE I



Bleu Amazone




Parchemin Antique




Brun Laurier



Noir



Vieux Rose



Brun Brésil



Bordeaux



Rouge Cambro



Jaune Caméo



Rouge Cerise



Citron-Orange



Blanc Cottage




Pêche foncée




Brun Désert



Terre Dorée



Rouge Éternel



Raisin



Bleu Horizon



Vert Jaune




Citron Meringue



Pêche claire



Citron Vert



Moutarde



Vert Olive




Orange Vif



Gris Perle



Framboise



Rouille



Bleu Ciel



Vert Sherwood




Rouge Vif



Bleu Ciel



Bleu Ardoise



Brun Cuir



Taupe



Vert Turquoise



Or Toscan




Blanc

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

MOTIFS DES PLATEAUX CAMTRAY® – GROUPE I




Paillettes Galaxy



526, 531
Parchemin Antique (526 Or), (531 Argent)

Nervures Swirl


270
Noir et Or NR



277
Gris NR

Dentelle


241
Parchemin Antique NR


246
Pêche claire NR

Motifs Decorator


203
Fond de Raphia NR

Marbrures Abstract


214
Brun Doré NR



215
Gris NR


NR Plateaux ne pouvant être retournés.


CAMTRAY GROUPE III – BOIS

Bois



308
Teck Birmanie NR


304
Chêne NR



301
Vannerie Foncée NR


309
Teck Java NR


Tissage de Lin


329
Caramel NR


302
Vannerie Claire NR


303
Billot Clair NR


307
Orme Clair NR


204
Rotin NR

NR Plateaux ne pouvant être retournés.

COULEURS CAMTRAY GROUPE I - RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE PAR CODE DE COULEUR

Parchemin Antique (101), Brun Désert (104), Bleu Horizon (105), Pêche Claire (106), Gris Perle (107), Noir (110), Citron Vert (113), Brun Brésil (116), Pêche Foncée (117), Vert Sherwood (119), Bleu Amazone (123), Blanc (148), Or Toscan (171), Bleu Ciel (177), Taupe (199), Citron-Orange (220), Rouge Éternel (221), Orange Vif (222), Bleu Ardoise (401), Vieux Rose (409), Framboise (410), Vert Turquoise (414), Vert Olive (428), Vert Jaune (429), Rouille (501), Moutarde (504), Rouge Cerise (505), Brun Cuir (508), Rouge Vif (510), Laurier Brun (513), Terre Dorée (514), Bleu Ciel (518), Rouge Cambro (521), Bordeaux (522), Citron Meringue (536), Jaune Caméo (537), Blanc Cottage (538), Raisin (551).

Du fait du processus d'impression du catalogue, il se peut que la reproduction des couleurs ne soit pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

PLATEAUX VERSA CAMTRAYS® ANTIDÉRAPANTS

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de Fibre de Verre + Résine Polyester + Surface Antidérapante
Type de surface	Antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui - Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellentes
Résistance aux chocs	Excellentes
Résistance à la casse	Excellentes
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-40° à +80°C‡

Plateaux pour service en chambre est protégé par le brevet des États-Unis D 683,191 S.



AU PRORATA


‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic normal / Priorité au coût

– Écoles
– Universités
–Cantines / Cafétérias / Self-Services
– Réfectoires militaires
– Hôtels - Service en chambre



À rebord élevé


À rebord bas



Plateau à forme profilée

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Camtrays® Antidérapants – À rebord élevé	
1418VC	36,0 x 46,0
1520VC	38,0 x 51,0

Pieces/Carton : 12





Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Diététique Antidérapant – À rebord bas	
1520VDC*	38,0 x 51,0

Pieces/Carton : 12
*Le modèle 1520VDC n'est disponible en noir avec granit noir (382).




CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Century Camtray Antidérapant – Plateau à forme profilée	
1418VCC	36,0 x 46,0
1520VCC	38,0 x 51,0

Pieces/Carton : 12



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateau Camtray Antidérapant pour Service en Chambre – À rebord bas	
1520VCRST	38,0 x 51,0

Pieces/Carton : 12



Couleurs des plateaux :



Ivoire avec Sahara



Gris perle avec Titane



Noir avec Noir Moucheté

PLATEAUX RÉGIME

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

– Hôpitaux
– Écoles
– Universités
– Cantines / Cafétérias / Self-Services
– Réfectoires militaires
– Hôtels - Service en chambre

Disponible en toutes couleurs et tous motifs standard.

Plateaux Régime sont garantis un an contre la casse.

* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.





Plateau à rebord bas



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux régime – à rebord bas		
1216D*	30,5 x 41,5	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 46	12
1520D*	38,0 x 51,3	12
1622D*	40,3 x 55,6	12

PLATEAUX CAMLITE®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Excellente
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

– Hôpitaux
– Écoles
– Universités
– Cantines / Cafétérias / Self-Services
– Réfectoires militaires
– Hôtels - Service en chambre

Couleurs : Rouge Rosé (163), Jaune (145), Vert (162), Bleu (142), Brun Doré (161), Acier Blanc (676), Acier Rouge (675), Acier Bleu (674), Noir (110).

Commande minimum de 12 plateaux pour toute couleur spéciale.





Plateau à rebord élevé



Plateau à rebord bas



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CL	27 x 35	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	36 x 46	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CL	32,5 x 53	12
3753CL	37 x 53	12

PLATEAUX CAMTREAD® EN FIBRE DE VERRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine de polyester + Surface antidérapante totalement moulée
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellent
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Excellente
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT : (110)
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT : (110), (138)



Plateau à rebord élevé

Plateau à rebord bas



Plateau à rebord bas ovale





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rond – à rebord élevé		
900CT*	ø 23	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Rond – à rebord bas		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
Ovale – à rebord bas		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Rectangulaire – à rebord élevé		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	36 x 46	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
Rectangulaire – à rebord bas		
3253CT	32,5 x 53	12

Les plateaux Camtread de couleurs non standard devront faire l'objet de commandes spéciales à des prix spéciaux.

* Commande spéciale – Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.

Ne pas utiliser les plateaux Camtread dans les chariots chauffants fermés.









AU PRORATA


Personnalisation, voir page 184.



GARANTIE DE 5 ANS (AU PRORATA) CONTRE LA DÉLAMINATION

Couleurs des plateaux :




Noir

Brun taverne

PLATEAUX TREADLITE™

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Brasseries
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1400TL, 1600TL : (110)





Couleurs des plateaux :



Noir



Brun taverne

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
1400TL	ø 35,5	12
1600TL	ø 40,5	12

PLATEAUX POLYTREAD®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Brasseries
– Restaurants / Cafés
– Bars / Night-clubs / Pubs


Plateau à rebord élevé

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


PT1400 : (110), (167)



Couleurs des plateaux :



Noir



Brun

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rond – Plateau à rebord élevé		
PT1100	ø 28	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normal
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.




USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Restauration mobile

Couleur des Plateaux :



Hêtre



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556010	45,0 x 32,0	12
PH556020	58,0 x 38,0	12
PH556030	63,0 x 40,0	12
PH556040	70,0 x 45,0	12
PH556050	75,0 x 48,0	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556510	27,0 x 20,0	12
PH556520	33,0 x 23,0	12
Ovale		
PH557010	23,0 x 16,0	24
PH557020	26,0 x 20,0	24
PH557030	29,0 x 21,0	24
PH557040	33,0 x 24,0	24
Plateau rond pour la bière		
PH558510	ø 32,0	12
PH558520	ø 36,0	12
PH558530	ø 42,0	12

PLATEAUX EN HÊTRE À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.


USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



Couleur des Plateaux :



Hêtre

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire – Gamme 60		
PH556016	45,0 x 32,0	12
PH556026	58,0 x 38,0	12
PH556036	63,0 x 40,0	12
PH556046	70,0 x 45,0	12
PH556056	75,0 x 48,0	12
Rectangulaire – Gamme 65		
PH556516	27,0 x 20,0	12
PH556526	33,0 x 23,0	12
Ovale		
PH557016	23,0 x 16,0	24
PH557026	26,0 x 20,0	24
PH557036	29,0 x 21,0	24
PH557046	33,0 x 24,0	24
Plateau rond pour la bière		
PH558516	ø 32,0	12
PH558526	ø 36,0	12
PH558536	ø 42,0	12

PLATEAUX EN ACAJOU À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Hêtre plaqué
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire		
MW3245	32,0 x 45,0	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36,0 x 46,0	12
Ovale		
MW2129	21,0 x 29,0	12
Plateau rond pour la bière		
MW3200	ø 32,0	12
MW3600	ø 36,0	12
MW4200	ø 42,0	12

Couleur des Plateaux :

W02
Acajou

CORFU – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface caoutchouc antidérapante
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



Personnalisation, voir page 184.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CO3200, CO3343, CO3800, CO4300, CO3646 : (D01)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire		
CO2632	26,5 x 32,5	12
CO3253	32,5 x 53,0	12
CO3343	33,0 x 43,0	12
CO3646	36,0 x 46,0	12
CO3753	37,0 x 53,0	12
Rond		
CO3200	ø 32,0	12
CO3800	ø 38,0	12
CO4300	ø 43,0	12

Couleur des Plateaux :



Noir sur gris



Brun

MYKONOS – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE ANTIDÉRAPANTE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié + Surface antidérapante
Type de surface	Surface antidérapante
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisant*
Résistance thermique	-10° à +100°C‡







Personnalisation, voir page 184.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

*Les plateaux Bouleau (E75) ont une résistance limitée aux taches.

USAGE RECOMMANDÉ

Usage moyen / Accent sur l'aspect et lavage limité

- Service de banquet - buffet
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361 : (E76)
MY2738 : (E75)
MY3343 : (E75), (E76)
MY3646 : (E73), (E76)


Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire		
MY2632	26,5 x 32,5	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
Ovale		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
Rond		
MY3200	ø 32,0	24
MY3800	ø 38,0	24
MY4300	ø 43,0	24


Couleur des Plateaux :



Acajou



Bouleau



Noyer



Teck



Noir



Granit anthracite

CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Lisse
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10˚ à +100˚C‡



Personnalisation, voir page 184.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs
- Restauration mobile
- Brasseries



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA4064H : (E76), (E84)

CODE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES
Rectangulaire à poignées		
CA4064H	39,22 x 63,5 x 3 cm	35,6 x 53,3 cm

Pièces/carton : 12

Capri – Rectangulaire à poignées





CA4064H Couleur des Plateaux :


Acier brossé (E85)*


Vengé (E84)*


Noyer (E76)

*Disponible pour CA4064H seulement.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Ovale		
CA1623	16,0 x 23,0	24
CA2026	20,0 x 26,5	24
CA2129	21,0 x 29,0	24

Capri – Ovale



CAPRI – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE LISSE

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire		
CA2028	20,0 x 28,0	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27,0 x 38,0	24
CA2836	28,0 x 36,0	24
CA3244	32,0 x 44,0	24
CA3253	32,5 x 53,0	24
CA3343	33,0 x 43,0	24
CA3446	34,0 x 46,0	24
CA3646	36,0 x 46,0	24
CA3748	37,0 x 48,0	24
CA3753	37,0 x 53,0	24
CA3952	39,0 x 52,0	24
CA4361	43,0 x 61,0	12

Capri – Rectangulaire



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

CA2738, CA2836, CA3753 : (E76)
CA3253 : (E75), (E76)
CA3343, CA3646 : (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446 : (E73), (E75), (E82)
CA3748 : (E73), (E82)
CA4361 : (E73), (E76)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rond		
CA1300	ø 13,0	24
CA3200	ø 32,0	24
CA3800	ø 38,0	24
CA4300	ø 43,0	24

Capri – Rond



Motif des plateaux :

Disponible pour CA1300 seulement.



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Trapézoïdal		
CA3247TR	32,0 x 47,0	24

Capri – Trapézoïdal



Couleur des Plateaux :

E73 Acajou
E75 Bouleau
E76 Noyer
E77 Teck (E77)
E78 Blanc
E79 Noir (E79)
E80 Beige
E81 Gris (E81)
E82 Granit anthracite

MADEIRA – PLATEAUX STRATIFIÉS À SURFACE BOIS GRAINÉE

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Stratifié
Type de surface	Grainée des deux côtés
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Non
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Normale
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellentes
Résistance thermique	-10° à +100°C‡



Personnalisation, voir page 184.

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Remarque : tous les plateaux stratifiés doivent être séchés avant l'empilage.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Hôtels - Service en chambre
- Restaurants / Cafés
- Bars / Night-clubs / Pubs





MA3646

MA2435

MA3652TR



MA3142H




MA4300

MA3200

MA3800

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire		
MA2435	24,0 x 35,0	24
MA3343	33,0 x 43,0	24
MA3646	36,0 x 46,0	24
MA4361	43,0 x 61,0	12
Rectangulaire à poignée		
MA3142H	31,0 x 42,0	24
Trapézoïdal		
MA3652TR	36,0 x 52,0	24
Rond		
MA3200	ø 32,0	24
MA3800	ø 38,0	24
MA4300	ø 43,0	24

Couleurs des plateaux :



Acajou



Bouleau



Noyer



Teck

PLATEAUX FAST FOOD

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène
Type de surface	Grainée
Performances	Satisfaisantes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Minime **
Résistance aux produits chimiques	Excellente
Test de séchage	Satisfaisant
Résistance aux chocs	Satisfaisante
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Satisfaisante
Résistance thermique	-10° à +80°C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

** Nettoyer une fois par jour pendant 60 secondes à une température maximale de 80°C.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Restaurants service rapide
– Centres d'achats / Snack-bars


Plateau à rebord élevé


Plateau à rebord élevé avec poignées

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

1014FF, 1216FF : (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF : (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH : (110), (119), (166), (167), (416)


1418FF


1217FFH

Couleurs des plateaux :

104 Brun Désert	106 Pêche Claire	107 Gris Perle	108 Jaune Primevère
110 Noir	119 Vert Sherwood	163 Rouge	166 Orange
167 Brun	168 Bleu	186 Bleu Marine	409 Vieux Rose
414 Vert Turquoise	416 Groseille		

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux rectangulaires – Plateaux à rebord élevé		
1014FF	26,5 x 34,5	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35 x 45	12
Plateau rectangulaire – Plateau à rebord élevé avec poignées		
1217FFH*	30 x 43	24

* Disponible dans les couleurs suivantes : Noir (110), Vert Sherwood (119), Orange (166), Brun (167), Groseille (416).

* Personnalisation non offerte. Cet article ne peut pas être renvoyé.




Personnalisation, voir page 184.

PLATEAUX À COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Nom	Polycarbonate Camwear®	Budget	Penny-Saver
Code	10146CW	BCT1014	PS1014
Matériau	Polycarbonate	ABS	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée	Grainée
Performances	Excellente	Excellente	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisantes	Excellente	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisantes	Satisfaisantes
Résistance à la casse	Excellente	Satisfaisantes	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-40˚ à +99˚C‡	-10˚ à +82˚C‡	-10˚ à +80˚C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.



PS1014

Les bols réutilisables 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW et SRB5CW sont adaptés à ce plateau et permettent de servir des céréales, de la soupe ou des salades.

BCT1014



PS1014 sur casier pour plateaux avec côté ouvert OETR314.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Polycarbonate Camwear		
10146CW	25,4 x 36,5	24
Budget – ABS		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
Penny-Saver – Copolymère		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

– Écoles
– Universités
– Réfectoires militaires

Garantie 2 ans ajustée au prorata contre la casse pour les plateaux à compartiments Camwear.

Les plateaux en ABS et en copolymère ne sont pas certifiés NSF.



AU PRORATA

Polycarbonate uniquement

Polycarbonate Camwear Couleurs

- 119 Vert Sherwood
- 133 Beige (NSF)
- 145 Jaune
- 186 Bleu Marine
- 416 Rouge Cerise
- 110 Noir (NSF)

Budget Couleurs

- 119 Vert Sherwood
- 145 Jaune
- 161 Brun Doré
- 163 Rouge
- 186 Bleu Marine
- 414 Vert Turquoise
- 416 Rouge Cerise

Penny-Saver Couleurs

- 437 Vert Herbe
- 145 Jaune
- 161 Brun Doré
- 186 Bleu Marine
- 414 Vert Turquoise
- 416 Rouge Cerise

PLATEAUX À COMPARTIMENTS


CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Camwear® Polycarbonate	Copolymère
Type de surface	Grainée	Grainée
Performances	Satisfaisantes	Excellente
Plots d'empilage	Oui	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure	Oui – Minime
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante	Excellente
Test de séchage	Excellente	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente	Satisfaisante
Résistance à la casse	Pratiquement incassable	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure	Supérieure
Résistance thermique	-40˚ à +99˚C‡	-10˚ à +80˚C‡


‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.


915CP


1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Camwear Polycarbonate		
1596CW	22,9 x 38	24
915CW	22,2 x 38	24
Copolymère		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24


915CW et 1596CW dans deux Camrack PR314.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic intense / Usage fréquent

- Écoles
- Universités
- Réfectoires militaires

Les bols 100CW, SRB13CW et 50CW vont dans le compartiment rond. Les bols 10CW et 150CW vont dans le compartiment carré. Voir les sections « La Vaisselle en Polycarbonate Camwear » et « Bols à Nervures ».

Garantie 2 ans ajustée au prorata contre la casse pour les plateaux à compartiments Camwear.


Les plateaux en ABS et en copolymère ne sont pas certifiés NSF.



Camwear Polycarbonate



Vert Sherwood



Rouge



Beige



Vert Turquoise



Bleu




Rouge Cerise



Bleu Marine




Noir



Bleu Translucide


Copolymère




Vert Herbe



Bleu Marine



Jaune



Rouge Cerise

PLATEAUX À COMPARTIMENTS POUR LE SERVICE DES REPAS PRÉPARÉS ET PLATEAUX À COMPARTIMENTS TRAPÉZOÏDAUX

Plateaux de service à compartiments

- Pour les réfectoires self-service en environnements haute sécurité.
- Configurations de compartiments conçues pour répondre aux exigences de tous les menus.

Polycarbonate Camwear
6 Compartiments
Couleurs : Bleu Marine (186), Rouge Cerise (416), Jaune (145), Vert Sherwood (119), Beige (133).

5 Compartiments Couleur : Beige (133).

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).

Ces plateaux ne peuvent pas être personnalisés.

Le plateau 14105CW est homologué NSF.



Plateaux trapézoïdaux à compartiments

- Destinés aux réfectoires self-service des établissements pénitentiaires, ces plateaux permettent de gagner de la place.
- Sept compartiments profonds permettent de servir des portions généreuses mais mesurées.
- Soupe et salade peuvent être servies en même temps.

Polycarbonate Camwear Couleur :
Beige (133).

Plateaux trapézoïdaux à compartiments sont couverts par le brevet américain D 508,634.




Gobelet en copolymère NT9CP : Pour en savoir plus, contactez votre représentant Cambro.



10146CW



14187TRCW



10146CW




10145CW



14105CW

Également disponible en 14105CP



14187TRCW

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
10146CW	6 Compartiments	25,4 x 36,8 x 2,4
14105CW	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 Compartiments	25,4 x 36,8 x 2,4
Copolymère		
14105CP	5 Compartiments	27,2 x 35,2 x 2,9

Pièces/carton : 24

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
14187TRCW	7 Compartiments	45,6 x 35,4 x 4,0

Pièces/carton : 12

PLATEAUX POUR REPAS PRÉPARÉS ET PLATEAUX COMPARTIMENTÉS SEPARATOR®

Plateaux pour repas préparés

- Trois compartiments profonds permettent de servir des portions généreuses.
- Le couvercle s'enclenche solidement.
- La surface granitée résiste aux éraflures.

Polycarbonate Camwear
Couleurs : Beige (133), Vert Turquoise (414).
Couleur du couvercle : Transparent (135).


Copolymère
Couleurs : Vert Turquoise (414), Brun (167), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Blanc (148).

Ces plateaux ne peuvent pas être personnalisés.


Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.







9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
9113CW	3 Compartiments	23 x 28 x 6,5
9114CW	4 Compartiments	23 x 28 x 6,5
911CWC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,8 x 27,9 x 1,4
Copolymère		
9113CP	3 Compartiments	23 x 28 x 6,5
9114CP	4 Compartiments	23 x 28 x 6,4
911CPC	Couvercle s' adapte aux 2 modèles	22,6 x 27,4 x 1,4

Pièces/carton : 24

Plateaux compartimentés Separator

- Plateau à 6 compartiments spécialement conçu pour le service de repas en cellule.
- Aliments chauds et froids peuvent être servis avec un seul plateau.
- Muni de son couvercle, le plateau sépare chaque compartiment afin de conserver la température des aliments et d'éviter les débordements.
- Les rebords verrouillants du haut du couvercle et du fond du plateau assurent un empilage plus sûr.

Polycarbonate Camwear Couleur : Beige (133).
Couleur du couvercle : Transparent (135).


Copolymère
Couleurs : Vert Turquoise (414), Brun (167), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Translucide (190).

Ces plateaux ne peuvent pas être personnalisés.

Les articles 10146DCW et 10146DCWC sont homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.





10146DCW/10146DCP





CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
10146DCW	6 Compartiments	25,4 x 36 x 2,9
10146DCWC	Couvercle pour 10146DCW	25,6 x 35,6 x 3,6
Copolymère		
10146DCP	6 Compartiments	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Couvercle pour 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Pièces/carton : 24

LE SYSTÈME PLATEAU-SUR-PLATEAU POUR LE SERVICE DE REPAS PRÉPARÉS

Combinez dans une même unité réutilisable des portions alimentaires chaudes et froides déjà servies dans des assiettes. Idéal pour les applications cuisson-congélation, ainsi que pour le service en cellule dans les prisons.

Plateau-base

- Cinq compartiments, dont un dans lequel s'emboîte le plateau-division.
- Utilisable tout seul comme plateau de réfectoire ou avec le plateau-divison pour le service en cellule.
- Le plateau-base comporte 5 compartiments, dont 1 pour le plateau-division.

Polycarbonate Camwear Couleur :
Beige (133).


Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).

Ces plateaux ne peuvent pas être personnalisés.

Le plateau 1411CW est homologué NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.






1411CW



1411CW plateau-base con 853FH plateau-division.



1411CW/1411CP

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
1411CW	Compartiments	36,5 x 26,8 x 3,3
Copolymère		
1411CP	Compartiments	36,5 x 26,8 x 3,3

Pièces/carton : 24

Plateau-division

- Spécialement conçu pour les applications cuisson-congélation.
- Format pratique : 8 plateaux tiennent sur une plaque standard ou une grille 45,7 x 66 cm.

Polycarbonate Camwear Couleur :
Beige (133).
Couleur du couvercle : Transparent (135).

Copolymère Couleurs :
Brun (167), Brun Doré (161).
Couleur du couvercle : Translucide (190).

Matière plastique résistante à haute température couleur : Ambre (150).


Ces plateaux ne peuvent pas être personnalisés.

Les articles 853FCW, 853FCWC, 853FH et 853FHC sont homologués NSF.

Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.







853FCW/853FCP/853FH

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS Lo x La x P
Polycarbonate Camwear		
853FCW	Compartiments	22,1 x 16 x 4,8
853FCWC	Couvercle pour 853FCW	—
Copolymère		
853FCP	Compartiments	22,1 x 16 x 4,8
853FCPC	Couvercle pour 853FCP	—
Matière plastique résistante à haute température		
853FH	Compartiments	22,1 x 16 x 4,8
853FHC	Couvercle pour 853FH	—

Pièces/carton : 24

PLATEAUX EN POLYCARBONATE CAMWEAR®

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polycarbonate
Type de surface	Grainée
Performances	Excellente
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Excellente
Résistance aux éraflures	Supérieure
Résistance aux taches	Supérieure
Résistance thermique	-40° à +99°C‡




‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ

Trafic modéré / Priorité au coût

- Écoles
- Universités
- Cantines / Cafétérias / Self-Services
- Réfectoires militaires
- Restaurants service rapide
- Centres d'achats / Snack-bars

Couleurs : Bleu (168), Beige (133).



Plateau à rebord élevé



CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Rectangulaire – Plateau à rebord élevé		
1418CW	35,5 x 46	12
1520CW	38 x 51	12
Trapézoïdal – Plateau à rebord élevé		
1418TRCW	35,5 x 46	12

PLATEAUX DE PRÉSENTATION

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Couches de fibre de verre + Résine Polyester
Type de surface	Lisse
Performances	Excellentes
Plots d'empilage	Oui
Compatibilité lave-vaisselle	Oui – Supérieure
Résistance aux produits chimiques	Satisfaisante
Test de séchage	Excellente
Résistance aux chocs	Excellente
Résistance à la casse	Satisfaisante
Résistance aux éraflures	Satisfaisante
Résistance aux taches	Excellente
Résistance thermique	-10° à +100°C‡

‡ Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

USAGE RECOMMANDÉ


Trafic modéré / Priorité au coût

- Étalages traiteur / buffet

Couleurs : Saumon (149), Jaune (145), Bleu (142), Vert (140), Blanc (148), Noir (110).
Couleurs homologuées NSF pour contact avec aliments : Blanc (148), Bleu (142), Vert (140) Noir (110).

* Commande spéciale - Cet article n'est pas stocké et ne peut être renvoyé.





CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux de présentation		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
Bacs de présentation		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12





CAMBRO® Healthcare

The Cure for the Common Kitchen™

LES ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES REPAS EN HOSPITALIER




Vaisselle Isotherme de Service de Repas
Couvercles Camlids® Réutilisables Pour Service Isotherme pour Repas Préparés
Casier de Séchage Camshelving®
Chariot de Séchage et de Rangement Camshelving®
Couvercles Jetables Camlids®
Plateaux Versa Tray Antibactérien Microban® Camguard®
Plateaux Polyester Versa Tray Antidérapante
Plateaux Versa Lite Antidérapants
Plateaux Versa Camtrays® Antidérapants
Système de Distribution de Repas Tablotherm
Chariot de Distribution de Repas à Profil bas à 10 Plateaux
Les Chariots Pour Servir les Plateaux-Repas




Pourquoi choisir les produits Cambro pour le secteur de la santé ?

Depuis plus de 60 ans, Cambro se concentre sur le développement de solutions innovantes pour répondre aux défis les plus ambitieux du secteur de la restauration. Les produits Cambro destinés au secteur de la santé sont conçus pour garantir une fiabilité totale dans les conditions les plus exigeantes de la restauration en milieu médical.


Les ingrédients pour une distribution de repas réussie et des patients satisfaits





Des Aliments Chauds


L'objectif de tout système de distribution de repas consiste à garder les aliments chauds et frais. Une manipulation et une préparation sûres des aliments sont les premières étapes.



Assiettes Chaudes

Les aliments chauds doivent être servis dans une assiette chauffée à la bonne température. Une assiette non chauffée diminue la qualité des aliments pour les patients.

Les assiettes doivent être chauffées entre 65 et 77°C.



Système de Maintien de La Température

La vaisselle destinée à la distribution de repas et homologuée NSF, comprenant des grandes tasses, des bols, des dômes isolants et des bases/plaques chauffées spécialement conçus pour la distribution de repas en milieu médical, est essentielle au maintien de la température.

Les bases et les plaques doivent être chauffées entre 132 et 144°C.



Transport des Repas

Des chariots de distribution de repas aux systèmes de transport de repas Tablotherm, ces produits permettent de garder les aliments au chaud jusqu'au lit du patient.

Le système de plaque Tablotherm permet de maintenir la température à 64°C pendant 2 heures.

VAISSELLE ISOTHERME DE SERVICE DE REPAS

Système à Plaque Thermique

La solution idéale pour obtenir une conservation maximale de la chaleur.

CODE	MDSD9	MDSLD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9
DESCRIPTION	Couvercle dôme isolant pour assiettes de 22,86 cm	Couvercle dôme isolant à profil bas pour assiettes de 22,86 cm	Récipient isolant pour plaques 24,13 cm	Plaque en céramique	Plaque thermique pour assiettes de 22,86 cm
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
TAILLE	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	PR59314	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
PIÈCES/CARTON	12	12	12	24	12

Couleurs du MDSD9, MDSLD9 et MDSCDB9 : Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).
Couleur du MDSP9 : Gris Foncé (477). MDSP9 pour CHPEL80.
Couleur du MDSPLT9 : Ivoire (000). MDSPLT9 vendues à la caisse seulement. Les produits MDSL9 et MDSP9 sont certifiés NSF.

Système à base isotherme Heat Keeper

La solution économique de conservation de la chaleur.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE


MDSL9, MDSLD9 : (487), (497), (110)
MDSD9 : (487), (497) **MDSP9 :** (477) **MDSPLT9 :** (000)

CODE	MDSD9	MDSLD9	MDSPLT9	HK39B
DESCRIPTION	Dôme isolé pour assiettes 22,86 cm	Dôme isolé à profil bas pour assiettes 22,86 cm	Plaque en céramique	Base isolée pour assiettes 24,13 cm
DIAMÈTRE EXTERNE	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
TAILLE	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
PIÈCES/CARTON	12	12	24	12

Couleurs du MDSD9, MDSLD9 et HK39B : Prairie (447), Blé (457), Gris Moucheté (480), Rouge Cerise (487), Bleu Marine (497), Noir (110).
Couleur du MDSPLT9 : Ivoire (000). MDSPLT9 vendues à la caisse seulement. La base HK39B est certifiée NSF.

COMPARAISON DES COUVERCLES DÔME ISOLANT À PROFIL BAS

Idéal lorsque l'espacement entre les plateaux est limité



ACCESSOIRES ISOLANT NSF

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSB16 : (487), (497), (110)

CODE	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL
DESCRIPTION	Chope	Petit bol	Grand bol	Bol pour l'entrée	Lève-disques
CAPACITÉ APPROX.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
DIAMÈTRE EXTERNE	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8,0 cm
TAILLE	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CASIER CAMRACK® TAILLE STANDARD	16C414	16C414	9S318	9S318	—
PIÈCES/CARTON	48	48	48	48	1

* MDSM8 Diamètre de 11,43 cm avec poignée. **Couleur du MDSPL :** (000). *L'assiette MDSPL n'est pas homologuée NSF.

Couleurs du Collection Shoreline :



Prairie



Blé



Rouge Cerise



Bleu Marine



Noir



Gris Moucheté



Manipulez sans danger les disques eutectiques ou les assiettes chaudes grâce au lève-disques de Cambro.

COUVERCLES CAMLIDS® RÉUTILISABLES POUR SERVICE ISOTHERME POUR REPAS PRÉPARÉS

- Réalisez des économies pouvant atteindre 75% sur le coût annuel des couvercles.
- Réduisez substantiellement votre volume de déchets annuel en remplaçant les couvercles jetables par des couvercles réutilisables.*
- Compatibles avec le lave-vaisselle.
- Contactez votre représentant Cambro pour obtenir un calculateur d'économies personnalisé !

Couleurs des couvercles réutilisables : Blanc Moucheté (490), Bleu nuit (453).

Couleur des paniers de lavage-stockage Camrack : Vert Kelly (452).

Couleur des casiers de base Camrack format standard : Gris Clair (151).

Couleur des couvercles pour casiers format standard : Gris (180).

CLRWSR36 est protégé par le brevet américain D 617,069.

Le couvercle pour casier standard n'est pas homologué NSF.



PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE
CLRSB9, CLRSM8B5, CLRSB16 : (490)
CLRWSR36 : (452)
BR578 : (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)
DRC2020 : (180)




Consultez le site www.cambro.com/savemoney pour savoir combien vous pouvez économiser !

Paniers de lavage-stockage Camrack®

- Spécialement conçus pour un lavage et un stockage sûrs et efficaces des couvercles CamLids réutilisables.
- Chaque panier de lavage-stockage Camrack a une capacité de 36 couvercles réutilisables CamLids.
- Lavez et stockez les paniers dans des casiers de base standard.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (CM)	PIÈCES/ CARTON
Couvercles CamLids réutilisables		**H x DIA.**	
CLRSM8B5	Pour chope Shoreline 240 mL et bol Shoreline 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRSB9	Pour bol Shoreline 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRSB16	Pour bol Shoreline 500 mL	0,71 x 13,97	240
Accessoires pour bols CLRSM8B5 et CLRSB9		**LA x P x H**	
CLRWSR36	Panier de lavage-stockage Camrack pour 36 couvercles réutilisables	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Casier Camrack standard avec 2 extensions	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Couvercle pour casier standard	50 x 50 x 2,4	1
Accessoires pour bols CLRSB16		**LA x P x H**	
PR500	Casier à plots 9 x 9 avec 1 extension	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Extension ouverte taille standard	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Grille de retenue carrée taille standard	46,67 x 46,67	6

Les couvercles CamLids sont vendus par carton complet. Pas de déconditionnement.



CLRWSR36



BR578

CASIER DE SÉCHAGE CAMSHELVING®



- Casier de séchage comportant 7 emplacements pour loger de façon sécurisée des plateaux de différentes dimensions.
- Possibilité de conversion des unités d'étagères existantes en replaçant les plateaux par des casiers de séchage.
- Garantie à vie des montants et des traverses contre la rouille et la corrosion.
- Chaque emplacement peut accueillir des produits d'une épaisseur maximum de 33 mm.
- Matériau du casier de séchage : ABS à haute résistance.
- Consultez la section du catalogue consacrée aux produits Camshelving pour plus d'informations.

Couleur du casier de séchage :
Gris Clair (151).

Le système de casiers de séchage Camshelving est protégé par le brevet des États-Unis D 663,912 S.



ÉLÉMENT

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

MSDR601117PK, MSDR601317PK : (490)
CSDR7, CSDR73 : (151)





CSDR7
Casier de séchage
à plateaux

Casiers de Séchage Uniquement

CODE	DIMENSIONS La x P x H	PIÈCES/ CARTON
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Couleur : Gris Clair (151). Plateaux d'étagères non fournis.



MSDR601117PK
Casiers de séchage
Camshelving



EDRC244878PKG
Casiers de séchage
Elements

Chariots de Casiers de Séchage

CODE	DIMENSIONS La x P x H
Chariots de casiers de séchage mobiles Camshelving®	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm
Chariots de casiers mobiles Camshelving® Elements	
EDRC244878PKG	1220 x 610 x 1980 mm
EDRC246078PKG	1530 x 610 x 1980 mm

Couleur des chariots de casiers de séchage Camshelving® : Blanc Moucheté (490).
Couleur des chariots de casiers Camshelving® Elements : Graphite Brossé (580).
Contenu du colis : Casiers de séchage pour trois niveaux, six traverses mobiles, deux kits de montants mobiles, 4 roues haut de gamme (2 pivotantes sans frein, 2 pivotantes avec frein) et manuel d'instructions.


CHARIOT DE SÉCHAGE ET DE RANGEMENT CAMSHELVING®



- Pour une zone de lavage-rangement des plateaux et de la vaisselle organisée et efficace.
- Les éléments sont en acier inoxydable.
- Les montants et traverses de rayonnage ont une âme d'acier enrobée de polypropylène lisse.
- Les éléments sont amovibles et tiennent dans les casiers de base Camrack® pour le nettoyage au lave-vaisselle.
- Un casier de séchage des couvercles dôme contient 100 couvercles dôme de 25,4 cm et/ou récipients isolants.
- Chaque casier de séchage de base Camduction peut contenir 180 bases Camduction et/ou plaques thermiques Camtherm®.

Couleurs :
Chariot - Gris moucheté (480),
Élément - Acier inoxydable (000).





MDSDCPKG480



CSDDCPKG480

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS La x P x H
CSDDCPKG480*	Chariot de Séchage	91 x 46 x 191 cm
MDSDCPKG480**	Chariot de séchage et de stockage avec bases et plaques thermiques Camduction	121,9 x 45,7 x 190,5 cm
CSDC	Élément de séchage de cloches	41 x 45 x 25,4 cm
CSPDC5	Éléments de séchage avec bases et plaques thermiques Camduction	34,8 x 45,24 x 25,4 cm

Nombre d'unités par carton : 1 **CSPDC5 Nombre d'unités par carton :** 5
*Nombre de colis : 3, Carton 1 : 2 kits de montants, 10 traverses et 4 roulettes, Carton 2 : Jeu de 5 éléments de séchage, Carton 3 : Jeu de 5 éléments de séchage.
**Nombre de colis : 7.

COUVERCLES JETABLES CAMLIDS® POUR SHORELINE






CODE COUVERCLE	CLSM8B5	CLSB9	CLSB16	CLSSM8B5
DESCRIPTION	Petit couvercle jetable	Grand couvercle jetable	Couvercle jet. de bol pour l'entrée	Couvercle antifuite jetable
POUR	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB16	MDSB5, MDSM8
DIAMÈTRE EXTERNE	9,1 cm	11,28 cm	13,97 cm	9,1 cm
TAILLE	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9 Couleur : Translucide (190) **CLSSM8B5 Couleur :** Blanc (148).
Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

COUVERCLES JETABLES CAMLIDS® POUR VERRES ET BOLS

Couvercles jetables pour gobelets Newport®






CODE COUVERCLE	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÉ GOBELET	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

Couvercles Jetables pour Verres Laguna®





CODE COUVERCLE	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ADAPTÉS AUX GOBELETS	LT6	LT10	LT12
CAPACITÉ GOBELET	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
PIÈCES/CARTON	1,500	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

Couvercle jetable pour bols à nervures Swirl Bowls



CODE COUVERCLE	CLSRB5
ADAPTÉ AU BOLS À NERVURES	SRB5CW / SRB5
CAPACITÉ DU BOL À NERVURES	148 mL
PIÈCES/CARTON	1,000

Couleur : Transparent (152). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement.

Couvercles Jetables pour Verres Colorware





CODE COUVERCLE	CLJ6	CL900P	CL950P
ADAPTÉS AUX GOBELETS	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÉ GOBELET	154 mL	287 mL	290 mL
PIÈCES/CARTON	1,000	1,000	1,000

Couleur : Translucide (190). Cartons entiers seulement. Pas de déconditionnement .

PLATEAUX VERSA TRAYS ANTIBACTERIAL MICROBAN® CAMGUARD®

- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- La protection antibactérienne intégrée Microban® élimine les bactéries entre les lavages de plateaux. Cette protection reste efficace toute la durée de vie du plateau.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.

- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 140°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.




‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.

Les plateaux polyester Versa Tray ont passé avec succès l'examen effectué sur l'ensemble des points de contrôle imposés par la norme NF T54-801 **(Norme exigée pour la plupart des appels d'offres publics).**

CAMGUARD
ANTIBACTERIAL

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL :
240 pièces pour un article non stocké.
Pas de déconditionnement possible.


À rebord élevé

Plateau à forme profilée


Plateau à rebord plat









La protection antimicrobienne intégrée Microban élimine les bactéries

La technologie Microban 3G-Silver™ est intégrée à chaque plateau Cambro Camguard Versa Tray pour assurer une protection contre les bactéries. Elle supprime les bactéries existantes et empêche le développement de nouvelles bactéries.
Cette protection ne part pas au lavage et ne diminue pas dans le temps. Elle reste efficace pendant toute la durée de vie du plateau.

Résultat d'un test de 24 h comparant une surface non protégée à une surface traitée avec Microban 3G-Silver™


Non traitée


Traitée avec Microban®

CODE	DIAM/ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Tray – À rebord élevé	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5


Pieces/Carton : 12
* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.


Novatrice, la forme profilée du plateau et de ses coins accroît la surface utile et le confort du client prenant son repas.


Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.


Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.


Couleur des plateaux :



Granité

PLATEAUX POLYESTER VERSA TRAY À SURFACE ANTIDÉRAPANTE DÉCORÉS

- Ces plateaux permettent de réduire le volume de déchets et de réaliser des économies, et offrent une surface stable pour la distribution de repas.
- L'abandon des sets en papier pour plateaux vous permettra de réaliser des économies annuelles de plus de 50%.
- Ce geste pour l'environnement entraînera un résultat rapide avec l'élimination de jusqu'à 10 tonnes de déchets par an.
- Plateau en polyester haute performance pour une utilisation très intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver aussi souvent que nécessaire.



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.


Plateau à rebord plat

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GP3980NS : (B93)
GP4002NS : (B93), (B99)


Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)	PIECES/ CARTON
Plateaux Versa Tray – à rebord plat		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.

Motifs et couleurs de base des plateaux :


B22
Sahara sur plateau Sahara


B93
Titane sur plateau granité


B31
Lave sur plateau bleu Moucheté


B99
Granité noir sur plateau gris clair


B100
Granité noir sur plateau Terrazzo

PLATEAUX VERSA LITE ANTIDÉRAPANTS

- Leur surface antidérapante offre une meilleure prise en main pour une distribution de repas plus sûre.
- Réduisez le volume de déchets chaque année en abandonnant les sets papier pour plateaux au profit de plateaux Versa Lite antidérapants.
- Plateau en polyester offrant des performances standard pour une utilisation intensive.
- Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.
- Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80°C.‡
- Ces plateaux passent au lave-vaisselle. Vous pouvez les laver jusqu'à 3 fois par jour.



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



À rebord élevé



Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

GL4002NS : (B22)

Quantité minimum pour une commande auprès de CEL : un carton pour un article stocké, 120 pièces pour un article non stocké. Pas de déconditionnement possible.





Les plateaux Versa Lite Century Trays possèdent des bords profilés et des angles ergonomiques qui améliorent le confort.




Les plots d'empilage permettent à l'air de circuler pour un séchage rapide et des piles bien droites.



Les coins en polyester renforcé offrent une meilleure protection des angles et des bords contre les impacts.

CODE	DIAM./ FORMAT (CM)
Plateaux Versa Tray – À rebord élevé	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
Plateaux Century™ Versa Trays – Forme profilée	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
Plateaux Versa Tray – Plateau à rebord plat	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Pieces/Carton : 12.
* Conçus avec des coins renforcés pour permettre l'empilage décalé automatique sur les lave-vaisselle à bande de manutention.



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.


Couleurs des plateaux :



Sahara sur plateau Sahara



Plateau Titan sur Fumé Moucheté



Plateau Sahara sur Blanc Perle




Granité noir sur plateau gris clair

PLATEAUX VERSA CAMTRAYS® ANTIDÉRAPANTS

- Les plateaux antidérapants réduisent le gaspillage, permettent de réaliser des économies et offrent une surface de plateau stable pour le service des repas.
- L'abandon des revétements de plateau en papier se traduit par des économies de plus de 50% par an.
- Vos projets écologiques donnent des résultats rapides grâce à une réduction des déchets atteignant 9000 kg par an.
- Les plateaux antidérapants, en empêchant le contenu de glisser, rendent plus sûr le service des repas.
- Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
- Plot d'empilage assurant un séchage rapide.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80˚C.‡


Couleurs des plateaux Camtray et des plateaux diététiques : Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

Couleurs des plateaux Century : Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



À rebord élevé

Plateau à forme profilée



Plateau à rebord plat



Plateau diététique Versa

CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1418VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	36 x 46 cm
1520VC	Plateaux Versa Camtray antidérapant	38 x 51 cm
1520VDC*	Plateaux Versa diététique antidérapant	38 x 51 cm
1418VCC	Plateaux Versa Century Camtray antidérapant	36 x 46 cm
1520VCC	Plateaux Versa Century Camtray antidérapant	38 x 51 cm

Nombre d'unités par carton : 12

*1520VDC disponible uniquement en Noir avec Noir moucheté (382).



Les plateaux antidérapants empêchent le contenu de glisser.


PLATEAUX VERSA CAMTRAY ANTIDÈRAPANTS POUR SERVICE EN CHAMBRE

Personnalisation disponible. Pour plus de détails, consultez notre site : www.cambro.com.

- Les poignées ergonomiques permettent de servir les repas avec sûreté et élégance.
- Les plateaux sont adaptés aux chariots actuels de service des repas pour plateaux de 38 x 51 cm.
- La surface antidérapante élimine la nécessité de revÍtements, économisant temps et argent.
- Compatibles avec les lave-vaisselle à basse et haute température.
- Plots d'empilage assurant un séchage rapide.
- Ces plateaux résistent à des températures allant de -40 à 80˚C.‡

Couleurs des plateaux pour service en chambre : Noir avec Noir moucheté (382), Gris perle avec Titane (381), Ivoire avec Sahara (380).

Plateaux pour service en chambre est protégé par le brevet des États-Unis D 683,191 S.



Personnalisation : Contactez votre représentant Cambro en ce qui concerne les prix.

‡ Déconseillé pour les chariots chauffants.



CODE	DESCRIPTION	DIAM./ FORMAT
1520VCRST	Plateau Camtray antidérapant pour service en chambre	38 x 51 cm

Nombre d'unités par carton : 12

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE REPAS TABLOTHERM

Système de distribution de plateaux-repas idéal pour le service à domicile.

- Transportez et servez des aliments froids et chauds grâce à une seule unité complète.
- Maintenez les aliments à des températures sûres pendant plus de 1 heure.
- Sa légèreté facilite son transport.
- Deux tailles sont disponibles pour des formules de repas variées.
- Ils supportent le lave-vaisselle.



Les plateaux Tablotherm s'empilent pour un transport et un stockage aisés.



Isolation expansée in situ sans CFC.

Porcelaine résistante à la casse.

Un système de rainurage permet une fixation hermétique du couvercle afin d'éviter les déversements et de mieux maintenir la température.



Son design compact facilite le transport.

Gardez les aliments chauds et froids en toute sécurité dans une même unité.



Le dressage est pratique avec les plateaux et la vaisselle Tablotherm.



Les plateaux Tablotherm sont conçus pour garantir le confort pendant le repas.

PLATEAUX ISOTHERMES TABLOTHERM


CARACTÉRISTIQUES

Matériau	Polypropylène + Mousse isolante
Type	Plateau isotherme
Performances	Excellentes
Conservation thermique	Pendant 60 minutes environ*
Compatibilité lave-vaisselle	Oui
Empilable	Oui
Température minimale des aliments et des assiettes avant le dressage des plats	85°C - 90°C
Cloches individuelles pour plats	Oui – Empêchent soupes et sauces de déborder



*Avec plaque eutectique chaude.
Cet article n'est pas recommandé pour les chariots chauffants.

Modèle ITPD3253 avec plaque chaude				
85°C	80°C	77°C	74°C	71°C
Modèle ITPD3253 sans plaque chaude				
85°C	72°C	68°C	64°C	—
Modèle ITPD3753 avec plaque chaude				
87°C	79°C	73°C	68°C	64°C
Modèle ITPD3753 sans plaque chaude				
87°C	70°C	63°C	—	—



Températre de départ	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.



ITPD3253 - Gastronorme



ITPD3753 - Euronorme



Couvercle gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré. Les couvercles ne passent pas au four à micro-ondes.

Pour obtenir un guide complet sur le maintien de la chaleur, contactez votre représentant Cambro.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L x L x H (CM)
Tablotherm – Plateau isotherme avec plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
ITPD3753	**Plateau isotherme Euronorme avec :** 1 assiette-repas à 2 compartiments - 122 400 050, 1 couvercle 122 600 050, 1 plaque eutectique chaude 165PW, 3 bols multi-usage -122 500 050 et 3 couvercles 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	**Plateau isotherme Gastronorme avec :** 1 assiette-repas à 2 compartiments - 122 400 050 et 1 couvercle 122 600 050, 1 plaque eutectique chaude 165PW, 2 bols multi-usage - 122 500 050 et 2 couvercles 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
Tablotherm – Plateau isotherme sans plats de porcelaine, couvercles et plaque eutectique chaude		
IT3753	Plateau isotherme Euronorme vide	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Plateau isotherme Gastronorme vide	32,5 x 48,0 x 10,5
Plats de porcelaine		
122 400 050	Assiette-repas à 2 compartiments. ø extérieur 256 mm. Capacité 750 ml. Blanc.	
122 500 050	Bol multi-usage. ø extérieur 122 mm. Capacité 400 ml. Blanc.	
Poignées		
122 201 050	Poignées avec porte-menu	
122 200 050	Poignées sans porte-menu	
Couvercles gris clair en polypropylène à joint de caoutchouc intégré		
122 600 050	Pour assiettes-repas et assiettes à ragoût	
122 700 050	Pour bols multi-usage.	
Pellet System		
165PW	Plaque en SMC ø 16,5 cm.	
Menu card		
112 430 000	Jaune 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Couleur : Vert 2 tons.
ITPD3253, IT3253 Couleur : Gris 2 tons.
165PW Couleur : A42 **165PW Pièces/carton :** 1.

PRODUITS ET COULEURS STOCKES SUR PLATE-FORME EUROPEENNE

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000)
165PW: (A42)

CHARIOT DE DISTRIBUTION DE PLATEAUX REPAS – 10 PLATEAUX



- Satisfaction accrue des patients grâce à un service de grande qualité réalisé en silence et avec efficacité.
- Le chariot de distribution de repas à 10 plateaux Cambro est un système non électrique qui ne nécessite aucun assemblage.
- Fabriqué en polyéthylène, un matériau robuste et facile à nettoyer, ce chariot indéformable et insensible à la rouille offre une grande fiabilité d'utilisation durant des années.
- Il peut accueillir jusqu'à dix plateaux de 38 x 51,5 cm ou dix plateaux Euronorm de 37 x 53 cm.







Sa grande poignée ergonomique moulée permet un transport et un maniement aisés.

Une glissière marine moulée offre une surface de travail supplémentaire durant le service. *La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.*

New!



Une grille d'aération située à l'arrière favorise la circulation de l'air.

Son isolation en polyuréthane assure une distribution silencieuse des repas et offre une résistance structurelle accrue.

Un butoir moulé tout autour du chariot assure la protection de celui-ci ainsi que des murs et du mobilier.

Des rails moulés assurent une distribution silencieuse des repas ; espacement des rails jusqu'à 13,34 cm.

La porte en ABS ultra-légère à ventilation automatique non isolée permet une ouverture totale, à 270˚.

Illustré avec quatre roues de 13 cm décalées en acier inoxydable robuste non marquantes (2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein). Des roues ultra-résistantes sont également disponibles.



Un clip de menu permet d'afficher des instructions de distribution ou le menu des repas.

CODE	MDC1520S10	MDC1520S10HD
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
PLATEAUX PAR GLISSIÈRES/ ESPACE ENTRE GLISSIÈRES	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TYPE DE ROULETTES	Roues standard 12,7 x 3,2 cm	Roues ultrarésistantes 15,24 x 5,1 cm
POIDS DE L'UNITÉ	35,4 kg	40,8 kg

Nb./carton : 1 **Couleurs :** Granit Gris (191), Granit Sable (194).

CHARIOTS DE DISTRIBUTION PLATEAUX REPAS – 20 PLATEAUX



- Utilisez ces unités pour transporter les plateaux-repas de la cuisine au lieu de service dans les établissements hospitaliers, les maisons de convalescence ou les prisons.
- Satisfaction accrue des patients grâce à un service de grande qualité réalisé en silence et avec efficacité.
- Leur fabrication solide en polyéthylène monobloc à double paroi rendent ces chariots faciles à nettoyer, résistants à la corrosion, indéformables, infissurables, inébréchables et incassables.
- Les unités sont équipées de portes légères en ABS sans isolant.
- Leur fabrication solide en polyéthylène monobloc à double paroi rendent ces chariots faciles à nettoyer, résistants à la corrosion, indéformables, infissurables, inébréchables et incassables.

Couleurs (Tous les chariots arborent une porte crème.) **:** Gris (180), Bleu Ardoise (401), Granit Gris (191), Granit Vert (192), Granit Sable (194).

Les modèles MDC1520T16 et MDC1418T16 sont protégés par le brevet américain D 398,727.







MDC1520S20
Vue arrière montrant les grilles d'aération

La glissière marine est conçue pour le service, et non pour le transport.





Profil bas

CODE	MDC1520S20	MDC1418S20
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
PLATEAUX PAR CHARIOT	20	20
PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	10	10
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	5	5
PLATEAUX PAR GLISSIÈRES	2	2
ESPACE ENTRE GLISSIÈRES	13,9 cm	13,9 cm
NB DE PORTES	2	2
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	2	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	2	2
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	1 par porte	1 par porte
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Moulées, à chaque extrémité	Moulées, à chaque extrémité
TYPE DE ROULETTES	2 de 15,2 cm, pivotantes à frein 2 fixes, décalées	2 de 12,7 cm, pivotantes à frein 2 fixes, décalées
VERROUS	2 internes à friction, en nylon	2 internes à friction, en nylon
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
POIDS DE L'UNITÉ	70,31 kg	71,5 kg

Nb./carton : 1

CHARIOTS DE DISTRIBUTION PLATEAUX REPAS – 16 ET 30 PLATEAUX











Modèles Hauts


CODE	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TAILLE DE PLATEAU	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT	30	16	30	16
NB DE PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	10	8	10	8
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10	4	10	4
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE	1	2	1	2
ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NB DE PORTES	3	1	3	1
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	3	2	3	2
NOMBRE DE PINCES À MENU	5	1	5	1
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	Sur chaque porte, à chaque extrémité	À l'arrière du chariot	Sur chaque porte, à chaque extrémité	À l'arrière du chariot
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité	Nylon renforcé, montées, 1 par extrémité	Moulées, 1 par extrémité
TYPE DE ROULETTES	15,2 cm, 2 fixes, 4 pivotantes à frein, décalées	15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein	15,2 cm, 2 fixes, 4 pivotantes à frein, décalées	15,2 cm, 2 fixes, 2 pivotantes à frein
VERROUS	À friction, Verrou pour transport*	Gros loquet	À friction, Verrou pour transport*	Gros loquet
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
POIDS DE L'UNITÉ	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	63 kg

Nb./carton : 1 **Couleurs** (Tous les chariots arborent une porte crème.) **:** Gris, Portes de couleur Crème (180), Bleu Ardoise, Portes de couleur Crème (401), Granit Gris, Portes de couleur Crème (191), Granit Vert, Portes de couleur Crème (192), Granit Sable, Portes de couleur Crème (194). *Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport. Pour les applications moins exigeantes, les chariots à 30 plateaux peuvent se commander sans verrous de transport en acier ; utiliser le code produit MDC1520T30NL ou MDC1418T30NL.

CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATION DES ROUES


Configurations standard des roues

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60




Cette configuration offre des roues directrices afin d'améliorer la stabilité et la manœuvrabilité sur les sols inégaux.

MDC1520S10, MDC1520T16, MDC1418T16



Cette configuration offre une grande stabilité et facilite les manœuvres.

MDC1520T30, MDC1418T30




Cette configuration offre des roues directrices afin d'assurer la stabilité sur les sols inégaux tout en améliorant l'angle de braquage.

Configurations optionnelles des roues pour les modèles suivants* :


* Toutes les configurations optionnelles de roues constituent des commandes spéciales et ne peuvent par conséquent faire l'objet d'aucun retour.

MDC1520S20, MDC1418S20




La configuration en losange offre des roues directrices pour des manœuvres et un braquage plus aisés.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60



La configuration 5 roues offre des roues directrices pour faciliter les déplacements sur les surfaces inégales tout en améliorant les déplacements en ligne.

MDC1520S20, MDC1418S20, MDC1411T60



Cette configuration offre des roues directrices afin d'assurer la stabilité sur les sols inégaux tout en améliorant l'angle de braquage.


Poignées

MDC1520S20, MDC1418S20




Les poignées sont moulées à chaque extrémité pour un transport fluide.

MDC1520T16, MDC1418T16



Les poignées moulées permettent un transport simple.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60**



Des poignées en nylon ultrarésistantes sont fermement fixées et imbriquées à chaque extrémité. *Le chariot MDC1411T60 est muni de poignées en tubes d'aluminium ultrarésistantes.

ROUES DIRECTRICES




Les roues sont décalées pour simplifier les déplacements sur les surfaces inégales. Configuration standard sur MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 et MDC1411T60.

CHARIOT DE DISTRIBUTION DE PLATEAUX-REPAS EN MILIEU CARCÉRAL

Il est spécialement conçu pour les établissements pénitentiaires. Il peut contenir 60 plateaux de base Cambro 1411CW ou 1411CP avec plateau insérable 853, ou 60 plateaux divisés Separator 10146DCW ou 10146DCP. Les dispositifs de sécurité sont les suivants : vis de sécurité sur les poignées, verrous d'arrêt sur les charnières des portes, boulons de sécurité pour les loquets de transit et boulons ordinaires pour les roues avec contre-écrous.





1411CP plateau-base con 853FH plateau-division.

CODE	MDC1411T60
TAILLE DE PLATEAU	36,5 x 26,8 cm Plateau-base 1411CW et 1411CP
NB DE PLATEAUX PAR CHARIOT	60
NB DE PLATEAUX PAR COMPARTIMENT	20
NB DE GLISSIÈRES PAR COMPARTIMENT	10
NB DE PLATEAUX PAR ÉTAGE	2
ESPACEMENT DES GLISSIÈRES	12,7 cm
NB DE PORTES	3
PINCES À MENU - EMPLACEMENT	Aucun
POIGNÉES - TYPE ET EMPLACEMENT	Aluminium robuste avec des vis de sécurité, finition noire, 1 de chaque côté
TYPE DE ROULETTES	Roulettes robustes de 15,2 cm en résine, largeur de la bande de roulement : 5,1 cm, 2 roulettes pivotantes sans frein, 2 fixes
VERROUS	Loquets à friction interne, 2 par porte.***
DIMENSIONS EXTERNES L x P x H	152,4 x 74,3 x 162 cm
DIMENSIONS INTERNES L x P x H	37 x 55 x 127 cm
LARGEUR DE PORTE REQUISE	76,2 cm
POIDS DE L'UNITÉ	97,98 kg

Nb./carton : 1 **Couleurs :** Gris, Portes de couleur Crème (180), Bleu Ardoise, Portes de couleur Crème (401), Granit Gris, Portes de couleur Crème (191), Granit Vert, Portes de couleur Crème (192), Granit Sable, Portes de couleur Crème (194).
***Verrou en acier inoxydable en haut de chaque porte pour le transport.

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014


LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

LISTE ALPHANUMÉRIQUE

Articles supprimés à compter du 1/1/2014

GUIDE DE RÉFÉRENCE ET GABARIT POUR VERRES À PIEDS ET AUTRES VERRES



Guide des diamètres, hauteurs utiles et compartiments :

- **Demi-casiers :** Placez le verre renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus gand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments et leur taille.
- **Casiers de taille standard :** Placez le verre ou le verre à pied renversé sur les cercles de la figure et regardez le verre par le haut. Le cercle dans lequel tient le plus grand diamètre du verre déterminera le nombre de compartiments.

Utilisez les graduations de gauche pour déterminer la hauteur de l'article et le numéro approprié du casier.



CASIERS DE TAILLE STANDARD
Largeur maximale de compartiment

49 compartiments 60 mm

36 compartiments 72 mm


30 compartiments 79 mm

25 compartiments 87 mm

20 compartiments 98 mm

16 compartiments 109 mm

9 compartiments 148 mm



GUIDE DE SÉLECTION DES CASIERS CAMRACK® À TASSES

Pour déterminer la taille des compartiments à tasses :
Placez la tasse ou la chope à café renversée de biais dans le carré. Alignez la poignée sur la flèche imprimée dans le carré. Pour choisir le casier qui convient, il est essentiel que la tasse ou la chope et son anse tiennent entièrement dans les limites du carré.

16

CASIER STANDARD

COMPARTIMENTS

11,1 x 11,1 cm

GUIDE RAPIDE

Casiers à tasses de taille standard (C)

Diamètre de tasse maximum	Nombre de comparti-ments	Hauteur de tasse maximum		
		6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
11,1 cm	16	16C258	16C414	16C578
8,8 cm	20	20C258	20C414	SO

20

CASIER STANDARD

COMPARTIMENTS

11,1 x 8 cm

10

DEMI-CASIER

COMPARTIMENTS

10,4 x 8,8 cm

8

DEMI-CASIER

COMPARTIMENTS

11,3 x 10,4 cm

GUIDE RAPIDE

Demi-casiers à tasses (HC)

Diamètre de tasse maximum	Nombre de comparti-ments	Hauteur de tasse maximum	
		6,6 cm	10,7 cm
10,4 cm	8	8HC258	8HC414
8,8 cm	10	10HC258	10C414

Pour déterminer la hauteur des tasses :
Posez la base de la tasse ou de la chope sur une surface plane et maintenez le Camsizer verticalement tout à côté afin de déterminer la hauteur en pouces ou en millimètres.
Si la hauteur est supérieure à 108 mm, vous pouvez commander des extensions E2 et HE2 additionnelles de 41 mm.

MATRICE DE COULEURS DU MATÉRIEL CAMBRO®




Gris



Café



Rouge Vif



Bleu Roi



Gris Moucheté



Beige Foncé



Rouge Brique




Bleu Marine



Grès



Granite Sable



Bleu Ardoise



Granite Gris



Marron Foncé



Granite Vert



Gris Anthracite



Bronze



Vert



Noir

Cambro propose une vaste palette de couleurs pour vous aider à harmoniser le matériel à votre décor, ainsi que des articles codés couleur plus simples à utiliser.

Les couleurs disponibles varient selon les articles. Consultez la rubrique relative à chaque produit pour voir les couleurs offertes. Du fait du processus d'impression, il se peut que les couleurs présentées ne soient pas tout à fait exactes. Pour voir les couleurs exactes, procurez-vous un échantillon auprès de Cambro ou d'un représentant Cambro.

Du fait du processus d'impression du catalogue, la reproduction des couleurs n'est pas toujours exacte. Procurez-vous des échantillons auprès de votre distributeur Cambro ou de l'un de ses représentants.

Pour obtenir la liste complète des représentants aux États-Unis et dans les autres pays, consultez le site à l'adresse www.cambro.com.

LES NOUVEAUTÉS CAMBRO®



Combo Cart™ Plus Électrique Surbaissé
Page 24



Combo Cart™ Plus Non Électrique Surbaissé
Page 26



Cage de Sécurité Enveloppante Camshelving®
Page 95



Casier de Séchage Camshelving
Page 96, 226



Casier de Séchage Elements
Page 96, 226



Camshelving® La Gamme Basics
Page 110



Couvercles souple translucides
Page 137



Chariot de Distribution de
Repas à Profil Bas à 10 Plateaux
Page 234


ISO
9001:2008
CERTIFIED

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: 1(714) 848-1555 **FAX:** 1(714) 843-2630
international@cambro.com

C.E.L.
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com



Cambro est fière d'avoir reçu le prix E-Award décerné par le président des États-Unis au titre de l'excellence en exportation.

CAT2014/15FR